Signature Not Verified
Digitally signed by VARVARA ZACHARAKI
Date: 2023.12.21 00:44:21 EET
Reason: Signed PDF (embedded)
Location: Athens, Ethniko Typografio

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21 Δεκεμβρίου 2023 | ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ | Αρ. Φύλλου 7262

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2δ/οικ. 68058

Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών.

**ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΥΓΕΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1) Το έβδομο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 4286/2014 (Α' 194), όπως προστέθηκε με το άρθρο 127 του ν. 5034/2023 (Α' 69).

2) Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

3) Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

4) Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

5) Την υπό στοιχεία Α3(γ)/77213/19.10.2017 υπουργική απόφαση «Διαδικασία και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία "Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)"» (Β' 3699).

6) Την υπό στοιχεία Γ2δ/10748/27.2.2021 υπουργική απόφαση «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases)» (Β' 782).

7) Την υπό στοιχεία Γ2δ/Γ.Π. 82848/20/2.3.2021 υπουργική απόφαση «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων» (Β' 814).

8) Την υπό στοιχεία Γ2δ/21693/9.4.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Ορισμός νοσοκομείου όπου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β' 1435).

9) Την υπό στοιχεία Γ2δ/21605/31.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση, με θέμα «Λειτουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής για τους σκοπούς του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.)» (Β' 2241).

10) Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β' 4441).

11) Την υπ' αρ. 37310/23/9.7.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υγείας, Μάριο Θεμιστοκλέους» (Β' 4435).

12) Την υπ' αρ. 215/2023 πρόταση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε., την από 11.8.2023 πρόταση του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε. και τις υπ' αρ. 491/2023 θέσεις του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε..

13) Την υπό στοιχεία Β2α, β, Β1α/46568/2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων του (Νοσοκομεία, Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), αποφασίζουμε:

Οι «Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG», ο «Ελληνικός Κατάλογος DRG», ο «Κατάλογος Εξαιρουμένων των DRG», το «Νοσήλιο Αναφοράς για τα νοσοκομεία της 7ης ΥΠΕ Κρήτης» και το «Νοσήλιο Αναφοράς για τα νοσοκομεία της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας», με σκοπό την τιμολόγηση των νοσηλειών στο πλαίσιο εφαρμογής του Συστήματος Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.), έχουν ως εξής:

Άρθρο 1
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

1. Ως «Διαγνωστικά Ομοιογενείς Ομάδες» (Diagnosis Related Groups - DRG) νοούνται οι ομάδες νοσηλειών οι οποίες χαρακτηρίζονται από κλινική ομοιογένεια και προσομοιάζουν σε επίπεδο χρήσης πόρων.

2. Ως «Ελληνικός Κατάλογος DRG» (Παράρτημα 1) νοείται ο κατάλογος ο οποίος περιλαμβάνει (α) τις ομάδες DRG με τους συντελεστές βαρύτητας κόστους αυτών, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου συντελεστή βαρύτητας κόστους (εφεξής Κατάλογος DRG με ΣΒΚ) και (β) τις ομάδες DRG χωρίς συντελεστές βαρύτητας κόστους για τις οποίες η χρέωση δεν πραγματοποιείται βάσει συντελεστών βαρύτητας κόστους, λόγω της σπανιότη-

τας και της ιδιαιτερότητας των περιστατικών (εφεξής Κατάλογος DRG χωρίς ΣΒΚ).

3. Ως «Κατάλογος Εξαιρουμένων των DRG» (Παράρτημα 2) νοείται ο κατάλογος των υπηρεσιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στους συντελεστές βαρύτητας κόστους των DRG.

4. Ως «συντελεστής βαρύτητας κόστους» (ΣΒΚ) (cost weight) νοείται το σχετικό βάρος που αποδίδεται σε κάθε DRG και αντανακλά τη μέση χρήση των νοσοκομειακών πόρων ενός DRG σε σχέση με τα υπόλοιπα DRG. Ο συντελεστής βαρύτητας κόστους υπολογίζεται για τις περιπτώσεις νοσηλειών που βρίσκονται εντός των προκαθορισμένων ορίων διάρκειας νοσηλείας. Η στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ καθορίζει τον συντελεστή βαρύτητας κόστους που αντιστοιχεί σε κάθε DRG.

5. Ως «προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους» (ΠΣΒΚ) (effective cost weight) νοείται ο συντελεστής βαρύτητας κόστους που περιλαμβάνει το συντελεστή βαρύτητας κόστους «εντός των προκαθορισμένων ορίων διάρκειας νοσηλείας» και τις ενδεχόμενες προσαυξήσεις ή μειώσεις επί αυτού σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του παρόντος. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιείται για την χρέωση κάθε DRG.

6. Ως νοσήλιο αναφοράς» (base rate) νοείται η νομισματική μονάδα η οποία πολλαπλασιάζεται με τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους κάθε DRG ώστε να υπολογιστεί η τιμή αποζημίωσης του DRG. Το νοσήλιο αναφοράς υπολογίζεται εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

7. Ως «προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους» νοείται ο συντελεστής ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους και το νοσήλιο αναφοράς προκειμένου να αφαιρεθεί το μισθολογικό κόστος από την τιμή αποζημίωσης του εκάστοτε DRG.

8. Ως «ακραίες τιμές διάρκειας νοσηλείας» (outliers) νοούνται οι περιπτώσεις νοσηλείας με ασυνήθιστα μεγάλη (μεγαλύτερη από το άνω όριο διάρκειας νοσηλείας) ή ασυνήθιστα μικρή (μικρότερη από το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας) διάρκεια νοσηλείας.

9. Ως «άνω όριο διάρκειας νοσηλείας» (high trim point) νοείται το σημείο μετά το οποίο η διάρκεια νοσηλείας θεωρείται ασυνήθιστα μεγάλη και η κάθε επιπλέον ημέρα αποτελεί «ακραία τιμή διάρκειας νοσηλείας». Η στήλη 8 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ καθορίζει το άνω όριο διάρκειας νοσηλείας του εκάστοτε DRG.

10. Ως «κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας» (low trim point) νοείται το σημείο πριν το οποίο η διάρκεια νοσηλείας θεωρείται ασυνήθιστα μικρή και η κάθε επιπλέον ημέρα πριν το σημείο αυτό αποτελεί «ακραία τιμή διάρκειας νοσηλείας». Η στήλη 6 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ καθορίζει το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας του εκάστοτε DRG.

11. Οι περιπτώσεις που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της τυπικής διάρκειας νοσηλείας και μεταξύ του «κάτω ορίου διάρκειας νοσηλείας» και «άνω ορίου διάρκειας νοσηλείας» θεωρούνται ως «τιμές εντός των προκαθορισμένων ορίων διάρκειας νοσηλείας» (inliers). Ο συντελεστής βαρύτητας κόστους αυτών των περιπτώσεων παραμένει ίδιος και όπως ορίζει η στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ.

12. Ως «Grouper» νοείται το ειδικό λογισμικό που εφαρμόζει τον αλγόριθμο ομαδοποίησης του συστήματος DRG για την ταξινόμηση των νοσηλειών σε ομάδες DRG.

13. Ως «ομαδοποίηση» ή «ταξινόμηση σε DRG» νοείται η διαδικασία με την οποία, κατόπιν εισαγωγής των απαραίτητων δεδομένων από το διοικητικό και ιατρικό φάκελο του ασθενούς, το λογισμικό Grouper ταξινομεί τα περιστατικά νοσηλείας σε DRG.

14. Οι «Κύριες Διαγνωστικές Κατηγορίες» (MDC) αποτελούν μια ομάδα κατηγοριών, κάθε μία από τις οποίες βασίζεται κυρίως σε ένα σύστημα οργάνων ή βιολογικό σύστημα του οργανισμού ή σε μια νοσολογική αιτιολογία (ως κύρια διάγνωση) που σχετίζεται με μια συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα.

Άρθρο 2
Εισαγωγικές διατάξεις

1. Η ταξινόμηση των περιστατικών νοσηλείας στο αντίστοιχο DRG πραγματοποιείται μέσω του ειδικού λογισμικού ταξινόμησης (Grouper) του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ.).

2. Η χρέωση κάθε DRG πραγματοποιείται από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύθηκε ο ασθενής, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κατάλογο DRG (εφεξής Κατάλογος DRG) και τους αντίστοιχους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG που ισχύουν κατά το χρόνο της νοσηλείας.

3. Η ημερομηνία εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκομείο καθορίζει την έκδοση του Καταλόγου DRG που εφαρμόζεται για την χρέωση της νοσηλείας.

4. Η διάρκεια νοσηλείας υπολογίζεται από τον αριθμό των ημερών νοσηλείας. Στις ημέρες νοσηλείας περιλαμβάνεται η ημέρα της εισαγωγής, καθώς και κάθε ημέρα νοσηλείας στο νοσοκομείο, με εξαίρεση την ημέρα κατά την οποία ο ασθενής διακομίσθηκε σε άλλο νοσοκομείο ή την ημέρα του εξιτηρίου από το νοσοκομείο. Σε περίπτωση που η εισαγωγή του ασθενούς και η διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο ή η έκδοση του εξιτηρίου πραγματοποιούνται την ίδια ημέρα, τότε η ημέρα αυτή λογίζεται ως μία (1) ημέρα νοσηλείας.

5. Μία ολόκληρη ημέρα μη παραμονής στο νοσοκομείο καταγράφεται διακριτά κατά την χρέωση του περιστατικού και δεν θεωρείται ως ημέρα νοσηλείας.

6. Ως ηλικία του ασθενούς θεωρείται η ηλικία του κατά την ημερομηνία της εισαγωγής και όχι του εξιτηρίου.

7. Η τιμή αποζημίωσης ανά DRG υπολογίζεται από το γινόμενο του προσαρμοσμένου συντελεστή βαρύτητας κόστους με το νοσήλιο αναφοράς, όπως ορίζεται κάθε φορά.

8. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους των DRG περιλαμβάνει τη σχετική δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή κάθε ιατρικής και νο-

σηλευτικής συνδρομής προς τον νοσηλευόμενο ασθενή, συμπεριλαμβανομένου του μισθολογικού κόστους.

9. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους των DRG υπολογίζεται μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας από το λογισμικό Grouper και σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 της παρούσας.

10. Το μισθολογικό κόστος αφαιρείται από τον υπολογισμό της τιμής αποζημίωσης κάθε DRG, σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ρητά ορίζεται το αντίθετο.

Άρθρο 3
Υπολογισμός χρεώσεων
στις περιπτώσεις των ακραίων τιμών
διάρκειας νοσηλείας

1. Σε περίπτωση όπου η διάρκεια νοσηλείας υπερβαίνει το άνω όριο διάρκειας νοσηλείας του εκάστοτε DRG, όπως ορίζει η στήλη 8 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ, τότε υπολογίζεται μια προσαύξηση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους για κάθε επιπλέον ημέρα νοσηλείας. Ο αριθμός των ημερών νοσηλείας για τις οποίες ισχύει η εν λόγω προσαύξηση, υπολογίζεται ως εξής:

Αριθμός ημερών νοσηλείας με προσαύξηση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους = διάρκεια νοσηλείας - (μείον) άνω όριο διάρκειας νοσηλείας (στήλη 8 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ).

Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους αυτών των περιπτώσεων υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους = συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG) + (συν) αριθμός ημερών νοσηλείας με προσαύξηση * (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για πρόσθετη χρέωση (στήλη 9 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ).

2. Σε περίπτωση όπου η διάρκεια νοσηλείας είναι μικρότερη από το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας του DRG, όπως ορίζει η στήλη 6 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ, τότε πραγματοποιείται μια μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους για κάθε ημέρα που δεν υπήρξε νοσηλεία. Ο αριθμός των ημερών για τις οποίες ισχύει η εν λόγω μείωση, υπολογίζεται ως εξής:

Αριθμός ημερών για μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους = κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας (στήλη 6 του Καταλόγου DRG) - (μείον) διάρκεια νοσηλείας.

Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους αυτών των περιπτώσεων υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους = συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ - (μείον) αριθμός ημερών για μείωση χρέωσης * (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για μείωση χρέωσης (στήλη 7 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ).

Άρθρο 4
Μειώσεις χρέωσης στις περιπτώσεις
διανοσοκομειακών διακομιδών ασθενών

1. Στις περιπτώσεις διανοσοκομειακών διακομιδών κάθε νοσοκομείο χρεώνει ένα DRG.

2. Στο πλαίσιο της παρούσας, ως «διανοσοκομειακή διακομιδή» θεωρείται η διακομιδή ασθενούς κατά την οποία δεν έχουν παρέλθει περισσότερες από είκοσι τέσσερις (24) ώρες μεταξύ της χορήγησης εξιτηρίου από ένα νοσοκομείο και της εισαγωγής σε άλλο νοσοκομείο.

3. Τόσο για το νοσοκομείο το οποίο διακομίζει τον ασθενή, όσο και για το νοσοκομείο το οποίο παραλαμβάνει τον ασθενή, υπολογίζεται μια μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους εφόσον η διάρκεια νοσηλείας είναι μικρότερη από τη μέση διάρκεια νοσηλείας, όπως ορίζει η στήλη 5 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ. Ο αριθμός των ημερών για τις οποίες ισχύει η εν λόγω μείωση, υπολογίζεται ως εξής:

Αριθμός ημερών για μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής = μέση διάρκεια νοσηλείας (στήλη 5 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) με στρογγυλοποίηση στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό - (μείον) διάρκεια νοσηλείας.

Ο προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους αυτών των περιπτώσεων υπολογίζεται ως εξής:

Προσαρμοσμένος συντελεστής βαρύτητας κόστους = συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) - (μείον) αριθμός ημερών για μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής * (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής (στήλη 10 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ).

4. Η παρ. 3 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τα DRG που επισημαίνονται με «Χ» στη στήλη 11 («Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής») του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ. Για αυτές τις περιπτώσεις ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

5. Αν η διάρκεια της θεραπείας στο νοσοκομείο από το οποίο διακομίζεται ο ασθενής είναι μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τότε δεν υπολογίζεται για το νοσοκομείο που παραλαμβάνει τον ασθενή μείωση επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Στην επιπρόσθετη περίπτωση κατά την οποία η διάρκεια νοσηλείας του περιστατικού στο νοσοκομείο που έχει παραλάβει τον ασθενή είναι μικρότερη από το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας, όπως ορίζει η στήλη 6 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ, τότε ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 3 της παρούσας. Σε περίπτωση περαιτέρω διακομιδής σε άλλο νοσοκομείο, ισχύει η παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

6. Σε περίπτωση διακομιδής ασθενούς από ένα νοσοκομείο σε άλλο/α νοσοκομείο/α και μεταφοράς του στο αρχικό νοσοκομείο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα του εξιτηρίου στο αρχικό νοσοκομείο, τότε το αρχικό νοσοκομείο (επανεισαγωγή) ομαδοποιεί τα δεδομένα του ασθενούς από την πρώτη, αλλά και όλες τις επακόλουθες ημέρες νοσηλείας στο ίδιο νοσοκομείο κατά την εν λόγω περίοδο. Η επαναταξινόμηση σε ένα DRG πραγματοποιείται ακολούθως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 και την παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Η εξεταζόμενη περίοδος πρέπει πάντα να αναφέρεται στην πρώτη περίπτωση νοσηλείας, η οποία οδηγεί και στην ομαδοποίηση των δεδομένων.

7. Η παρ. 6 του παρόντος άρθρου δεν ισχύει για τις περιπτώσεις νεογνών (MDC 15).

Άρθρο 5
Χρέωση νοσηλειών νεογνών

1. Περιστατικά νεογνών που νοσηλεύονται σε συνέχεια της φροντίδας που παρασχέθηκε στην αίθουσα τοκετών μετά τη γέννησή τους, ταξινομούνται σε DRG και χρεώνονται ξεχωριστά από το DRG της νοσηλείας της μητέρας.

2. Σε περίπτωση όπου νοσηλεία νεογνού ταξινομείται στο DRG με κωδικό P60C και η διάρκεια νοσηλείας στο νοσοκομείο που πραγματοποιήθηκε η γέννηση είναι μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, τότε το κόστος της θεραπείας που έλαβε το νεογνό καλύπτεται από το DRG στο οποίο ταξινομείται η νοσηλεία της μητέρας.

Άρθρο 6
Χρέωση των DRG
χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους

1. Νοσηλείες οι οποίες ταξινομούνται σε DRG χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους (ΣΒΚ), σύμφωνα με τον Κατάλογο DRG χωρίς ΣΒΚ του Παραρτήματος 1, δεν χρεώνονται βάσει συντελεστή βαρύτητας κόστους, αλλά με συνάρτηση όπως ορίζεται στη στήλη 4 του Καταλόγου DRG χωρίς ΣΒΚ.

2. Η συνάρτηση αποζημίωσης των DRG χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους υπολογίζεται ως εξής: Αποζημίωση DRG χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους = {(Dp + Ip + Mp) * [1 + (a * (b * Los))]} * Wf.

Dp =	Υπολογισθείσα νοσοκομειακή τιμή διάθεσης καταγραφόμενων φαρμάκων βάσει οδηγιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ip =	Τιμή κτήσης μοσχευμάτων βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ
Mp =	Τιμή κτήσης καταγραφόμενων υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ
LoS =	Διάρκεια νοσηλείας
Wf =	Συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους παγίων εξόδων
a =	Σταθερός συντελεστής
b =	Συντελεστής παγίων εξόδων

3. Το μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης των νοσηλειών που αφορούν DRG χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους, με τον συντελεστή που ορίζει ανά DRG η στήλη 5 του Καταλόγου DRG χωρίς ΣΒΚ.

Άρθρο 7
Εξαιρούμενα των DRG

1. Το κόστος των υπηρεσιών του Καταλόγου Εξαιρουμένων των DRG (Παράρτημα 2) δεν συμπεριλαμβάνεται στους συντελεστές βαρύτητας κόστους και αποζημιώνεται πρόσθετα με το DRG που έχει προκύψει για την κάθε νοσηλεία.

2. Οι υπηρεσίες του Καταλόγου Εξαιρουμένων των DRG αποζημιώνονται πρόσθετα με τον Κατάλογο DRG με ΣΒΚ και όχι με τον Κατάλογο DRG χωρίς ΣΒΚ.

3. Η χρέωση των περιπτώσεων που αποτελούν χορήγηση φαρμάκων και παραγόντων πήξης, πραγματοποιείται με βάση την υπολογισθείσα νοσοκομειακή τιμή διάθεσης καταγραφόμενων φαρμάκων, βάσει οδηγιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ., αφαιρούμενης του ποσού της τιμής - ορίου, όπως αυτή καθορίζεται στις στήλες 9 και 10 και διαφορετικά όπου προβλέπεται ανά ενήλικες και παιδιά, σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα που καθορίζει η στήλη 6 του Καταλόγου Εξαιρουμένων.

4. Για τα σκευάσματα που δεν κυκλοφορούν, έχουν αποσυρθεί ή αποτελούν ειδικές περιπτώσεις, δεν υπολογίζεται η τιμή - όριο και αποζημιώνονται με το τιμολόγιο αγοράς.

5. Η χρέωση των υπηρεσιών που περιλαμβάνουν ιατρική πράξη ΕΤΙΠ στη στήλη 8 του Καταλόγου Εξαιρουμένων πραγματοποιείται σε συνδυασμό με την ιατρική πράξη της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ), όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από τον θεράποντα ιατρό, και αποζημιώνονται με την τιμή που ορίζει η στήλη 11 του Καταλόγου Εξαιρουμένων.

6. Για τις ιατρικές πράξεις που δεν έχει καθοριστεί τιμή αποζημίωσης στη στήλη 11 του Καταλόγου Εξαιρουμένων και περιλαμβάνουν υλικά, η χρέωση πραγματοποιείται ως εξής: [(Τιμή κτήσης υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ) * 1,6890] * 0,9021.

7. Για τις ιατρικές πράξεις που δεν έχει καθοριστεί τιμή αποζημίωσης στη στήλη 11 του Καταλόγου Εξαιρουμένων και περιλαμβάνουν μοσχεύματα, η χρέωση πραγματοποιείται ως εξής: [(Τιμή κτήσης μοσχευμάτων βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ + τιμή κτήσης υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ) * 1,4794] * 0,9222.

8. Οι υπηρεσίες του Καταλόγου Εξαιρουμένων, Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (X2G.001), Διαλείπουσα Αιμοδιαδιήθηση (X2G.002), Διαλείπουσα Αιμοδιήθηση (X2G.003), Συνεχής Αιμοδιήθηση (X2G.004), Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD) (X2G.005), Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση (X2G.006), Διαλείπουσα Περιτοναϊκή Κάθαρση (X2G.007), Συνεχής Περιτοναϊκή Κάθαρση, Μη Μηχανικά Υποστηριζόμενη (CAPD) (X2G.008), Άλλη Κάθαρση (X2G.009), Αιμοδιήθηση (X2G.010), Αυτοματοποιημένη Περιτοναϊκή Κάθαρση (APD) (X2G.011), δεν αποζημιώνονται πρόσθετα σε συνδυασμό με τα DRG L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C, αλλά περιλαμβάνονται στους συντελεστές βαρύτητας κόστους αυτών.

9. Για την αποζημίωση των ιατρικών πράξεων με γκρι σκίαση (ένδειξη «Τ» στη στήλη 7), θα πρέπει να έχει καταγραφεί υποχρεωτικά τουλάχιστον μία από τις ιατρικές πράξεις που περιλαμβάνονται στην ίδια περιγραφή του εξαιρούμενου και δεν διαθέτει σκίαση, οι οποίες δεν αποζημιώνονται πρόσθετα (μηδενική τιμή αποζημίωσης στη στήλη 11).

10. Οι υπηρεσίες Θεραπεία Αιμορροφιλικών Με Παράγοντες Πήξης (X1B.005) και Χορήγηση Παραγόντων Πή-

ξης (Χ1Β.006) υποβάλλονται υποχρεωτικά σε συνδυασμό με τις διαγνώσεις νόσων (ICD-10-GrM) που καθορίζει το Παράρτημα 3 της παρούσας.

11. Το μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αποζημίωσης των ιατρικών πράξεων του Καταλόγου Εξαιρουμένων των DRG διαιρώντας την τιμή αποζημίωσης της ιατρικής πράξης (Στήλη 11) με τον συντελεστή απομείωσης του μισθολογικού κόστους (Στήλη 12).

Άρθρο 8
Αφαίρεση μισθολογικού κόστους
από την χρέωση των DRG

1. Για τις περιπτώσεις όπου το μισθολογικό κόστος δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποζημίωση νοσηλειών βάσει των DRG, υπολογίζεται ο «προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους».

2. Ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους υπολογίζεται ξεχωριστά και για όλες τις περιπτώσεις των άρθρων 3 και 4 της παρούσας.

3. Το Παράρτημα 4 της παρούσας περιλαμβάνει τους συντελεστές απομείωσης μισθολογικού κόστους (στήλες 4α, 7α, 9α και 10α) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του προσαρμοσμένου συντελεστή απομείωσης μισθολογικού κόστους.

4. Για τις περιπτώσεις όπου η διάρκεια νοσηλείας είναι εντός των προκαθορισμένων ορίων διάρκειας νοσηλείας, σύμφωνα με τον Κατάλογο DRG, ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους κάθε DRG ισούται με το συντελεστή απομείωσης μισθολογικού κόστους, όπως καθορίζεται από τη στήλη 4α του Παραρτήματος 4.

5. Για τις περιπτώσεις όπου η διάρκεια νοσηλείας υπερβαίνει το άνω όριο διάρκειας νοσηλείας του DRG, όπως καθορίζεται στην στήλη 8 του Καταλόγου DRG, ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους υπολογίζεται ως εξής: Προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους = [συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) * (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους (στήλη 4α του Παραρτήματος 4) + (συν) αριθμός ημερών νοσηλείας για πρόσθετη χρέωση σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας * (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για πρόσθετη χρέωση (στήλη 9 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) * (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους για πρόσθετη χρέωση (στήλη 9α του Παραρτήματος 4)]/(διά) τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας.

6. Για τις περιπτώσεις όπου η διάρκεια νοσηλείας είναι μικρότερη από το κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας του DRG, όπως καθορίζεται στην στήλη 6 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ, ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους υπολογίζεται ως εξής: Προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους = [συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) * (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους (στήλη 4α του Παραρτήματος 4) - (μείον) αριθμός ημερών για μείωση χρέωσης σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας * (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για μείωση χρέωσης (στήλη 7 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) * (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους για μείωση χρέωσης (στήλη 7α του Παραρτήματος 4)]/(διά) τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

7. Για τις περιπτώσεις των διανοσοκομειακών διακομιδών, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας, ο προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους υπολογίζεται ως εξής: Προσαρμοσμένος συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους = [συντελεστής βαρύτητας κόστους (στήλη 4 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) * (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους (στήλη 4α του Παραρτήματος 4) - (μείον) αριθμός ημερών για μείωση χρέωσης σε περίπτωση διανοσοκομειακής διακομιδής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας * (επί) συντελεστής βαρύτητας κόστους/ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής (στήλη 10 του Καταλόγου DRG με ΣΒΚ) * (επί) συντελεστής απομείωσης μισθολογικού κόστους για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής (στήλη 10α του Παραρτήματος 4)]/(διά) τον προσαρμοσμένο συντελεστή βαρύτητας κόστους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 της παρούσας.

8. Η τιμή αποζημίωσης των DRG χωρίς το μισθολογικό κόστος των παρ. 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου υπολογίζεται από το γινόμενο του προσαρμοσμένου συντελεστή βαρύτητας κόστους με το νοσήλιο αναφοράς και τον προσαρμοσμένο συντελεστή απομείωσης μισθολογικού κόστους.

Άρθρο 9
Νοσήλιο Αναφοράς
για τα νοσοκομεία
της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης

Ως νοσήλιο αναφοράς για τα νοσοκομεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η τιμή των 2.378,75 ευρώ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει βάσει του νοσηλίου αναφοράς, το οποίο έχει υπολογιστεί εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Το ύψος αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζεται στο νοσήλιο αναφοράς μέσω ποσοστού συμμετοχής.

Άρθρο 10
Νοσήλιο Αναφοράς
για τα νοσοκομεία
της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας

Ως νοσήλιο αναφοράς για τα νοσοκομεία της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας καθορίζεται η τιμή των 2.679,30 ευρώ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποζημιώνει βάσει του νοσηλίου αναφοράς, το οποίο έχει υπολογιστεί εντός του πλαισίου του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα νοσηλευτικά ιδρύματα. Το ύψος αποζημίωσης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζεται στο νοσήλιο αναφοράς μέσω ποσοστού συμμετοχής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Ελληνικός Κατάλογος DRG, 1η Έκδοση

Εισαγωγικό Σημείωμα

Ο Ελληνικός Κατάλογος DRG (1η Έκδοση) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τους Κανόνες Χρέωσης του Καταλόγου DRG και το λογισμικό Grouper του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) για την τιμολόγηση των περιστατικών νοσηλείας. Περιλαμβάνει:

Α. DRG με Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους,

Β. DRG χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους.

Συντομογραφίες

Σ/Ε	Συννοσηρότητα ή/και Επιπλοκές
MDC	Κύρια Διαγνωστική Κατηγορία (Major Diagnostic Category)
OR	Είδος επεμβατικής ιατρικής πράξης, η οποία διενεργείται μόνο εντός χειρουργικής αίθουσας
Τομέας "Χ"	Χειρουργικός τομέας
Τομέας "Α"	Άλλος επεμβατικός τομέας
Τομέας "Π"	Παθολογικός τομέας
ΣΒΚ	Συντελεστής βαρύτητας κόστους

Υποσημειώσεις

1) Ημέρες νοσηλείας, βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο συντελεστής βαρύτητας κόστους της στήλης 4 του παρόντος Καταλόγου
2) Όριο διάρκειας νοσηλείας κάτω από το οποίο, σύμφωνα με τους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG, υπολογίζεται μείωση ανά ημέρα επί του του συντελεστή βαρύτητας κόστους
3) Όριο διάρκειας νοσηλείας πάνω από το οποίο, σύμφωνα με τους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG, υπολογίζεται προσαύξηση ανά ημέρα επί του συντελεστή βαρύτητας κόστους
4) Δεν εφαρμόζεται στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη στήλη, μέχρι τον ορισμό άλλης διαδικασίας
5) Για τα DRG, των οποίων η περιγραφή τους δεν επιτρέπει κάτω ή/και άνω όριο διάρκειας νοσηλείας, δεν υφίστανται αντίστοιχες τιμές στον Κατάλογο
6) Για τις ενδεδειγμένες βαθμονομήσεις σύνθετης εντατικής θεραπείας στον προσδιορισμό του DRG, η πρώτη τιμή είναι οι πόντοι εντατικής φροντίδας της σύνθετης εντατικής θεραπείας στην παιδική ηλικία (περιοχή κωδικών ΕΤΙΠ 598.13.*) και η δεύτερη τιμή είναι οι πόντοι εντατικής φροντίδας της σύνθετης εντατικής θεραπείας στους ενήλικες (περιοχή κωδικών ΕΤΙΠ 598.00.*)
7) Στρογγυλοποίηση στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο

Ελληνικός Κατάλογος DRG, 1η Έκδοση

Α. DRG με Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG [6]	Συντελεστής βαρύτητας κόστους [7]	Μέση διάρκεια νοσηλείας [1]	Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας		Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση επανομαδοποίησης λόγω επανεισαγωγής [4]
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας [2, 5]	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας [3, 5]	Συντελεστής βαρύτητας κόστους / ημέρα για πρόσθετη χρέωση			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Προ-MDC											
A01A	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	31,605	49,9	17	1,555	67	0,530		x	x
A01B	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 60 και < 180 ώρες ή με απόρριψη μοσχεύματος ή με συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού ή ηλικία < 6 ετών	14,804	33,0	11	1,118	50	0,373		x	x
A01C	X	Μεταμόσχευση ήπατος χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 60 ώρες, χωρίς απόρριψη μοσχεύματος, χωρίς συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού, ηλικία ≥ 6 ετών	10,234	24,5	8	1,009	42	0,330		x	x
A02Z	X	Μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος	10,194	25,0	8	0,920	41	0,294		x	x
A03A	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	30,807	42,6	14	1,902	60	0,625		x	x
A03B	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	14,492	27,0	9	1,204	44	0,401		x	x
A04A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα ή με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, με in-vitro επεξεργασία	34,194	51,2	17	1,650	68	0,548		x	x
A04B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα με ασύμβατο HLA ή σε πολλαπλούν μυέλωμα, με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, χωρίς in-vitro επεξεργασία	20,852	42,0	14	1,363	59	0,454		x	x

A04C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς in-vitro επεξεργασία, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, HLA-ταυτόσημο	19,741	38,9	13	1,364	56	0,456		x	x
A04D	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, σε πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV	17,820	32,4	11	1,341	42	0,455	0,456		x
A05A	X	Μεταμόσχευση καρδιάς με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες ή ηλικία < 16 ετών	39,994	70,1	23	1,432	87	0,470		x	x
A05B	X	Μεταμόσχευση καρδιάς χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες, ηλικία ≥ 16 ετών	26,711	80,5	27	0,791	98	0,265		x	x
A06A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας	56,056	118,0			135	0,419		x	x
A06B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία	44,146	104,5			121	0,401		x	x
A07A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη ή σύνθετη επέμβαση σε 3 χρόνους ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 / 3680 πόντους εντατικής φροντίδας	38,004	72,1			89	0,435		x	x
A07B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, με πολυτραυματία ή πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 16 ετών ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία < 16 ετών	32,235	67,3			84	0,434		x	x
A07C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντατική θεραπεία > 2352 / 2208 πόντους εντατ. Φροντίδας	26,830	62,9			80	0,405	0,405		x

A07D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία	23,606	61,4			78	0,259	0,370		x
A07E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 2208 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς σύνθετη διάγνωση	20,834	58,7			76	0,241	0,345		x
A09A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατ. φροντίδας και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή ηλικία ≥ 17 ετών	24,075	40,2			57	0,449		x	x
A09B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, με πολύ σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	20,864	40,0			57	0,441		x	x
A09C	X	Μηχ. αερισμός ≥500 και <1000 ώρ. με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτρ. ή σύνθ. εντ. θερ.>3430/3220 π. εντ. φρ., χωρίς πολλ. επιπλ., ηλ. ≥16 ετών, ή χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. πολυτρ., με πολλ. επιπλ. ή σύνθ. εντατ. θερ.>2352/2209-3430/3220 π. εντ. φρ. ή ηλ. <16 ετών	17,115	38,6			56	0,401		x	x
A09D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντ. θερ. 1471/1381 - 2352/2208 π. εντ. φρ.	15,395	39,9			57	0,258		x	x
A09E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. > 1470/1380 π. εντ. φρ., με σύνθ. διάγν. ή σύνθ. Πράξη	12,744	33,7			51	0,255	0,365		x

A09F	X	Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγ. δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλ. ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1470/1380 π. εντ. φρ., χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς σύνθ. Πράξη	11,102	33,0			50	0,228	0,327		x
A11A	X	Μηχ. αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με εξαιρ. σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. Φρ. ή με επέμβ. σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλοκές, με σύνθ. εντατική θεραπεία >1764/1656 π. εντ. φρ. ή ηλ. < 16 ετών	17,845	33,7	11	1,135	51	0,371		x	x
A11B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, με πολλ. επιπλοκές ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή ηλικία < 16 ετών, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 έτη ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών	12,685	24,6			42	0,410		x	x
A11C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών, με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 16 ετών	11,368	27,2			44	0,358		x	x
A11D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 1656 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών	10,277	22,4			39	0,271		x	x
A11E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή ηλικία < 6 ετών	9,682	25,7			43	0,246		x	x
A11F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 6 ετών με σύνθ. διάγνωση ή πράξη ή ηλικία < 16 ετών	7,566	20,6			35	0,248	0,354		x

A11G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών	5,940	20,1			35	0,202	0,290		x
A13A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 π. εντ. φρ. ή > 1176 / 1104 π. εντ. φρ. με σύνθ. OR-πράξη ή με πολλ. επιπλ., καθορ. OR-πράξη και ηλικία < 16 ετών ή σε λέμφωμα και λευχαιμία	12,646	24,8	8	0,953	42	0,308		x	x
A13B	X	Μηχ. αερισμός ≥96 και <250 ώρες χωρίς εξ. σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ. ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ.	9,817	23,5	8	0,892	40	0,304		x	x
A13C	X	Μηχ. αερισμός ≥96 και <250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1105 ως 1764/1656 π. εντ. φρ., εκτός από λευχ. και λέμφωμα, χωρίς πολλ. επιπλ. ή με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ.	9,010	24,7	8	0,959	42	0,311		x	x
A13D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς εξαιρ. σύνθ. ή πολύ σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών	6,916	18,2	6	0,868	34	0,200		x	x
A13E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλ. επιπλοκές ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 589 / 553 ως 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας ή ηλικία < 16 ετών	6,187	19,9	7	0,781	36	0,192		x	x
A13F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθετη ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, με σύνθετη διάγνωση ή πράξη	4,160	12,6			26	0,215	0,307		x

A13G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθ. εντ. θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. πράξη	3,324	13,3			27	0,172	0,246		x
A15A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία < 16 ετών	13,043	28,3	9	1,148	41	0,365		x	x
A15B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία ≥ 16 ετών	8,970	23,5	8	0,788	34	0,268		x	x
A15C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, σε πολλαπλούν μυέλωμα	6,671	20,8	7	0,621	29	0,209		x	x
A17A	X	Μεταμόσχευση νεφρού με μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος ή ηλικία < 16 ετών ή ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ΑΒ0	8,262	25,4	8	0,840	42	0,265		x	x
A17B	X	Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ΑΒ0	5,786	17,6	6	0,757	29	0,258		x	x
A18Z	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 ώρες και μεταμόσχευση ήπατος, πνεύμονα, καρδιάς, μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων	53,909	89,8			107	0,537		x	x
A36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	19,259	45,0	15	1,215	62	0,405		x	x
A36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή πολλαπλές επιπλοκές σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	8,047	27,5	9	0,816	44	0,267		x	x
A42A	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση με χημειοθεραπεία	3,125	16,5	5	0,602	25	0,183	0,183		x
A42B	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση χωρίς χημειοθεραπεία	1,224	5,0	2	0,669	11	0,220	0,221		x

A60A	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου ή σύνθετη OR-πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,179	13,3	4	0,471	27	0,142		x	x
A60B	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1,156	5,1			12	0,209		x	x
A60C	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,982	6,6	2	0,451	16	0,137		x	x
A60D	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντος οργάνου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,382	1,0							x
A61Z	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	1,264	5,6	2	0,958	15	0,214	0,215		x
A62Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση καρδιάς	3,249	15,6	5	0,581	31	0,186	0,187		x
A63Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση πνεύμονα ή πνεύμονα-καρδιάς	2,664	14,5	5	0,436	26	0,151	0,151		x
A64Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση ήπατος, ή νεφρού-παγκρέατος	1,983	10,4	3	0,583	21	0,168	0,169		x
A66Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων	1,033	4,7	2	0,437	12	0,186	0,186		x
A69Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων, χωρίς εγγραφή σε λίστα αναμονής	2,021	10,0	3	0,582	22	0,175	0,175		x
MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος											
B01Z	Χ	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	5,630	21,3	7	0,497	38	0,163		x	
B02A	Χ	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, περισσότερες από 8 συνεδρίες, σε καθορισμένη νεοπλασία του νευρικού συστήματος	8,471	51,8	17	0,417	69	0,137		x	

B02B	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβ. της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, > 8 συνεδρίες ή ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβ. και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε καθορ. νεοπλ. του νευρικού συστ. ή με καθορ. επέμβ. στο κρανίο	6,535	24,4	8	0,563	41	0,185		x	
B02C	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης, ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβαση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε με πολλαπλές επιπλοκές ή με διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	3,837	13,5	5	0,463	26	0,171		x	
B02D	X	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινοθεραπεία, ηλικία ≥ 6 ετών ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο κρανίο, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	2,948	12,9	4	0,561	26	0,174		x	
B03A	X	Χειρ. επεμβ. σε μη οξεία παρα- / τετραπληγία ή επεμβ. σπονδ. στήλης και νωτ. μυελού σε κακ. νεοπλ. ή με υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring), ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	2,696	13,1	4	0,416	26	0,127	0,128		
B03B	X	Επεμβάσεις στη σπονδ. στήλη και το νωτ. μυελό σε κακόηθες νεόπλ. ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring) ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	2,730	14,4	5	0,334	29	0,116	0,117		
B04A	X	Επεμβατικές πράξεις ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,246	12,2	4	0,590	26	0,135		x	
B04B	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,313	11,9	4	0,403	24	0,095		x	
B04C	X	Επεμβατικές πράξεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,706	4,4	2	0,328	9	0,168		x	

B04D	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων	1,331	6,2	2	0,360	11	0,081		x	
B05Z	X	Αποσυμπίεση σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα	0,493	2,7	2	0,133	5	0,070	0,101		
B07Z	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή επιπλεγμένη διάγνωση	2,318	12,8	4	0,418	27	0,091	0,131		
B09A	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,366	11,4	4	0,428	21	0,105	0,151		
B09B	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,980	5,5	2	0,533	11	0,071	0,102		
B12Z	X	Εμφύτευση βηματοδότη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος ή διαδερμική διαυλική αγγειακή επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία	2,812	13,9	5	0,361	25	0,091	0,130		
B15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,330	21,8	7	0,472	38	0,152		x	x
B16Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 11 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	1,570	9,6	3	0,518	21	0,162		x	x
B17A	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, με σύνθετη διάγνωση	2,212	7,5	3	0,364	16	0,102	0,146		
B17B	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθετη διάγνωση, με σύνθετη επέμβαση	1,416	4,6	2	0,231	9	0,070	0,101		
B17C	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1,214	4,5	2	0,363	10	0,113	0,162		

B17D	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,269	8,1	3	0,307	18	0,080	0,114		
B17E	X	Επεμβάσεις σε περιφ. νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών, με μέτρια σύνθ. επέμβ.	0,882	4,5	2	0,387	10	0,072	0,103		
B17F	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ. ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς μέτρια σύνθ. ή σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών	0,633	3,0	2	0,181	6	0,072	0,104		
B18Z	X	Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναθεώρηση συστήματος κοιλιακής παροχέτευσης ΕΝΥ	1,686	8,0	3	0,274	16	0,072	0,103		
B20A	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία < 16 ετών	2,226	7,7	3	0,431	13	0,168		x	
B20B	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, με διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring) ή σύνθετη διάγνωση	2,751	10,7	4	0,372	19	0,139		x	
B20C	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία < 3 ετών	2,338	8,5	3	0,461	17	0,163		x	
B20D	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring), χωρίς σύνθετη διάγνωση	2,031	9,0	3	0,367	17	0,122		x	
B20E	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, με σύνθετη διάγνωση ή καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	2,166	8,8	3	0,443	18	0,151		x	

B20F	Χ	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	1,459	7,8	3	0,343	15	0,132		x	
B21A	Χ	Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, με εμφύτευση αισθητήρα	11,545	13,6	5	0,313	23	0,081	0,116		
B21B	Χ	Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, χωρίς εμφύτευση αισθητήρα	6,020	4,5	2	0,216	9	0,067	0,097		
B36A	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	13,806	33,9	11	1,110	51	0,360		x	x
B36B	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 και < 1765 / 1657 πόντους εντατικής φροντίδας χωρίς καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 και < 1177 / 1105 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	8,507	22,5	7	1,037	37	0,323		x	x
B39A	Χ	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, περισσότερες από 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση ή με πολλαπλές επιπλοκές	5,035	14,2	5	0,789	25	0,195		x	
B39B	Χ	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση, ή περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	3,376	13,9	5	0,532	26	0,134		x	
B39C	Χ	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	2,465	12,7	4	0,468	24	0,103		x	
B60A	Π	Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,094	9,9	3	0,363	19	0,077	0,110		
B60B	Π	Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,262	1,0							

B61A	Π	Καθορισμένα οξέα νοσήματα και τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού με σύνθετη επέμβαση, λιγότερες από 14 ημέρες νοσηλείας, διακομιδή	4,004	8,2	3	0,715				x	
B63Z	Π	Άνοια και άλλες χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας	0,850	8,4	3	0,280	16	0,070	0,101		
B64Z	Π	Παραλήρημα	0,786	7,3	2	0,571	15	0,075	0,107		
B66A	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 10 ετών ή με πολλαπλές επιπλοκές	2,297	10,8	4	0,550	23	0,143	0,204		x
B66B	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1,259	9,9	3	0,415	21	0,088	0,126		x
B66C	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους	0,658	2,9	2	0,323	5	0,156	0,223		x
B66D	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,683	4,9	2	0,433	10	0,096	0,137		x
B67A	Π	Νόσος Parkinson με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρή δυσλειτουργία	1,453	15,7	5	0,289	29	0,064	0,092		
B67B	Π	Νόσος Parkinson χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σοβαρή δυσλειτουργία	1,042	11,5	4	0,259	22	0,063	0,091		
B68A	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,571	14,4	5	0,312	26	0,076	0,109		
B68B	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,871	4,9	2	0,636	11	0,124	0,177		
B68C	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη διάγνωση	0,937	7,3	2	0,648	15	0,090	0,129		
B68D	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,681	6,7	2	0,482	14	0,071	0,102		

B69A	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες	1,222	6,3			12	0,135	0,194		
B69B	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, έως και 72 ώρες, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,384	9,1	3	0,458	18	0,106	0,151		
B69C	Π	Παροδικό ισχαιμ. επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφρ. εξωκρ. μοίρας εγκεφ. αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκ. επεισοδίου, ως και 72 ώρες, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ή με εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε	0,907	5,6	2	0,450	11	0,113	0,162		
B69D	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,632	5,2	2	0,365	10	0,084	0,121		
B70A	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, με επιπλεγμένη διάγνωση	2,106	11,6	4	0,524	21	0,127		x	
B70B	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετο αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων	1,845	9,7			18	0,132		x	
B70C	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες	1,534	8,9	3	0,509	17	0,120	0,172		

B70D	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκ. αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες	1,177	8,1	3	0,391	15	0,101	0,145		
B70E	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση	1,292	9,8	3	0,428	19	0,092	0,132		
B70F	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς συστηματική θρομβόλυση	0,877	8,1	3	0,290	15	0,075	0,108		
B70G	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου ή με άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,789	2,5						x	
B70H	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,634	2,4						x	
B70I	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,284	1,0							
B71A	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,409	16,6	6	0,398	30	0,101	0,144		

B71B	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία ή με σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	1,299	9,8	3	0,431	19	0,092	0,132		
B71C	Π	Νοσήματα των κραν. νεύρων και περιφ. νεύρων χωρίς σύνθ. θερ. της άκρας χειρός ή με σύνθ. διάγ., χωρίς σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπλ. ή χωρίς σύνθ. διάγ., με εξαιρ. σοβ. ή σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία ή χωρίς σοβ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπλ.	0,978	9,0	3	0,321	18	0,075	0,108		
B71D	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,599	5,4	2	0,379	11	0,077	0,110		
B72A	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1,018	6,8	2	0,739	15	0,104	0,150		
B72B	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	1,280	9,9	3	0,425	21	0,090	0,129		
B73Z	Π	Ιογενής μηνιγγίτιδα	0,840	6,9	2	0,582	14	0,085	0,122		
B75Z	Π	Πυρετικοί σπασμοί	0,442	3,0	2	0,222	5	0,103	0,147		
B76B	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. διάγνωση ή με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή χωρίς εξαιρ. υψ. ή υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, με ΗΕΓ, με σύνθ. διάγνωση	1,268	8,6	3	0,420	19	0,103	0,147		
B76C	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών ή χωρίς σοβαρές Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, με συγγενή δυσπλασία	1,163	8,6	3	0,384	18	0,094	0,135		

B76D	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς συγγενή δυσπλασία	0,675	5,1			11	0,092	0,132		
B76E	Π	Επιληπτική κρίση, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,609	4,2	2	0,371	9	0,101	0,145		
B76F	Π	Επιληπτική κρίση, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,522	4,1	2	0,309	8	0,089	0,127		
B77Z	Π	Κεφαλαλγία	0,490	3,6	2	0,259	7	0,095	0,136		
B78A	Π	Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία < 1 έτους ή με επιπλεγμένη διάγνωση	1,250	7,6	3	0,413	17	0,114	0,164		
B78B	Π	Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,919	6,6	2	0,665	14	0,097	0,139		
B79Z	Π	Κατάγματα κρανίου, υπνηλία, λήθαργος	0,593	4,4	2	0,350	9	0,093	0,133		
B80Z	Π	Άλλοι τραυματισμοί κεφαλής	0,287	2,3	2	0,109	4	0,087	0,125		
B81A	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση	1,139	7,2	2	0,811	17	0,109	0,156		
B81B	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,664	5,4	2	0,406	12	0,085	0,122		
B82Z	Π	Άλλα νοσήματα των περιφερικών νεύρων	0,390	3,6	2	0,205	7	0,074	0,106		
B84Z	Π	Μυελοπάθεια αγγειακής αιτιολογίας	1,074	7,4	2	0,534	15	0,101	0,145		
B85A	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση	1,662	15,4	5	0,329	28	0,075	0,107		
B85B	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1,068	9,1	3	0,350	18	0,081	0,116		
B85C	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή εγκεφαλικές παραλύσεις	0,738	6,3	2	0,472	14	0,081	0,116		

B85D	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,651	5,6	2	0,397	12	0,081	0,116		
B86Z	Π	Συμπιεστική βλάβη του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη και νόσημα του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένο	0,682	6,2	2	0,338	13	0,076	0,110		
MDC 02 Νοσήματα και διαταραχές του οφθαλμού											
C01A	Χ	Σύνθετες επεμβάσεις σε διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμού	1,543	8,2	3	0,249	16	0,064	0,092		
C01B	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμού ή μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή βιοψία εγκεφαλικών αγγείων	0,926	6,2	2	0,479	13	0,065	0,094		
C02A	Χ	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο σε κακόηθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία σε κακόηθες νεόπλασμα	1,571	7,5	3	0,332	15	0,133	0,133		x
C02B	Χ	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0,668	3,5	2	0,248	8	0,077	0,111		
C03A	Χ	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή ή αφαίρεση του βολβού με ταυτόχρονη τοποθέτηση μοσχεύματος	1,109	5,1	2	0,240	10	0,066	0,095		
C03B	Χ	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,938	4,4	2	0,203	8	0,065	0,093		
C03C	Χ	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,893	4,7	2	0,267	9	0,064	0,091		
C03D	Χ	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,779	4,2	2	0,290	7	0,065	0,093		

C04A	Χ	Μεταμόσχευση κερατοειδούς με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή ηλικία < 16 ετών	2,325	8,0	3	0,246	15	0,092	0,093		x
C04B	Χ	Μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), χωρίς μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης, ηλικία ≥ 16 ετών	2,034	6,9	2	0,314	12	0,091	0,092		x
C05Z	Χ	Δακρυοκυστορινοστομία	0,725	3,8	2	0,285	7	0,066	0,095		
C06Z	Χ	Σύνθετες επεμβάσεις γλαυκώματος	0,898	6,1	2	0,303	13	0,063	0,090		
C07A	Χ	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0,534	3,2	2	0,146	6	0,063	0,091		
C07B	Χ	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0,473	4,1	2	0,205	8	0,060	0,086		
C08A	Χ	Αμφοτερόπλευρη εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) σε συγγενή δυσπλασία του φακού	0,789	3,7	2	0,242	8	0,067	0,096		
C08B	Χ	Εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) χωρίς συγγενή δυσπλασία του φακού	0,476	2,6	2	0,126	4	0,069	0,099		
C10A	Χ	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες	0,670	2,5	2	0,185	4	0,088	0,125		
C10B	Χ	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία < 6 ετών	0,564	2,2	2	0,065	3	0,094	0,134		
C10C	Χ	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία ≥ 6 ετών	0,536	2,2	2	0,092	3	0,086	0,123		
C12Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του βλεφάρου	0,745	4,0	2	0,360	8	0,070	0,100		
C13Z	Χ	Επεμβάσεις στον δακρυϊκό αδένα και δακρυϊκών οδών	0,602	3,7	2	0,246	7	0,067	0,096		
C14Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις στον οφθαλμό	0,557	3,6	2	0,246	8	0,073	0,105		
C15Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή	0,713	4,0	2	0,265	8	0,063	0,090		
C16Z	Χ	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στον οφθαλμό, ηλικία < 6 ετών	0,883	3,6	2	0,207	7	0,081	0,116		
C20A	Χ	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία < 16 ετών	0,667	2,8	2	0,243	5	0,087	0,124		
C20B	Χ	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία ≥ 16 ετών	0,551	3,3	2	0,176	6	0,065	0,093		
C60Z	Π	Οξείες και σοβαρές λοιμώξεις των οφθαλμών	0,620	6,8	2	0,415	13	0,063	0,091		

C61Z	Π	Νευρο-οφθαλμολογικά και αγγειακά νοσήματα του οφθαλμού	0,601	5,1	2	0,380	9	0,081	0,116		
C62Z	Π	Υφαιμα και συντηρητική αντιμετώπιση οφθαλμικού τραύματος	0,364	3,4	2	0,192	7	0,072	0,104		
C63Z	Π	Άλλα νοσήματα του οφθαλμού	0,487	4,1	2	0,254	8	0,080	0,114		
C64Z	Π	Γλαύκωμα, καταρράκτης και νοσήματα του βλεφάρου	0,222	2,4	2	0,074	4	0,065	0,093		
C65Z	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού	0,564	3,0	2	0,242	6	0,130	0,186		x
C66Z	Π	Νοσήματα των οφθαλμών στο σακχαρώδη διαβήτη	0,528	5,0	2	0,334	9	0,073	0,105		
MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου											
D01B	Χ	Κοχλιακό εμφύτευμα, ετερόπλευρο	11,523	5,0	2	0,322	8	0,090	0,130		
D02A	Χ	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου με σύνθετη επέμβαση ή με συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	6,586	21,6	7	0,477	36	0,155	0,155		
D02B	Χ	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,960	12,8	4	0,382	24	0,119	0,120		
D03Z	Χ	Χειρουργική διόρθωση χειλεοσχιστίας, γναθοσχιστίας, υπερωοσχιστίας ή πλαστική ανακατασκευή πτερυγίου του ωτός με χόνδρινο μόσχευμα	1,452	5,3	2	0,324	9	0,086	0,123		
D04Z	Χ	Αμφιγναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις στη γνάθο ή ανακατασκευή της τραχείας ή πλαστική ανακατασκευή του πτερυγίου του ωτός με μικροαγγειακό κρημνό	2,211	6,9	2	0,426	11	0,123	0,124		
D05A	Χ	Σύνθετη παρωτιδεκτομή	1,362	5,6	2	0,274	10	0,069	0,098		
D05B	Χ	Σύνθετες επεμβάσεις στους σιελογόνους αδένες εκτός από σύνθετη παρωτιδεκτομή	1,051	5,0	2	0,230	8	0,064	0,092		
D06A	Χ	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία < 6 ετών	1,096	5,4	2	0,305	10	0,079	0,113		
D06B	Χ	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 16 ετών ή ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0,888	5,1	2	0,416	9	0,066	0,095		

D06C	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,702	4,6	2	0,301	8	0,059	0,085		
D08A	X	Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,619	9,3	3	0,380	20	0,123	0,123		
D08B	X	Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,833	4,9	2	0,409	10	0,112	0,113		
D09Z	X	Αμυγδαλεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,109	7,5	2	0,384	16	0,102	0,103		
D12A	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου υψηλού κόστους	1,054	5,6	2	0,310	12	0,078	0,111		
D12B	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,720	4,4	2	0,307	8	0,068	0,097		
D13A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με επιπλεγμένη διάγνωση	0,707	4,0	2	0,289	8	0,078	0,112		
D13B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,521	3,4	2	0,175	6	0,075	0,108		
D15A	X	Τραχειοστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή εμφύτευση κροταφογναθικής ενδοπρόθεσης	2,794	15,6	5	0,410	29	0,092		x	
D15B	X	Τραχειοστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,935	13,0	4	0,329	24	0,071		x	
D16Z	X	Αφαίρεση υλικού από τη γνάθο και το πρόσωπο	0,722	3,1	2	0,225	5	0,077	0,110		
D19Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	4,009	24,5	8	0,488	41	0,159	0,160		x
D20Z	X	Άλλες ακτινοθεραπείες σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,983	5,4			12	0,176	0,177		x
D22A	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας με πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προστομίου	1,091	5,8	2	0,274	11	0,066	0,095		

D22B	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προστομίου	0,625	3,6	2	0,260	7	0,075	0,108		
D24A	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με συνδυασμό επεμβάσεων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,615	21,7	7	0,392	38	0,088	0,127		
D24B	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων	2,410	11,4	4	0,310	22	0,076	0,109		
D25A	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ακτινοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση	3,728	18,9	6	0,410	36	0,130	0,131		
D25B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,730	8,5	3	0,308	16	0,109	0,109		
D25C	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,169	11,9	4	0,350	25	0,082	0,118		
D25D	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,127	6,0	2	0,489	12	0,070	0,100		
D28Z	X	Μονογναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου ή άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα ή ανακατασκευή με επιθέματα προσώπου	1,256	5,5	2	0,601	10	0,102		x	
D29Z	X	Επεμβάσεις γνάθου και άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0,967	4,8	2	0,443	9	0,072	0,103		
D30A	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακ. νεόπλ. ή διάφορες επεμβ. ωτός, ρινός, στόμ. και τραχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με επεμβ. υψ. κόστους ή επεμβ. στόματος και στομ. κοιλότητας εκτός από κακ. νεόπλ., χωρίς πλ. βάσης στόμ. ή προστομ., ηλ. <3 ετών ή με σύνθ. διάγν.	0,751	4,2	2	0,254	8	0,067	0,096		
D30B	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επεμβάσεις υψηλού κόστους, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,625	5,0	2	0,283	8	0,061	0,088		

D33Z	Χ	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	3,755	19,6	7	0,302	32	0,108	0,108		
D35Z	Χ	Επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων σε κακοήθες νεόπλασμα	1,135	6,1	2	0,332	13	0,109	0,109		
D36Z	Χ	Ιδιαίτερα σύνθετες επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων	0,852	4,3	2	0,287	8	0,071	0,102		
D37A	Χ	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία < 16 ετών ή πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	1,130	4,9	2	0,240	10	0,069	0,098		
D37B	Χ	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	0,934	4,9	2	0,212	8	0,060	0,087		
D38Z	Χ	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις ρινός ή παραρρινίων κόλπων	0,678	4,5	2	0,323	7	0,059	0,084		
D39Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις ρινός	0,497	3,1	2	0,212	6	0,071	0,102		
D40Z	Α	Εξαγωγή δοντιού και αποκατάσταση	0,578	3,0	2	0,166	6	0,082	0,117		
D60A	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	0,827	5,3			13	0,111	0,111		x
D60B	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	0,698	6,0			13	0,076	0,110		x
D60C	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	3,5	2	0,318	7	0,086	0,124		x
D61A	Π	Σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,519	5,1	2	0,298	9	0,071	0,102		
D61B	Π	Διαταραχές ισορροπίας (ίλιγγος) εκτός από σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,508	4,6	2	0,310	9	0,077	0,110		
D62Z	Π	Αιμορραγία ρινός και ρινοφάρυγγα ή μέση ωτίτιδα ή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών	0,366	3,5	2	0,188	6	0,072	0,103		
D63Z	Π	Μέση ωτίτιδα ή λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία < 3 ετών	0,385	2,9	2	0,200	5	0,093	0,133		
D64Z	Π	Λαρυγγοτραχειίτιδα, λαρυγγόσπασμος και επιγλωττίτιδα	0,306	2,4	2	0,152	4	0,089	0,128		

D65Z	Π	Τραυματισμός και παραμόρφωση ρινός	0,442	3,1	2	0,202	5	0,081	0,116		
D66Z	Π	Άλλα νοσήματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,432	3,6	2	0,192	7	0,076	0,109		
D67Z	Π	Νοσήματα οδόντων και στοματικής κοιλότητας	0,459	3,7	2	0,194	7	0,077	0,111		
MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος											
E01A	Χ	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	5,016	19,8	7	0,454	37	0,112	0,161		
E01B	Χ	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	3,640	14,0	5	0,420	26	0,105	0,150		
E02A	Χ	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, ηλικία < 10 ετών	1,361	6,0	2	0,471	15	0,110	0,158		
E02B	Χ	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, με επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών	1,868	12,6	4	0,347	26	0,077	0,111		
E02C	Χ	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	1,308	9,5	3	0,353	21	0,078	0,112		
E02D	Χ	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	1,153	8,7	3	0,316	18	0,076	0,109		
E03Z	Χ	Βραχυθεραπεία ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοικτής πηγής σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,803	3,6			11	0,152	0,217		x
E05A	Χ	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,620	15,9	5	0,476	30	0,105	0,150		
E05B	Χ	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακοήθες νεόπλασμα	2,625	11,3	4	0,374	20	0,093	0,133		
E05C	Χ	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακοήθες νεόπλασμα	2,299	11,3	4	0,353	21	0,087	0,125		

E06A	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,628	14,3	5	0,372	28	0,091	0,130		
E06B	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	2,303	8,2	3	0,423	13	0,108	0,155		
E06C	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,786	9,2	3	0,359	17	0,082	0,118		
E07Z	X	Επεμβάσεις σε σύνδρομο υπνικής άπνοιας	0,777	5,3	2	0,466	9	0,063	0,091		
E08A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες	4,283	21,1	7	0,511	38	0,170		x	x
E08B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	3,573	25,1	8	0,433	42	0,138		x	x
E08C	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες	1,466	9,7	3	0,472	22	0,146		x	x
E36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος	6,959	22,1	7	0,962	39	0,305	0,305		x
E40A	A	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, με σύνθ. εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατ. φροντίδας ή με επιπλ. διάγνωση ή ηλικία < 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	2,547	9,8	3	0,805	21	0,173	0,247		x

E40B	Α	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 196 π. εντ. φρ., χωρίς επιπλ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία, ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	2,608	12,4	4	0,627	25	0,142	0,203		x
E40C	Α	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία	1,932	9,6	3	0,631	19	0,138	0,198		x
E60A	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία < 16 ετών	1,422	8,5	3	0,468	18	0,165		x	
E60B	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία ≥ 16 ετών	1,440	10,0	3	0,473	20	0,142		x	
E63Z	Π	Σύνδρομο υπνικής άπνοιας ή καρδιοαναπνευστική πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,245	2,2	2	0,099	3	0,078	0,111		
E64A	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμονική εμβολή	1,073	9,3	3	0,345	18	0,078	0,112		
E64B	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,606	3,6			7	0,113	0,163		
E64C	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,653	6,2			13	0,072	0,104		
E64D	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,195	1,0							
E65A	Π	ΧΑΠ με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ενδοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο ή με επιπλ. διάγνωση ή βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, με λοίμωξη από ιό RSV	1,047	10,7	4	0,255	20	0,067	0,096		
E65B	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με FEV1 < 35%, ηλικία < 1 έτους	0,814	8,5	3	0,265	16	0,066	0,094		

E65C	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς FEV1 < 35%, ηλικία ≥ 1 έτους	0,639	6,9	2	0,432	13	0,063	0,091		
E66A	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα με επιπλεγμένη διάγνωση	0,687	6,2	2	0,414	13	0,077	0,110		
E66B	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,466	4,6	2	0,264	9	0,070	0,101		
E69A	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους χωρίς λοίμωξη από ιό RSV ή σε παρα- / τετραπληγία	0,646	5,2			11	0,087	0,124		
E69B	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, > μίας ημέρες νοσηλείας και ηλ. ≥ 56 ετών ή με εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ. ή διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους, με λοίμωξη από ιό RSV	0,583	5,6	2	0,385	11	0,071	0,103		
E69C	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, χωρίς λοίμωξη από ιό RSV	0,441	3,5	2	0,254	7	0,088	0,126		
E69D	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλικία ≥ 1 έτους και ηλικία < 6 ετών και διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστικές διαταραχές νεογνικής αρχής ή ηλικία < 16 ετών εκτός από υπεραερισμό	0,389	3,0	2	0,191	5	0,090	0,130		
E69E	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλ. ≥6 ετών, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλ. ≥6 ετών και ηλ. <56 ετών, χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπν. δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα χωρίς σύνθ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών ή σε υπεραερισμό	0,422	3,8	2	0,240	7	0,074	0,106		
E70A	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχιολίτιδα, ηλικία < 3 ετών	0,599	4,8	2	0,397	9	0,087	0,125		
E70B	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχιολίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών	0,620	5,8	2	0,296	12	0,072	0,103		
E71A	Π	Νεοπλάσματα αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή με σύνθετη βιοψία πνεύμονα	1,153	9,6	3	0,358	20	0,078	0,113		x

E71B	Π	Νεοπλάσματα αναπνευστικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή χωρίς σύνθετη βιοψία πνεύμονα	0,564	4,3	2	0,320	10	0,087	0,125		x
E73A	Π	Υπεζωκοτική συλλογή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,589	12,9	4	0,381	25	0,083	0,119		
E73B	Π	Υπεζωκοτική συλλογή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,751	6,8	2	0,543	15	0,074	0,106		
E74Z	Π	Διάμεση πνευμονοπάθεια	0,785	7,0	2	0,506	15	0,073	0,105		
E75A	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,216	6,4	2	0,544	15	0,119	0,171		
E75B	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	1,006	9,2	3	0,326	18	0,075	0,107		
E75C	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστική δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα με σύνθετη διάγνωση	0,586	5,1	2	0,357	11	0,076	0,109		
E76B	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,182	8,9	3	0,367			0,124		
E76C	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμοθώρακας	0,879	7,0	2	0,637	14	0,084	0,121		
E77A	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη εντατική θεραπεία στα παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας	2,607	12,2	4	0,645	24	0,148	0,212		
E77B	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	2,877	17,9	6	0,467	33	0,110	0,157		
E77C	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπν. συστήματος με καθορ. διάγνωση ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς εξαιρ. σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,762	14,6	5	0,339	28	0,081	0,116		

E77D	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα ή σύνδρομα συγγενών δυσπλασιών	1,577	13,4	4	0,386	25	0,081	0,116		
E77E	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολύ σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,322	10,5	4	0,320	20	0,085	0,122		
E77F	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,051	10,1	3	0,344	19	0,072	0,103		
E77G	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	0,801	7,0	2	0,395	13	0,079	0,113		
E77H	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,643	5,2	2	0,321	10	0,086	0,124		
E77I	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,660	6,6	2	0,464	13	0,069	0,099		
E78Z	Π	Ελεγχος ή βελτιστοποίηση υφιστάμενης κατ' οίκον μηχανικής αναπνοής, έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,285	2,0	2	0,103			0,141		
MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος											
F01A	Χ	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση ή εμφύτευση ενός συστήματος μυοκαρδιακής αναδιαμόρφωσης	9,230	13,8	5	0,321	28	0,081	0,117		
F01B	Χ	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	7,693	14,2	5	0,373	26	0,092	0,132		

F01C	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	7,129	8,3	3	0,265	19	0,067	0,096		
F01D	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	7,234	15,8	5	0,404	29	0,089	0,128		
F01E	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5,948	14,3	5	0,324	27	0,079	0,114		
F01F	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	5,964	9,1	3	0,327	20	0,075	0,108		
F01G	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,719	5,5	2	0,605	13	0,069	0,099		
F02A	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο ή τριών καρδιακών κοιλοτήτων	5,611	4,0	2	0,354	9	0,068	0,098		
F02B	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας	4,212	3,6	2	0,611	7	0,069	0,100		
F03A	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία με πολλαπλές επιπλοκές ή πνευμονική ενδαρτηρεκτομή	8,584	18,4	6	0,718	32	0,234	0,235		
F03B	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με τριπλή επέμβαση ή ηλικία < 1 έτους ή επέμβαση σε βαθιά υποθερμία	6,300	13,6	5	0,633	22	0,233	0,233		
F03C	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, με σύνθετη επέμβαση	6,663	17,2	6	0,512	30	0,179	0,179		

F03D	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, ηλικία < 16 ετών	5,203	10,2	3	0,814	18	0,239	0,240		
F03E	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, ηλικία ≥ 16 ετών, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια	5,606	15,0	5	0,508	26	0,169	0,170		
F03F	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, χωρίς τριπλή / διπλή επέμβαση, εκτός από συγγενή καρδιοπάθεια, χωρίς σύνθετη επέμβαση, εκτός από ενδοκαρδίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	4,761	11,8	4	0,514	19	0,174	0,175		
F05Z	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση ή διεγχειρητική κατάλυση, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή καθορισμένες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία σε βαθιά υποθερμία	6,631	15,4	5	0,688	28	0,223		x	
F06A	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα	8,902	20,8	7	0,695	38	0,234	0,235		
F06B	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα	7,408	22,5	8	0,479	39	0,170	0,171		
F06C	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση ή με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, με διεγχειρητική κατάλυση	5,523	13,7	5	0,605	25	0,221		x	

F06D	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	5,114	16,5	5	0,551	28	0,167		x	
F06E	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφ. αρτηριών (bypass) χωρίς πολλ. σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. ή με διεγχειρητική κατάλυση, εκτός από έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς επανεγχείρηση	4,662	15,8	5	0,470	25	0,104		x	
F06F	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	3,859	11,0	4	0,473	18	0,121		x	
F07A	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία < 1 έτους ή με πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη χειρουργική επέμβαση	6,141	14,3	5	0,595	26	0,208	0,208		
F07B	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς σύνθετη χειρουργική επέμβαση	4,411	11,4	4	0,574	19	0,202	0,202		
F08A	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα ή σύνθετη επέμβαση στην αορτή	6,411	18,5	6	0,662	35	0,150	0,215		
F08B	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρυσμα, χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλαπλούς χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχείρηση, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,198	19,6	7	0,341	36	0,085	0,122		
F08C	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., με εξ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. στην αορτή	3,429	17,8	6	0,328	33	0,077	0,111		

F08D	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχ, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	2,660	12,8	4	0,331	22	0,073	0,104		
F08E	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	2,140	11,2	4	0,260	20	0,065	0,094		
F08F	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση στην αορτή, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στην αορτή	1,741	8,5	3	0,257	15	0,064	0,091		
F09A	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 3 ετών	3,749	10,8	4	0,588	21	0,152	0,218		
F09B	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 3 ετών και < 10 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,253	10,6	4	0,512	22	0,135	0,194		
F09C	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,957	7,4	2	0,527	14	0,100	0,143		
F12A	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα τριών καρδιακών κοιλοτήτων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τεχνικές κατάλυσης ή διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA)	5,432	16,3	5	0,337	33	0,072	0,104		
F12B	X	Εμφύτευση βηματοδ., σύστημα 3 καρδ. κοιλοτ. χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς τεχνικές κατάλυσης, χωρίς διαδερμ. αγγειοπλ. στεφ. αρτ. (PTCA) ή εμφύτ. βηματοδ., σύστημα 2 καρδ. κοιλοτ., χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥16 ετών, με αφαίρεση ηλεκτρ. με Excimer-Laser	3,630	8,0	3	0,257	17	0,068	0,097		

F12C	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία < 16 ετών	3,374	7,1	2	0,669	13	0,132	0,189		
F12D	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	3,259	10,7	4	0,311	21	0,082	0,117		
F12E	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	2,610	12,9	4	0,365	25	0,079	0,114		
F12F	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις ή ηλικία < 16 ετών	2,289	9,7	3	0,316	20	0,068	0,098		
F12G	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	1,732	6,3	2	0,551	13	0,072	0,103		
F12H	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, με εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	1,719	5,6	2	0,334	12	0,066	0,094		
F12I	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	1,616	9,4	3	0,309	20	0,069	0,099		
F13A	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	3,374	29,4	10	0,272	46	0,065	0,093		
F13B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	1,634	14,6	5	0,280	28	0,067	0,096		

F13C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,215	11,6	4	0,248	22	0,060	0,086		
F14A	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,249	17,1	6	0,352	32	0,087	0,124		
F14B	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,174	11,4	4	0,315	22	0,077	0,111		
F15Z	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με πολλ. επιπλοκές ή με σύνθ. διάγνωση και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία < 16 ετών ή διαγνωστική καρδιολογική επέμβ., > 2 ημέρες νοσηλείας, με πολλ. επιπλ. ή ενδοκαρδίτιδα	4,030	18,6	6	0,522	34	0,118	0,169		
F17A	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα πολλαπλών καρδιακών κοιλοτήτων ή ηλικία < 16 ετών	1,176	3,2	2	0,222	6	0,072	0,104		
F17B	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, ηλικία ≥ 16 ετών	0,886	3,4	2	0,179	7	0,069	0,099		
F18A	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	2,548	11,1	4	0,330	23	0,083	0,120		
F18B	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,558	10,2	3	0,345	23	0,071	0,102		

F18C	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	1,437	5,4	2	0,722	12	0,076	0,109		
F18D	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,759	4,4	2	0,390	9	0,069	0,099		
F19A	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,339	8,0	3	0,389	18	0,102	0,146		
F19B	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία < 6 ετών	1,715	2,9	2	0,299	5	0,144	0,207		
F19C	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία ≥ 6 ετών	1,835	5,3	2	0,433	10	0,106	0,151		
F20Z	X	Αμφοτερόπλευρη απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,073	6,3	2	0,247	16	0,055	0,079		
F21A	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση	2,549	21,9	7	0,279	39	0,063	0,090		
F21B	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	1,853	13,8	5	0,259	28	0,066	0,094		
F21C	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,337	13,6	5	0,247	26	0,064	0,091		

F24A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,620	12,1	4	0,404	23	0,093	0,134		
F24B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,647	6,4	2	0,753	12	0,089	0,127		
F27A	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, με αγγειοχειρουργική επέμβαση	3,738	24,5	8	0,286	41	0,065	0,094		
F27B	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	1,930	18,4	6	0,269	34	0,062	0,088		
F27C	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	1,385	14,0	5	0,230	27	0,058	0,083		
F28A	X	Ακρωτηριασμός με πρόσθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση ή μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,487	30,2	10	0,320	47	0,074	0,107		
F28B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,269	18,8	6	0,311	35	0,070	0,100		
F28C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,746	16,4	5	0,282	30	0,060	0,086		
F30Z	X	Επέμβαση για σύνθετη συγγενή καρδιοπάθεια ή υβριδική χειρουργική επέμβαση σε παιδιά	7,145	14,7	5	0,776	25	0,264	0,264		

F36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεση stent στην αορτή	16,019	36,1	12	1,019	53	0,339		x	x
F36B	X	Σύνθετη εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ. και <1176/1105 π. εντ. φρ. με καθορ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ. ή >1176/1104 π. εντ. φρ. χωρίς καθορ. OR-πράξη με σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. OR-πράξη σε πολλ. χρόνους σε νοσήματα και διαταρ. του κυκλοφορικού συστ.	9,637	27,4	9	0,804	44	0,264		x	x
F39A	X	Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με αμφοτερόπλευρη επέμβαση ή καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,803	4,1	2	0,221	10	0,063	0,091		
F39B	X	Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,668	2,6	2	0,140	4	0,075	0,108		
F41A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,806	12,5	4	0,378	24	0,085	0,122		
F41B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,975	6,3	2	0,498	13	0,081	0,116		
F42Z	X	Χειρ. επέμβ. σε σύνθ. συγγενή καρδιοπάθεια, υβριδικό χειρουργείο, καθορ. επεμβ. σε καρδιακές βαλβίδες ή άλλες επεμβ. με εξωσωμ. κυκλοφ. με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. σε παιδιά ή καθ. επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ. με σύνθ. επέμβ.	9,950	17,2	6	0,665	32	0,232	0,232		
F43A	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	6,072	18,0	6	0,767	35	0,179	0,256		x
F43B	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, με πολλαπλές επιπλοκές ή καθορισμένη OR-πράξη	4,022	15,4	5	0,643	31	0,146	0,209		x

F43C	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη	2,660	12,6	4	0,605	25	0,134	0,193		x
F46A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 14 ετών	1,500	4,1			8	0,122	0,174		
F46B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 14 ετών	1,053	8,5			17	0,065	0,094		
F49A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση	2,313	14,4	5	0,364	28	0,088	0,127		
F49B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,788	14,2	5	0,294	27	0,073	0,104		
F49C	A	Διαγνωστική καρδιολ. επέμβ. εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, <3 ημέρες νοσηλείας ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία <15 ετών ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία ≥15 ετών, με καρδιακή χαρτογράφηση	1,203	3,5	2	0,237	7	0,095	0,136		
F49D	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, με σύνθετη επέμβαση	1,256	7,4	2	0,402	15	0,076	0,109		
F49E	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,757	5,5	2	0,258	10	0,066	0,094		

F49F	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 15 ετών, με καθορισμένη επέμβαση	0,650	1,0							
F49G	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση	0,402	1,0							
F50A	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο ή εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση ή εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	3,098	4,1	2	0,314	8	0,095	0,136		
F50B	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, με διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	2,169	3,5	2	0,556	7	0,093	0,133		
F50C	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	2,125	4,1	2	0,165	9	0,082	0,117		
F50D	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία χωρίς σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	1,531	3,7	2	0,277	8	0,079	0,113		
F51A	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, θωρακική ή με καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων	8,901	11,4	4	0,535	22	0,131	0,188		
F51B	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, μη θωρακική, χωρίς καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων	5,996	9,0	3	0,427	17	0,100	0,143		
F52A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,993	11,0	4	0,333	21	0,085	0,122		
F52B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με ενδοστεφανιαία βραχυθεραπεία	1,322	6,1	2	0,581	11	0,086	0,124		

F56A	Χ	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,041	8,5	3	0,335	18	0,083		x	
F56B	Χ	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή κρυοπλαστική	1,263	3,6	2	0,339	7	0,079		x	
F58A	Χ	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,535	8,1	3	0,294	16	0,076		x	
F58B	Χ	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,950	3,5	2	0,258	7	0,076	0,109		
F59A	Χ	Σύνθετη αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. αγγειοχ. επεμβ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή μέτρια σύνθ. αγγειοχ. επέμβ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	2,148	12,2	4	0,375	25	0,086	0,123		
F59B	Χ	Σύνθετη ή πολλ. αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. ή μέτρια σύνθετες αγγειοχ. επεμβ. με επιπλ. διάγν., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	1,504	6,7	2	0,506	15	0,096	0,137		
F59C	Χ	Μέτρια σύνθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς πολλαπλές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,965	4,0	2	0,277	9	0,115	0,164		
F60A	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,367	10,8	4	0,334	21	0,087	0,124		
F60B	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,765	7,0	2	0,575	14	0,076	0,109		
F61A	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με επιπλεγμένη διάγνωση ή με πολλαπλές επιπλοκές	3,528	30,8	10	0,335	48	0,076	0,109		
F61B	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	2,444	24,8	8	0,297	42	0,067	0,096		

F62A	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με αιμοκάθαρση ή πολλαπλές επιπλοκές	1,480	14,2	5	0,292	28	0,072	0,103		
F62B	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,812	8,9	3	0,266	17	0,063	0,090		
F63A	Π	Φλεβική θρόμβωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,991	9,6	3	0,318	19	0,070	0,100		
F63B	Π	Φλεβική θρόμβωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,610	6,3	2	0,428	12	0,065	0,093		
F64Z	Π	Δερματικά έλκη σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	0,866	9,9	3	0,286	19	0,061	0,087		
F65A	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,368	12,3	4	0,333	24	0,076	0,109		
F65B	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,689	6,2	2	0,417	14	0,074	0,106		
F66A	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,230	11,8	4	0,299	20	0,071	0,102		
F66B	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,452	3,0	2	0,268	6	0,074	0,106		
F67A	Π	Υπέρταση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,905	9,1	3	0,294	18	0,068	0,097		
F67B	Π	Υπέρταση με επιπλεγμένη διάγνωση ή σοβαρές Σ/Ε	0,621	6,5	2	0,435	13	0,065	0,094		
F67C	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,520	3,8	2	0,260	8	0,096	0,137		
F67D	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,448	4,6	2	0,277	9	0,066	0,095		
F68A	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία < 6 ετών	0,955	5,6	2	0,655	13	0,117	0,167		
F68B	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία ≥ 6 ετών	0,791	2,8	2	0,517	6	0,104	0,149		
F69A	Π	Βαλβιδοπάθειες με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,091	10,3	3	0,324	20	0,066	0,095		
F69B	Π	Βαλβιδοπάθειες χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,527	3,7	2	0,321	8	0,076	0,109		
F70A	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,392	10,7	4	0,339	22	0,089	0,127		
F70B	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,612	5,2	2	0,431	11	0,077	0,111		

F71A	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλεκτροφυσιολογική εξέταση της καρδιάς με καθετήρα	1,069	9,7	3	0,330	19	0,072	0,103		
F71B	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς με καθετήρα	0,465	4,6	2	0,281	9	0,069	0,098		
F72A	Π	Ασταθής στηθάγχη με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,838	7,9	3	0,263	15	0,070	0,100		
F72B	Π	Ασταθής στηθάγχη χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,457	3,6	2	0,270	7	0,073	0,105		
F73Z	Π	Συγκοπή και κυκλοφορική κατέρρειψη	0,478	4,6	2	0,308	9	0,072	0,103		
F74Z	Π	Θωρακικό άλγος	0,391	3,1	2	0,224	6	0,082	0,117		
F75A	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,545	12,7	4	0,363	25	0,080	0,115		
F75B	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,020	6,0	2	0,779	14	0,111	0,159		
F75C	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 9 ετών και ηλικία < 18 ετών	0,771	4,7	2	0,355	10	0,106	0,152		
F75D	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 18 ετών	0,648	5,1	2	0,412	12	0,077	0,110		
F77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος	1,482	14,7			27	0,070	0,100		
F95A	Χ	Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία < 19 ετών ή σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου	3,673	3,5	2	0,285	7	0,114	0,164		
F95B	Χ	Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία ≥ 19 ετών	2,851	2,8	2	0,361	5	0,097	0,139		
F98Z	Χ	Σύνθετες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις σε καρδιακές βαλβίδες	12,767	14,4	5	0,484	27	0,118	0,169		
MDC 06 Νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος											

G01Z	X	Εκσπλάχνωση της ελάσσονος πυέλου ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα του πεπτικού με σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	5,464	22,1	7	0,485	39	0,108	0,154		
G02A	X	Επέμβαση στο πεπτικό σύστημα σε συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 2 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 392 πόντους εντατικής φροντίδας ή καθορισμένες επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλεγμένη διάγνωση	3,629	19,3	6	0,408	36	0,089	0,127		
G02B	X	Σύνθετες επεμβ. στο λεπτό και παχύ έντερο χωρίς επεμβ. στο πεπτικό σύστ. σε συγγενή δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ., χωρίς καθορ. επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλ. διάγνωση	3,157	16,6	6	0,333	30	0,084	0,121		
G03A	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές ή σε καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα	5,660	20,6	7	0,485	35	0,115	0,165		
G03B	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, με σύνθετη επέμβαση	4,452	18,5	6	0,428	32	0,097	0,139		
G03C	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση	4,093	18,3	6	0,409	32	0,094	0,135		
G04A	X	Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλ. <4 ετών ή με σοβ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διενέργ. εντεροστ., ηλ. <6 ετών, ή καθ. αγγειοπλ. ενδοκοιλ. αγγείων με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά >392 π. εντ. φρ.	2,641	11,5	4	0,463	23	0,113	0,162		
G04B	X	Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία < 4 ετών ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διενέργεια εντεροστομίας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς καθορ. αγγειοπλαστική ενδοκοιλιακών αγγείων	2,651	15,6	5	0,354	29	0,079	0,114		

G07A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκ. συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου ή άλλη επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <3 ετών ή με καθ. διαδερμ. ενδοαυλ. επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία	1,389	6,3	2	0,473	14	0,105	0,151		
G07B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 10 ετών	1,499	8,2	3	0,310	16	0,079	0,114		
G07C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβαση λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	1,290	8,4	3	0,261	15	0,065	0,094		
G08A	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,496	14,4	5	0,305	28	0,074	0,106		
G08B	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,245	6,1	2	0,578	11	0,059	0,085		
G09Z	X	Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις σε βουβωνο- και μηροκήλες, ηλικία ≥ 56 ετών ή σύνθετη αποκατάσταση κήλης	0,848	3,0	2	0,132	5	0,066	0,095		
G10Z	X	Καθορισμένες επεμβάσεις ήπατος, χοληφόρων αγγείων, παγκρέατος, νεφρού και σπληνός	2,992	15,1	5	0,360	28	0,083	0,120		
G11A	X	Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία < 10 ετών	1,219	6,3	2	0,406	12	0,090	0,129		
G11B	X	Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία ≥ 10 ετών	0,688	4,7	2	0,304	9	0,059	0,084		
G12A	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με σύνθετη OR-πράξη	2,534	12,1	4	0,423	25	0,098	0,140		
G12B	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με μέτρια σύνθετη OR-πράξη	1,688	11,9	4	0,320	25	0,075	0,108		
G12C	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα χωρίς σύνθετη ή μέτρια σύνθετη OR-πράξη	0,919	5,7	2	0,480	14	0,071	0,102		

G13Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,846	12,6	4	0,365	25	0,081	0,117		
G15Z	X	Ακτινοθεραπεία και μείζονα ενδοκοιλιακή επέμβαση	3,883	22,0	7	0,397	39	0,126	0,127		
G16A	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, ή με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης ή πολλαπλές επιπλοκές	6,833	21,2	7	0,566	37	0,131	0,187		
G16B	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, χωρίς καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	3,818	17,8	6	0,356	32	0,084	0,121		
G17A	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, σε κακοήθες νεόπλασμα	3,145	15,0	5	0,346	27	0,081	0,116		
G17B	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, εκτός από κακοήθες νεόπλασμα	2,490	12,6	4	0,314	23	0,070	0,100		
G18A	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	3,290	16,6	6	0,344	31	0,087	0,125		
G18B	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με πολύ σύνθετη επέμβαση	2,176	12,9	4	0,335	24	0,073	0,104		
G18C	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	2,132	10,5	4	0,260	19	0,069	0,100		
G18D	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,075	6,6	2	0,296	14	0,063	0,090		

G19A	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία ≥ 2 ετών, με πολλαπλές επιπλοκές ή σε κακοήθες νεόπλασμα ή ηλικία < 16 ετών	2,533	13,1	4	0,385	26	0,082	0,118		
G19B	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακοήθες νεόπλασμα, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	2,000	11,1	4	0,327	22	0,082	0,118		
G19C	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακοήθες νεόπλασμα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,389	7,0	2	0,305	12	0,061	0,088		
G21A	X	Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	1,097	5,0	2	0,303	9	0,085	0,122		
G21B	X	Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	1,020	6,8	2	0,720	14	0,068	0,098		
G21C	X	Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,696	4,6	2	0,304	9	0,065	0,093		
G22A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,196	6,5	2	0,382	11	0,082	0,118		
G22B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία < 16 ετών	1,163	6,6	2	0,340	13	0,072	0,103		
G22C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,050	6,2	2	0,298	11	0,067	0,097		

G23A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,821	4,1	2	0,234	7	0,080	0,115		
G23B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία < 14 ετών	0,791	4,0	2	0,246	7	0,070	0,101		
G23C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 14 ετών	0,717	3,8	2	0,232	6	0,068	0,097		
G24A	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 1 έτους και < 56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 56 ετών, με πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος	1,312	6,9	2	0,293	13	0,059	0,085		
G24B	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥1 έτους και <56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥56 ετών, χωρίς πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος	0,706	3,4	2	0,191	7	0,065	0,093		
G25Z	X	Επεμβάσεις σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλικία ≥ 1 χρόνων ή επεμβάσεις σε κήλες, ηλικία < 1 έτους	0,675	2,6	2	0,124	4	0,075	0,108		
G26Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον πρωκτό	0,510	3,3	2	0,149	7	0,067	0,097		
G27A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,255	30,0	10	0,410	47	0,137	0,137		x
G27B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,169	16,3	5	0,427	31	0,131	0,131		x
G29Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,990	5,7			11	0,169	0,170		x

G33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	7,549	30,2	10	0,483	47	0,160	0,160		
G35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	9,045	44,1	15	0,402	61	0,137	0,137		
G36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	13,694	34,6	12	0,956	52	0,332		x	x
G37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	4,673	18,8	6	0,438	32	0,098	0,140		
G38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	6,577	23,3	8	0,573	40	0,197	0,197		
G40Z	A	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη ενδοσκοπική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	3,273	15,9	5	0,567	32	0,125	0,179		
G46A	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή επιπλεγμένη επέμβαση σε παιδιά	1,835	12,6	4	0,395	25	0,088	0,126		
G46B	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή με επιπλεγμένη επέμβαση ή που σχετίζονται με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, ή διάτρηση οισοφάγου, ή καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες	1,269	9,8	3	0,370	20	0,079	0,114		
G46C	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων χωρίς ελάχιστα σύνθ. γαστροσκοπήσεις σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε ή σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, χωρίς διάτρηση οισοφάγου, χωρίς καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες	0,903	6,5	2	0,539	14	0,075	0,108		
G47Z	A	Άλλη γαστροσκόπηση σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς, ηλικία < 15 ετών	0,815	6,1	2	0,452	13	0,073	0,105		

G48A	Α	Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, με σοβαρή λοίμωξη του εντέρου ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1,471	13,1	4	0,335	26	0,072	0,103		
G48B	Α	Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1,078	9,2	3	0,304	19	0,069	0,100		
G48C	Α	Κολονοσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,900	7,0	2	0,580	15	0,072	0,104		
G50Z	Α	Γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών	0,818	7,0	2	0,521	16	0,067	0,096		
G60A	Π	Κακοήθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,553	4,8			12	0,079	0,113		x
G60B	Π	Κακοήθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,391	3,0	2	0,167	6	0,086	0,123		x
G64A	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,364	11,8	4	0,318	23	0,075	0,108		
G64B	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,597	5,5	2	0,390	12	0,069	0,099		
G65Z	Π	Απόφραξη της πεπτικής οδού	0,487	4,3	2	0,286	9	0,075	0,107		
G66Z	Π	Κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 56 ετών και με Σ/Ε	0,558	5,0	2	0,346	11	0,071	0,102		
G67A	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με καθορισμένη επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετη πράξη ή με αιμοκάθαρση	0,686	5,8	2	0,420	13	0,075	0,107		

G67B	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 3 ετών ή ≥ 75 ετών ή σοβαρές Σ/Ε σε καθορισμένη διάγνωση	0,525	4,7	2	0,307	10	0,073	0,105		
G67C	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,402	3,6	2	0,215	7	0,070	0,100		
G70A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,653	4,2	2	0,357	10	0,090	0,129		
G70B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,728	6,5	2	0,468	13	0,070	0,100		
G71Z	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος	0,462	3,6	2	0,189	8	0,071	0,102		
G72A	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία < 3 ετών	0,326	2,4	2	0,155	4	0,095	0,136		
G72B	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 56 ετών, ή χωρίς Σ/Ε	0,331	2,8	2	0,160	5	0,077	0,110		
G73Z	Π	Γαστρεντερική αιμορραγία ή πεπτικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,767	6,0			12	0,077	0,110		
G74Z	Π	Αιμορροϊδοπάθεια	0,435	3,6	2	0,199	7	0,069	0,098		
G77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	1,573	13,4			25	0,078	0,112		
MDC 07 Νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος											
H01A	Χ	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, με σύνθετη επέμβαση	5,001	19,4	6	0,491	35	0,152	0,153		

H01B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, χωρίς σύνθετη επέμβαση	4,134	17,6	6	0,400	33	0,137	0,137		
H02A	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία σε κακόηθες νεόπλασμα	3,766	20,1	7	0,334	35	0,082	0,117		
H02B	X	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	3,195	16,7	6	0,316	31	0,079	0,114		
H05Z	X	Λαπαροτομία και μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία	2,387	13,9	5	0,299	27	0,075	0,108		
H06A	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας με καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές	3,175	15,8	5	0,405	31	0,090	0,129		
H06B	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, με εκλεκτικό εμβολισμό	1,342	3,8	2	0,263	8	0,222	0,317		
H06C	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό	1,204	4,7	2	0,341	11	0,166	0,237		
H07A	X	Χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη διάγνωση ή πολλαπλές επιπλοκές	2,474	12,1	4	0,355	22	0,082	0,118		
H07B	X	Χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	1,635	9,9	3	0,333	19	0,071	0,101		
H08A	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη ή επιπλεγμένη διάγνωση	1,669	11,0	4	0,265	20	0,067	0,097		
H08B	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,797	4,3	2	0,177	8	0,063	0,090		
H09A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,544	17,1	6	0,400	32	0,098	0,141		

H09B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, σε κακοήθες νεόπλασμα ή με καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	2,417	11,1	4	0,344	19	0,087	0,124		
H09C	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, εκτός από κακοήθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	1,491	7,6	3	0,270	14	0,075	0,107		
H12A	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση	2,628	18,6	6	0,352	35	0,080	0,114		
H12B	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,238	9,1	3	0,297	20	0,069	0,098		
H15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,811	22,8	8	0,457	40	0,160	0,161		x
H16Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,423	3,6			7	0,368	0,368		x
H33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	7,652	28,9	10	0,472	46	0,164	0,164		
H36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 /552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	8,885	30,1	10	0,779	47	0,259		x	x
H38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένη χειρουργική επέμβαση για νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	7,207	23,6	8	0,623	41	0,211	0,212		
H40Z	A	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε αιμορραγία κιρσών οισοφάγου	1,435	9,3	3	0,411	19	0,093	0,133		
H41A	A	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή φωτοδυναμική θεραπεία	2,181	14,8	5	0,330	29	0,078	0,112		

H41B	Α	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία ή ηλικία < 16 ετών ή σύνθετη επέμβαση	1,255	8,9	3	0,296	18	0,070	0,100		
H41C	Α	Σύνθετη θεραπευτική ERCP χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ή άλλη ERCP	0,790	5,5	2	0,417	12	0,068	0,098		
H60Z	Π	Ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,490	13,3	4	0,354	27	0,074	0,107		
H61A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θρόμβωση πυλαίας	1,096	9,5	3	0,346	21	0,076	0,110		x
H61B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρόμβωση πυλαίας	0,586	4,5	2	0,343	10	0,086	0,123		x
H62A	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλάσματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,761	6,0	2	0,379	13	0,088	0,127		
H62B	Π	Νοσήματα του παγκρέατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλάσματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών ή ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,844	8,1	3	0,257	16	0,067	0,096		
H62C	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλάσματος χωρίς οξεία παγκρεατίτιδα	0,595	5,8	2	0,376	12	0,066	0,094		
H63A	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλ., ηπατική κίρρωση και καθορ. μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθ. διάγν. και εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με σύνθ. διάγν. ή εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους	1,398	11,2	4	0,334	23	0,084	0,120		
H63B	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλάσματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,924	8,4	3	0,290	17	0,072	0,104		

H63C	Π	Νοσήματα του ήπατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλάσματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διάγνωση και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,554	4,8	2	0,321	10	0,075	0,107		
H64Z	Π	Νοσήματα της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών	0,562	5,4	2	0,370	11	0,068	0,098		
H78Z	Π	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	3,714	17,9	6	0,574	35	0,193	0,193		
MDC 08 Νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού											
I01Z	Χ	Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη διάγνωση	5,334	30,7	10	0,300	48	0,068	0,098		
I02A	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και σύνθετη OR-πράξη	10,478	49,9	17	0,366	67	0,087	0,125		
I02B	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού μεγ. έκτασης, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλ., επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβ. βλάβη μαλ. μορίων, με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε και σύνθ. OR-πράξη ή με εξαιρ. σύνθ. μεταμόσχ. ιστού ή σε κακ. νεόπλ. και σύνθ. OR-πράξη	6,907	38,7	13	0,324	56	0,076	0,109		
I02C	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλοκές, επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή με σύνθ. ανακατασκευή ή σύνθ. OR-πράξη	4,764	31,3	10	0,308	48	0,069	0,099		
I02D	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μικρής ή μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,684	26,2	9	0,287	43	0,069	0,099		

I03A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ΄ισχίον άρθρωσης με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,617	26,7	9	0,325	44	0,077	0,110		
I03B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ΄ισχίον άρθρωσης με επιπλ. διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλ. μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,199	17,8	6	0,276	31	0,065	0,094		
I04Z	X	Εμφύτευση, αλλαγή ή αφαίρεση μιας ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση	3,265	18,2	6	0,288	32	0,067	0,096		
I05Z	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις αντικατάστασης άρθρωσης ή αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ΄ισχίον άρθρωσης, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,814	13,4	4	0,337	24	0,071	0,101		
I06A	X	Σύνθετες επεμβ. σπ. στήλης με απελευθ. της σπ. στήλης ή διόρθ. δυσμορφ. του θώρ., ηλ. <16 ετών ή σε παρα-/τετραπλ. με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. σε πολλ. χρόνους ή με πολύ σύνθ. επέμβ. σε σοβ. φλεγμ. νόσημα, με αποσυμπ. του νωτ. σωλ. >3 τμήμ.	8,208	21,7	7	0,464	39	0,105	0,150		
I06B	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή σύνθετη επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, ηλικία < 19 ετών	6,838	14,0	5	0,496	23	0,124	0,178		
I06C	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με πολύ σύνθ. επέμβ. στη σπονδυλική στήλη ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή σε σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή κρανιακή σκελετική έλξη ή διορθωτική σπονδυλοδεσία > 6 τμήματα	6,524	20,3	7	0,391	37	0,095	0,136		

I06D	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5,952	19,8	7	0,378	36	0,094	0,134		
I06E	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,873	10,1	3	0,343	21	0,071	0,102		
I07Z	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	2,456	19,4	6	0,314	36	0,068	0,098		
I08A	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα ή με καθορισμένη επέμβαση σε κάταγμα της πυέλου	3,517	17,3	6	0,345	34	0,084	0,120		
I08B	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθ. πολλαπλή επέμβ. ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφ. παράλυση ή σπαστικότητα, χωρίς καθορ. επέμβ. σε κάταγμα της πυέλου, ηλ. <16 ετών	2,669	10,4	3	0,454	22	0,092	0,131		
I08C	X	Άλλες επεμβ. της κατ΄ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. πολλ. επέμβ. ή με πολύ σύνθ. διαγν., ηλ. ≥16 ετών ή με σύνθ. επέμβ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε παρα-/τετραπλ. ή κάταγμα πυέλου ή αντικατ. της κατ' ισχίον άρθρ. με επέμβ. στο άνω άκρο ή στη σπ. στήλη	3,355	18,9	6	0,344	33	0,077	0,110		
I08D	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη επέμβαση ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς καθορισμένες επεμβάσεις σε κάταγμα πυέλου	2,025	10,8	4	0,261	19	0,068	0,097		

I08E	X	Άλλες επεμβ. της κατ΄ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. επέμβ. ή με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., ή χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., χωρίς καθ. ανάταξη πυέλου	1,952	12,2	4	0,300	23	0,069	0,099		
I08F	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού χωρίς σύνθετη πολλαπλή επέμβαση, χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης	1,565	10,0	3	0,315	19	0,066	0,095		
I09A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με σύνθ. οστεοσύνθεση και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή σύνθετες επεμβάσεις με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα	5,209	18,3	6	0,352	33	0,081		x	
I09B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης σε παραμορφωτικά νοσήματα ή με σύνθετη σπονδυλοδεσία ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	4,322	14,0	5	0,294	25	0,074	0,106		
I09C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με σύνθετη οστεοσύνθεση ή με καθορισμένη κυφοπλαστική ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	3,290	11,4	4	0,273	20	0,067	0,096		
I09D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με οστεοσύνθεση μέσω των μεσοσπονδύλιων κλωβών > 1 τμήματα ή καθορισμένες σπονδυλοδεσίες ή καθορισμένες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα ή σε παρα- / τετραπληγία	2,582	9,4	3	0,302	19	0,068	0,097		
I09E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς επέμβαση σε παραμορφωτικά νοσήματα, χωρίς διάφορες σύνθετες επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	2,117	7,9	3	0,247	15	0,066	0,094		

I10A	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επέμβαση υψηλού κόστους	2,871	16,5	5	0,367	32	0,078	0,112		
I10B	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους	2,222	13,2	4	0,357	27	0,076	0,109		
I10C	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με καθορισμένη σύνθ. επέμβ. ή κρανιακή σκελετική έλξη ή παρα- / τετραπληγία, ή κάταγμα σπονδύλου με καθορισμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, το σπονδυλικό σωλήνα και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους με σοβαρές Σ/Ε	1,685	8,4	3	0,253	16	0,063	0,091		
I10D	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	1,181	7,6	3	0,211	14	0,058	0,084		
I10E	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,665	3,0	2	0,230	6	0,068	0,097		
I11Z	X	Επεμβάσεις επιμήκυνσης άκρου	2,513	10,6	4	0,276	19	0,073	0,105		
I12A	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,966	19,9	7	0,306	37	0,075	0,108		
I12B	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, με αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος ή οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1,778	14,3	5	0,248	27	0,061	0,087		
I12C	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος, χωρίς οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	1,214	9,4	3	0,263	19	0,059	0,085		
I13A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή οστεοσύνθεση υψηλού κόστους	2,673	14,5	5	0,257	27	0,062	0,089		

I13B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με καθορισμένη πολλαπλή επέμβ. ή σύνθ. διάγνωση ή καθορισμένη σύνθ. οστεοτομία σε σύνθ. επέμβ. ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή καθορισμένη επέμβ. σε ενδοπρόθεση του άνω άκρου	1,876	10,5	4	0,228	20	0,061	0,087		
I13C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη επέμβαση ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη οστεοτομία σε μέτρια σύνθετη επέμβαση ή ψευδάρθρωση	1,507	8,5	3	0,251	16	0,062	0,089		
I13D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή σε ψευδάρθρωση	1,213	7,7	3	0,208	15	0,057	0,082		
I13E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς οστεοσύνθεση υψηλ. κόστους, χωρίς πολλ. επέμβ., χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς μέτρια σύνθ. επέμβ., χωρίς ψευδάρθρωση	0,908	5,5	2	0,415	12	0,061	0,088		
I14Z	X	Αναθεώρηση κολοβώματος ακρωτηριασμού	1,355	12,0	4	0,259	23	0,060	0,087		
I15A	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, με καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση ή εκτός αφαίρεσης υλικού, ηλικία < 16 ετών	2,544	7,8	3	0,443	15	0,119	0,171		
I15B	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, χωρίς καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών ή αφαίρεση υλικού	1,703	7,7	3	0,286	15	0,078	0,112		
I16Z	X	Άλλες επεμβάσεις στην κατ΄ώμον άρθρωση ή στην κλείδα	0,742	3,6	2	0,192	6	0,065	0,093		
I17Z	X	Χειρουργικές επεμβάσεις προσωπικού κρανίου	1,340	6,6	2	0,365	13	0,077	0,111		
I18A	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία < 16 ετών ή με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή με αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,833	3,6	2	0,279	7	0,070	0,100		
I18B	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,591	3,1	2	0,173	6	0,065	0,093		

I20A	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλαπλές εξαιρετικά σύνθετες επεμβάσεις, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτερης ποδοκνημικής άρθρ. ή με καθορισμένη αρθρόδεση	2,260	14,3	5	0,233	27	0,057	0,082		
I20B	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλ. σύνθ. επεμβ., με εξαιρ. σύνθ. επέμβ., σε εγκεφ. παράλυση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτ. ποδοκνημικής άρθρ., με σύνθ. επέμβ. σε σύνθ. διάγνωση, με επέμβ. στους τένοντες του οπίσθιου τμήματος του ποδός	1,664	10,8	4	0,216	21	0,056	0,080		
I20C	X	Επεμβ. άκρου ποδός, χωρίς πολλ. σύνθ. επεμβ., με σύνθ. επέμβ. ή σοβ. κάκωση μαλ. μορ. ή οστεομ. / αρθρίτ. ή επέμβ. στον μεγ. δάκτ. ποδός με σύνθ. επέμβ. σε >1 αρθρ., με μεταμ. οστού, με εμφύτ. ενδοπρ. στις αρθρ. των δακτ. του ποδός ή σε κάταγ. της πτέρνας	1,054	6,2	2	0,505	13	0,057	0,081		
I20D	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, με επέμβαση περισσότερες της μίας αρθρώσεις ή χρόνια πολυαρθρίτιδα	0,879	4,7	2	0,333	9	0,060	0,086		
I20E	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	0,751	3,5	2	0,280	6	0,074	0,106		
I20F	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	0,734	4,0	2	0,257	8	0,062	0,089		
I21Z	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης της κατ΄ισχίον άρθρωσης, μηριαίου οστού και σπονδυλικής στήλης ή σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή καθορισμένες επεμβάσεις στην κλείδα	0,864	4,0	2	0,257	8	0,065	0,093		
I22A	X	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με μεταμόσχευση ιστού μεγάλης έκτασης, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη μεταμόσχευση ιστού με σοβαρές Σ/Ε	3,377	20,9	7	0,266	38	0,062	0,090		

I22B	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με μεταμόσχ. ιστού μικρής έκτασης ή με μεταμόσχ. ιστού μεγ. έκτασης χωρ. πολλ. επιπλ., χωρίς επέμβ. σε πολλ. θέσεις, χωρίς σοβ. κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς σύνθ. μεταμόσχ. ιστού με σοβ. Σ/Ε	2,578	18,8	6	0,272	35	0,061	0,087		
I23A	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ΄ ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης με επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά	0,684	3,2	2	0,178	6	0,067	0,096		
I23B	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ΄ ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά	0,615	3,0	2	0,203	6	0,068	0,098		
I24Z	X	Αρθροσκόπηση συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας ή άλλες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο	0,535	2,7	2	0,133	5	0,069	0,098		
I26Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε εξαιρετικά σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού	9,143	31,1	10	0,780	48	0,251		x	x
I27A	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε κακόηθες νεόπλασμα, με σοβαρές Σ/Ε	2,453	14,9	5	0,320	29	0,075	0,108		
I27B	X	Μεταμοσχεύσεις ιστών μικρής έκτασης χωρίς σοβαρές Σ/Ε ή επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακόηθες νεόπλασμα ή με σοβαρές Σ/Ε ή με καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια	1,250	8,1	3	0,250	17	0,065	0,093		
I27C	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια, χωρίς μεταμόσχευση ιστού μικρής έκτασης	0,798	4,4	2	0,309	9	0,064	0,092		
I28A	X	Σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	1,809	9,1	3	0,357	19	0,082	0,118		
I28B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	1,177	8,8	3	0,271	19	0,065	0,093		
I28C	X	Άλλες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0,754	4,0	2	0,259	10	0,066	0,095		
I29Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις της κατ' ώμον άρθρωσης ή καθορισμένες οστεοσυνθέσεις στην κλείδα	0,984	4,3	2	0,265	8	0,065	0,094		

I30Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος ή αρθροσκοπικές επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου	1,033	4,4	2	0,358	8	0,064	0,092		
I31A	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός, με επεμβάσεις υψηλού κόστους στο αντιβράχιο	1,990	9,4	3	0,271	18	0,061	0,087		
I31B	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός	1,250	5,7	2	0,529	12	0,063	0,090		
I32A	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα με πολλ. σύνθ. ή μέτρια σύνθ. επεμβάσεις ή με σύνθ. θερ. άκρ. χειρ. ή με επανορθ. επεμβάσεις υψ. κόστους σε συγγ. ανωμαλίες της άκρ. χειρ. ή με καθ. αγγειούμενο οστ. μόσχ. σε ψευδάρθρωση της άκρ. χειρ.	2,180	12,4	4	0,283	25	0,091	0,092		
I32B	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβ., χωρίς σύνθ. θεραπεία άκρας χειρός, χωρίς επανορθωτικές επεμβά. υψ. κόστους, χωρίς καθορ. αγγ. οστικό μόσχευμα ή σε συγγενή ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. <6 ετών	1,351	5,8	2	0,345	11	0,083	0,119		
I32C	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβάσεις, χωρίς σύνθ. θερ. άκρας χειρός, χωρίς καθ. αγγ. οστικό μόσχευμα, με σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. ≥6 ετών, με καθ. επέμβ. ή σύνθ. διάγν.	1,545	8,5	3	0,247	16	0,061	0,088		
I32D	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα με σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, ή με σύνθετη διάγνωση ή με καθορισμένη ή αμφοτερόπλευρη επέμβαση	0,965	4,2	2	0,390	8	0,066	0,095		
I32E	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία < 6 ετών	0,798	3,2	2	0,268	5	0,086	0,123		
I32F	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,732	3,3	2	0,225	6	0,069	0,099		

I32G	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς σύνθετες ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις	0,590	2,8	2	0,168	5	0,073	0,104		
I33Z	X	Ανακατασκευή δυσπλασιών των άκρων	3,666	9,8	3	0,341	18	0,073	0,105		
I36Z	X	Αμφοτερόπλευρη εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του ισχίου ή του γόνατος	3,262	13,0	4	0,302	22	0,065	0,094		
I37Z	X	Χειρουργική εξαίρεση κακοήθους νεοπλάσματος στην πύελο σε κακόηθες νεόπλασμα της πυέλου ή επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους στο κάτω άκρο	5,693	25,0	8	0,476	42	0,152	0,153		
I39Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,290	21,5	7	0,459	37	0,150		x	x
I43A	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,659	20,4	7	0,311	36	0,075	0,107		
I43B	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,238	12,8	4	0,298	19	0,065	0,094		
I44A	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διόρθωση δυσπλασίας του θώρακα	3,008	15,6	5	0,323	28	0,073	0,104		
I44B	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,351	11,8	4	0,260	17	0,062	0,089		
I44C	X	Διάφορες επεμβάσεις τοποθέτησης πρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος	1,880	9,7	3	0,286	15	0,062	0,089		
I45A	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, περισσότερα από ένα τμήματα	3,755	6,0	2	0,306	10	0,072	0,103		
I45B	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, λιγότερα από 2 τμήματα	2,301	6,2	2	0,284	10	0,064	0,092		
I46A	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αλλογενή οστική μεταμόσχευση	3,261	16,4	5	0,337	28	0,072	0,103		

I46B	Χ	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αλλογενή οστική μεταμόσχευση	2,518	14,1	5	0,261	23	0,065	0,093		
I47A	Χ	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με επιπλεγμένη επέμβαση ή με εμφύτευση / αντικατάσταση πρόθεσης κεφαλής της κερκίδας	2,412	11,6	4	0,263	17	0,063	0,091		
I47B	Χ	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση	2,219	11,7	4	0,259	17	0,062	0,089		
I50Z	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, χωρίς σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,601	12,2	4	0,246	25	0,057	0,081		
I54Z	Χ	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, λιγότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας σε κακόηθες νεόπλασμα	1,330	8,6	3	0,430	19	0,150	0,151		x
I59Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις στο βραχιόνιο οστό, την κνήμη, την περόνη και την ποδοκνημική άρθρωση ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις των αρθρώσεων του γόνατος, του αγκώνα και του αντιβραχίου	0,660	3,0	2	0,169	5	0,072	0,103		
I60Z	Π	Κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου οστού, ηλικία < 3 ετών	2,208	16,8	6	0,357	29	0,089	0,128		
I64A	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	1,610	11,7	4	0,395	25	0,095	0,136		
I64B	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,194	11,5	4	0,290	24	0,071	0,101		
I64C	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,591	6,3	2	0,344	13	0,064	0,093		
I65A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	1,303	5,9	2	0,638	10	0,151	0,217		x

I65B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	1,037	6,1	2	0,715	15	0,115	0,164		x
I65C	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία ≥ 17 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,726	5,5	2	0,459	12	0,089	0,128		x
I66A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,818	14,7	5	0,350	29	0,083	0,120		
I66B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα λεκάνης και αυχένα μηριαίου	0,820	8,1	3	0,269	16	0,070	0,100		
I66C	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,196	1,0							
I68A	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, σε δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	2,243	22,5	8	0,275	39	0,069	0,098		
I68B	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σύνθ. διάγνωση εκτός από δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,999	9,7	3	0,330	20	0,071	0,103		
I68C	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπ. στήλης, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,902	9,3	3	0,294	19	0,066	0,095		
I68D	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήμ. και τραυμ. στην περιοχή της σπ. στήλης, >μίας ημ. νοσηλ., σε άλλο κάταγμα του μηρ. οστού, ηλ.<65 ετών, με σοβ. Σ/Ε, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα-/τετραπλ., εκτός από δισκίτιδα ή λοιμ. σπονδυλίτιδα, χωρ. σύνθ. διάγν.	0,559	6,1	2	0,273	13	0,063	0,090		

I68E	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,191	1,0							
I69A	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων με σύνθετη διάγνωση ή νοσήματα των μυών και των συνδέσμων σε παρα- / τετραπληγία	0,853	9,4	3	0,281	17	0,063	0,090		
I69B	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,601	6,8	2	0,414	14	0,060	0,086		
I71A	Π	Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρημα ισχίου, λεκάνης και μηρού, με εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα	0,876	3,9	2	0,357	11	0,128	0,184		
I71B	Π	Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρημα ισχίου, λεκάνης και μηρού, χωρίς εγκεφαλική παράλυση, χωρίς σπαστικότητα	0,500	4,7	2	0,314	10	0,072	0,104		
I72Z	Π	Φλεγμονή συνδέσμων, μυών και αρθρικών θυλάκων με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα διάφυσης μηριαίου οστού, ηλικία ≥ 3 ετών	0,964	9,4	3	0,312	19	0,070	0,100		
I73Z	Π	Επανεκτίμηση και παρακολούθηση σε νοσήματα του συνδετικού ιστού	0,578	6,1	2	0,369	14	0,062	0,089		
I74A	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μη ειδικές αρθροπάθειες	0,616	5,9	2	0,390	13	0,072	0,103		
I74B	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,424	2,1	2	0,118	3	0,099	0,143		
I74C	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,413	3,7	2	0,174	7	0,074	0,105		
I75A	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. με Σ/Ε	0,694	7,0	2	0,479	15	0,069	0,099		

I75B	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. χωρίς Σ/Ε ή φλεγμονές τενόντων, μυών και αρθρικών θυλάκων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,495	5,0	2	0,299	10	0,067	0,096		
I76A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού με επιπλεγμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική αρθρίτιδα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 16 ετών	1,070	9,8	3	0,343	21	0,074	0,105		
I76B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική αρθρίτιδα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,533	4,5	2	0,280	10	0,075	0,108		
I77Z	Π	Μέτρια σοβαρός τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,452	4,4	2	0,262	9	0,070	0,101		
I78Z	Π	Ηπιος έως μέτριος τραυματισμός ώμου, βραχίονα, αγκώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,398	3,2	2	0,197	6	0,079	0,114		
I79Z	Π	Ινομυαλγία	0,794	10,1	3	0,263	17	0,055	0,079		
I95Z	Χ	Εμφύτευση οστικής πρόθεσης μετά από αφαίρεση όγκου ή ολική αντικατάσταση μηριαίου οστού	7,071	18,2	6	0,392	33	0,129	0,130		
I98Z	Χ	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	5,707	38,5	13	0,276	56	0,093	0,094		
MDC 09 Νοσήματα και διαταραχές του δέρματος, του υποδόριου ιστού και του μαστού											
J01Z	Χ	Μεταμόσχευση ιστού με μικροαγγειακή αναστόμωση σε κακόηθες νεόπλασμα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού	3,994	12,0	4	0,365	20	0,085	0,122		
J02A	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενεκτομή ή μεταμόσχ. ιστού με μικροαγγ. αναστόμωση εκτός από κακόηθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε σε παρα- / τετραπλ. ή σύνθ. επέμβ.	4,039	27,1	9	0,338	44	0,079	0,113		

J02B	X	Μεταμ. δέρμ. ή πλ. αποκατ. με κρημνό στο κ. άκρο σε έλκος ή λοίμ./φλεγμ. ή ριζ. λεμφαδενεκ. ή μεταμ. ιστ. με μικροαγγ. αναστόμ. εκτός από κακ. νεόπλ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρ. σύνθ. επέμβ. ή χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με σύνθ. επέμβ.	2,887	20,5	7	0,303	38	0,072	0,104		
J02C	X	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,756	15,8	5	0,261	30	0,058	0,083		
J03A	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,715	14,7	5	0,288	28	0,069	0,098		
J03B	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,180	11,0	4	0,251	21	0,064	0,092		
J04Z	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου, εκτός περιπτώσεως έλκους ή λοίμωξης / φλεγμονής	0,752	6,0	2	0,403	14	0,065	0,093		
J06Z	X	Μαστεκτομή με εμφύτευση πρόθεσης και πλαστική αποκατάσταση σε κακόηθες νεόπλασμα	1,911	7,3	2	0,455	13	0,087	0,125		
J07A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακόηθες νεόπλασμα, με αμφοτερόπλευρη επέμβαση	1,688	6,3	2	0,519	11	0,115	0,165		
J07B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση	1,256	5,4	2	0,419	9	0,105	0,150		
J08A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρ. καθαρισμός με σύνθ. διάγνωση ή επέμβ. στην κεφαλή και τον τράχηλο ή εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με σύνθ. πράξη ή επέμβ. στο δέρμα των κάτω άκρων σε έλκος ή λοίμωξη/φλεγμονή σε παρα-/τετραπληγία, με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε	2,291	12,0	4	0,358	24	0,084	0,120		
J08B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,159	16,5	6	0,282	32	0,072	0,103		

J08C	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με σύνθετη διάγνωση ή με επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,873	5,6	2	0,272	13	0,068	0,098		
J09A	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία < 16 ετών	0,563	3,5	2	0,210	7	0,071	0,102		
J09B	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία ≥ 16 ετών	0,480	3,0	2	0,135	5	0,067	0,097		
J10A	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού σε κακόηθες νεόπλασμα	0,699	4,6	2	0,288	9	0,070	0,101		
J10B	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0,690	4,0	2	0,295	8	0,069	0,099		
J11A	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού με καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση ή σε παρα- / τετραπληγία ή εκλεκτικός εμβολισμός σε αιμαγγείωμα	1,256	12,0	4	0,273	24	0,064	0,091		
J11B	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, με μέτρια σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0,809	5,7	2	0,395	13	0,066	0,095		
J11C	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, χωρίς μέτρια σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,566	3,9	2	0,221	8	0,068	0,097		
J14A	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακόηθες νεόπλασμα με αποκατάσταση υψηλού κόστους	2,401	10,7	4	0,277	19	0,073	0,104		
J14B	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς αποκατάσταση υψηλού κόστους	1,460	6,8	2	0,377	13	0,078	0,111		
J16Z	X	Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία με OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	2,062	7,5	3	0,400	15	0,160	0,160		
J17Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδόριου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	3,927	24,7	8	0,480	42	0,156	0,156		x

J18Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδόριου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	1,470	9,8	3	0,477	22	0,146	0,147		x
J21Z	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός με λεμφαδενικό καθαρισμό ή σοβαρές Σ/Ε	1,083	7,7	3	0,255	17	0,070	0,100		
J22A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με κάλυψη μαλακών μορίων	0,757	5,1	2	0,388	10	0,069	0,099		
J22B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κάλυψη μαλακών μορίων	0,662	4,8	2	0,296	10	0,065	0,093		
J23Z	X	Μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,393	6,7	2	0,423	12	0,089	0,127		
J24A	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος με ριζική επέμβαση, με εμφύτευση πρόθεσης	1,484	5,2	2	0,241	9	0,065	0,093		
J24B	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος με ριζική επέμβαση, χωρίς εμφύτευση πρόθεσης	1,264	5,2	2	0,623	9	0,081	0,116		
J24C	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος χωρίς ριζική επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,763	3,4	2	0,248	6	0,078	0,112		
J24D	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος χωρίς ριζική επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,632	3,1	2	0,179	5	0,081	0,116		
J25Z	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,802	3,4	2	0,236	6	0,098	0,140		
J26Z	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού με σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος ή μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα με σύνθετη επέμβαση	3,129	11,7	4	0,324	21	0,078	0,111		
J35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	5,057	34,4	11	0,319	51	0,102	0,103		

J61A	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 18 ετών ή με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή δερματικό έλκος σε παρα- / τετραπληγία ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1,475	13,2	4	0,364	27	0,110	0,111		
J61B	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 18 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	1,096	11,3	4	0,272	20	0,067	0,097		
J61C	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 18 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,691	6,5			14	0,073	0,105		x
J62A	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,005	8,4	3	0,328	18	0,082	0,118		x
J62B	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα μαστού, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,551	4,3	2	0,351	9	0,088	0,126		x
J64A	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,237	12,1	4	0,302	23	0,070	0,100		
J64B	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,558	6,1	2	0,314	12	0,062	0,089		
J65Z	Π	Τραυματισμός δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,367	3,4	2	0,190	7	0,074	0,106		
J67Z	Π	Νοσήματα μαστού, εξαιρουμένου της κακοήθους νεοπλάσματος ή ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος	0,461	4,2	2	0,188	9	0,072	0,104		
J68A	Π	Νοσήματα δέρματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, με σύνθετη διάγνωση	0,228	1,0							x
J68B	Π	Νοσήματα δέρματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,177	1,0							
J77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	1,349	13,7			25	0,068	0,098		
MDC 10 Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα και διατροφικές διαταραχές											
K03A	Χ	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακοήθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία < 18 ετών	3,319	11,4	4	0,543	23	0,190	0,191		

K03B	X	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακόηθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία ≥ 18 ετών	2,172	10,5	3	0,445	18	0,127	0,128		
K04A	X	Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) με σύνθετη επέμβαση	2,688	7,3	2	0,436	11	0,084	0,120		
K04B	X	Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,920	4,2	2	0,241	7	0,080	0,115		
K06A	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή παραθυρεοειδεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής	2,765	11,4	4	0,359	23	0,088	0,127		
K06B	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με παραθυρεοειδεκτομή ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής	1,169	4,5	2	0,249	9	0,077	0,111		
K06C	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,092	4,2	2	0,217	7	0,072	0,104		
K06D	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,902	3,6	2	0,182	6	0,071	0,101		
K07Z	X	Λοιπές επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές)	1,520	6,9	2	0,312	12	0,063	0,091		
K09A	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με καθορισμένη επέμβαση και ηλικία < 7 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,016	19,5	6	0,386	36	0,083	0,119		
K09B	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	1,270	7,4	2	0,808	18	0,074	0,106		

K09C	Χ	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	1,010	5,5	2	0,238	13	0,061	0,087		
K14Z	Χ	Επεμβάσεις επινεφριδίων εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός	1,667	6,3	2	0,349	13	0,078	0,111		
K15A	Χ	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, εκτός από θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	1,262	7,4			19	0,166	0,167		x
K15B	Χ	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	1,026	3,4			6	0,302	0,302		x
K15C	Χ	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με μέτρια σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,843	4,9			10	0,172	0,173		x
K15D	Χ	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με άλλη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,788	3,9			8	0,202	0,202		x
K25Z	Χ	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα με OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	2,298	21,0			38	0,066	0,095		
K33Z	Χ	Σύνθετες και σε πολλαπλούς χρόνους OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	5,090	20,4	7	0,431	37	0,148	0,148		
K38Z	Χ	Αιμοφαγοκυτταρικά νοσήματα	3,099	12,6	4	0,723	28	0,230	0,230		
K60B	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρές διατροφικές διαταραχές, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	1,313	12,1	4	0,319	24	0,074	0,106		
K60C	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 11 ετών ή ηλικία < 16 ετών με σοβαρές Σ/Ε ή πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,643	5,0	2	0,439	11	0,090	0,129		
K60D	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με σοβαρές Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,829	8,8	3	0,271	16	0,065	0,093		

K60E	Π	Σακχαρώδης διαβήτης, ηλικία ≥ 20 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,617	6,8	2	0,454	13	0,063	0,090		
K62A	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα σε παρα- / τετραπληγία ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,779	8,3	3	0,254	18	0,064	0,092		
K62B	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,572	5,4	2	0,379	11	0,072	0,103		
K63A	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,887	5,1			12	0,117	0,167		
K63B	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,741	6,1			14	0,079	0,113		
K63C	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,253	1,0							
K64A	Π	Ενδοκρινοπάθειες, με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,390	9,9	3	0,457	21	0,097	0,139		x
K64B	Π	Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	1,326	5,7	2	0,655	11	0,161	0,230		x
K64C	Π	Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών ή με καθορισμένη διάγνωση	1,064	9,3	3	0,345	20	0,078	0,112		x
K64D	Π	Ενδοκρινοπάθειες χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,601	5,3	2	0,366	12	0,076	0,110		x
K77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα ή σε διατροφικές διαταραχές	1,384	13,6			25	0,070	0,101		
MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος											
L02A	Χ	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία < 10 ετών ή ανακατασκευή κύστης και δημιουργία νεοκύστης σε νεοπλάσματα με επεμβάσεις σε πολλαπλά όργανα ή σύγκλειση εκστροφής κύστης	5,189	21,6	7	0,457	34	0,104	0,149		

L02B	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	1,948	16,0	5	0,301	31	0,066	0,095		
L02C	X	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών χωρίς οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	0,897	5,7	2	0,272	12	0,067	0,096		
L03Z	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης σε νεόπλασμα, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή συνδυαστική επέμβαση, χωρίς μείζονα επέμβαση στο έντερο	3,450	16,5	5	0,416	30	0,126	0,126		
L04A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία < 3 ετών	2,126	8,6	3	0,378	15	0,092	0,132		
L04B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 16 ετών	2,026	8,4	3	0,349	15	0,087	0,125		
L04C	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών	1,797	9,0	3	0,283	17	0,066	0,095		
L05A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,692	12,0	4	0,311	24	0,073	0,104		
L05B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,831	5,5	2	0,263	11	0,067	0,096		
L06A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης με θεραπεία ακράτειας ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,440	8,7	3	0,326	19	0,079	0,113		
L06B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης χωρίς θεραπεία ακράτειας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,747	4,0	2	0,227	8	0,069	0,099		
L08A	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία < 6 ετών	1,419	7,8	3	0,292	15	0,079	0,113		
L08B	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία ≥ 6 ετών	1,213	7,5	2	0,322	14	0,060	0,086		

L09A	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. με τοποθ. αρτηριοφλ. παράκ. αιμοκάθ. σε οξεία νεφρ. ανεπ. ή σε χρ. νεφρ. ανεπ. με αιμοκάθ. ή εκτός τοποθ. αρτηριοφλ. παράκ. αιμοκάθ., με καλσιφύλαξη, σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ., ηλ. <2 ετών ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	3,328	23,6	8	0,314	41	0,074	0,107		
L09B	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. με τοποθέτηση αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ. σε οξεία νεφρ. ανεπ. ή σε χρ. νεφρ. ανεπ. με αιμοκάθ. ή εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., με καλσιφύλαξη, ηλ. ≥2 ετών, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,869	14,1	5	0,258	28	0,064	0,092		
L09C	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλσιφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή	2,038	13,3	4	0,369	29	0,078	0,111		
L09D	X	Άλλες επεμβάσεις σε νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος χωρίς τοποθέτηση αρτηριοφλεβικής παράκαμψης αιμοκάθαρσης σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση, χωρίς καλσιφύλαξη, χωρίς θυρεοειδεκτομή	0,845	4,6	2	0,325	11	0,066	0,095		
L10Z	X	Ανακατασκευή ουροδ. κύστης και δημιουργ. νεοκύστης σε νεόπλ. χωρίς επέμβ. σε πολλ. όργανα ή επεμβάσεις σε νεφρά, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδ. κύστεως σε νεόπλ., ηλ. <19 ετών ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή συνδυαστ. επέμβ., με μείζονα επέμβ. στο έντερο	4,862	22,7	8	0,357	36	0,088	0,126		
L11Z	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,930	9,6	3	0,409	18	0,090	0,128		
L12Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	2,086	13,7	5	0,395	28	0,144	0,145		x
L13A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, με Σ/Ε	2,076	10,0	3	0,364	16	0,077	0,110		

L13B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, χωρίς Σ/Ε	1,755	8,5	3	0,289	13	0,071	0,103		
L17A	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία < 16 ετών	0,640	3,4	2	0,248	7	0,082	0,117		
L17B	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,582	3,9	2	0,149	8	0,069	0,099		
L18A	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,165	13,9	5	0,313	27	0,079	0,113		
L18B	X	Σύνθετες διουρηθρ., διαδερμ.-διανεφρ. και άλλες οπισθοπεριτ. επεμβ. χωρίς εξωσωμ. λιθοτρ. με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διουρηθρ. επεμβάσεις εκτός προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ., σε παρα- /τετραπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,211	7,0	2	0,815	14	0,067	0,096		
L19Z	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρονεφροσκόπηση με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός στο νεφρό	1,053	4,7	2	0,354	9	0,105	0,151		
L20A	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρονεφροσκόπηση ή άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,228	8,6	3	0,299	18	0,073	0,105		
L20B	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, με σύνθ. επέμβ. ή διουρηθρική εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορισμού ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε	0,850	3,7	2	0,256	7	0,082	0,118		
L20C	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς διουρηθρ. εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορ. ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,645	4,1	2	0,217	7	0,069	0,099		

L33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	8,370	32,4	11	0,435	49	0,148	0,148		
L36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	7,259	27,1	9	0,742	44	0,246		x	x
L37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	4,314	19,8	7	0,375	32	0,093	0,133		
L38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	5,969	24,2	8	0,536	41	0,177	0,178		
L40Z	A	Διαγνωστική ουρητηρονεφροσκόπηση	0,604	3,5	2	0,182	7	0,075	0,108		
L42A	A	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος με βοηθητικά μέτρα ή σε παρα- / τετραπληγία	0,867	4,5	2	0,347	9	0,113	0,162		
L42B	A	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος χωρίς βοηθητικά μέτρα, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,635	3,2	2	0,295	6	0,127	0,181		
L60A	Π	Νεφρ. ανεπάρκεια, > μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, οξεία νεφρ. ανεπάρκεια και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αιμοκάθ., με οξεία νεφρ. ανεπάρκεια ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθ. ή εξ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλ. <16 ετών	3,118	18,0	6	0,411	33	0,096	0,138		x
L60B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, με οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	2,107	13,8	5	0,321	26	0,081	0,117		x
L60C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καλσιφύλαξη	1,407	11,5	4	0,317	22	0,077	0,111		x
L60D	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,825	8,0	3	0,266	15	0,070	0,100		x
L62A	Π	Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,082	9,1	3	0,347	19	0,080	0,115		x

L62B	Π	Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,468	4,0	2	0,251	8	0,079	0,113		x
L63A	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα	1,392	12,8			22	0,074	0,107		
L63B	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία < 6 ετών	1,080	8,2	3	0,354	15	0,091	0,130		
L63C	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,957	9,0	3	0,311	17	0,073	0,104		
L63D	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0,698	5,7	2	0,485	10	0,085	0,123		
L63E	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 6 ετών	0,583	4,7	2	0,382	9	0,086	0,124		
L63F	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,539	5,3	2	0,358	11	0,069	0,099		
L64A	Π	Ουρολιθίαση, απόφραξη ουροπ. με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή στένωση ουρήθρας, άλλα ήπιας ως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροπ., περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή συμπτωματολογία του ουροπ. ή ουρηθροκυστεοσκόπηση	0,494	3,5	2	0,204	7	0,078	0,111		
L64B	Π	Ουρολιθίαση και απόφραξη ουροποιητικού χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,318	2,6	2	0,126	4	0,084	0,121		
L68A	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών	0,643	4,1	2	0,334	9	0,100	0,144		
L68B	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών	0,523	4,3	2	0,279	9	0,075	0,107		
L69A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	1,060	8,1	3	0,349	16	0,090	0,130		
L69B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,886	8,2	3	0,281	17	0,072	0,103		
L70A	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία < 6 ετών	0,275	1,0							

L70B	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,226	1,0							
L71Z	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα με αιμοκάθαρση	0,398	1,0							x
L72Z	Π	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο	4,049	15,8	5	0,807	30	0,255	0,256		
L73Z	Π	Ατονία ουροδόχου κύστης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,864	5,1			11	0,112	0,161		
L74Z	Π	Καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού σε παρα- / τετραπληγία	0,644	4,8	2	0,367	10	0,087	0,125		
L90C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών χωρίς περιτοναϊκή κάθαρση	0,087	1,0							
MDC 12 Νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων											
M01A	X	Μείζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,336	16,4	5	0,384	30	0,082	0,118		
M01B	X	Μείζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,076	9,6	3	0,343	16	0,075	0,108		
M02A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,371	9,9	3	0,320	19	0,068	0,097		
M02B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,896	6,2	2	0,277	10	0,063	0,090		
M03A	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία < 6 ετών	1,567	7,3	2	1,033	14	0,083	0,119		
M03B	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 18 ετών	1,357	7,1	2	0,385	14	0,076	0,109		
M03C	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 18 ετών	1,010	5,5	2	0,526	11	0,064	0,092		
M04A	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,553	10,2	3	0,353	22	0,073	0,104		
M04B	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0,907	3,8	2	0,277	7	0,092	0,131		
M04C	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0,709	2,6	2	0,142	4	0,088	0,126		

M04D	Χ	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0,640	3,3	2	0,171	6	0,070	0,100		
M05Z	Χ	Περιτομή και άλλες επεμβάσεις στο πέος	0,559	3,0	2	0,183	6	0,077	0,111		
M06Z	Χ	Άλλες OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα	0,863	6,5	2	0,421	14	0,063	0,090		
M07Z	Χ	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, εμφύτευση > 10 ραδιενεργούς κόκκους	3,145	2,8	2	0,321	4	0,160	0,230		x
M09A	Χ	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,638	10,6	4	0,255	18	0,067	0,097		
M09B	Χ	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,068	6,0	2	0,579	12	0,070	0,100		
M10A	Χ	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	3,840	25,4	8	0,472	42	0,149	0,149		x
M10B	Χ	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες ή διάμεση (interstitial) βραχυθεραπεία	0,853	4,9	2	0,374	13	0,153	0,153		x
M11Z	Χ	Διουρηθρική προστατεκτομή με λέιζερ (laser)	1,056	5,2	2	0,253	9	0,068	0,098		
M37Z	Χ	Μείζονες επεμβάσεις εντέρου ή ουροδόχου κύστης σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων ή επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fournier με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,061	20,1	7	0,374	37	0,091	0,131		
M38Z	Χ	Πολλαπλές επιπλοκές με χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων	5,663	22,8	8	0,545	40	0,191	0,192		
M60A	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 11 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,140	9,5	3	0,365	20	0,081	0,116		x

M60B	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0,655	5,5	2	0,472	8	0,082	0,118		x
M60C	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0,531	4,1	2	0,343	8	0,082	0,118		x
M61Z	Π	Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη	0,467	3,9	2	0,147	8	0,072	0,103		
M62Z	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή των ανδρικών γεννητικών οργάνων	0,455	4,8	2	0,222	9	0,063	0,091		
M64Z	Π	Άλλα νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων και επέμβαση στείρωσης σε άντρα	0,405	3,3	2	0,207	7	0,078	0,112		
MDC 13 Νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων											
N01A	Χ	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	6,421	23,2	8	0,449	39	0,155	0,155		
N01B	Χ	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	5,114	17,3	6	0,480	29	0,116	0,167		
N01C	Χ	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	3,961	16,8	6	0,387	30	0,097	0,139		
N01D	Χ	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με σοβαρές Σ/Ε	3,044	13,2	4	0,424	22	0,090	0,129		

N01E	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,465	10,8	4	0,333	18	0,086	0,124		
N02A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,109	16,6	6	0,348	30	0,088	0,126		
N02B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, με σοβαρές Σ/Ε ή Σ/Ε ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού	1,896	9,2	3	0,360	17	0,082	0,118		
N02C	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, χωρίς Σ/Ε	1,158	5,6	2	0,532	12	0,077	0,110		
N03A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ανακατασκευή του κόλπου και του αιδοίου	2,737	14,5	5	0,357	27	0,086	0,124		
N03B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακόηθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,585	8,3	3	0,301	15	0,076	0,109		
N04Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση ή εκλεκτικός εμβολισμός άλλων ενδοκοιλιακών αγγείων	1,326	7,1	2	0,350	12	0,069	0,099		
N05A	X	Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,557	8,8	3	0,302	18	0,072	0,104		
N05B	X	Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,809	3,9	2	0,270	7	0,071	0,101		
N06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις ανακατασκευής στα γυναικεία γεννητικά όργανα	1,085	6,1	2	0,643	11	0,062	0,089		
N07Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με σύνθετη διάγνωση	0,805	3,8	2	0,275	8	0,075	0,108		
N08Z	X	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα	0,742	3,6	2	0,256	7	0,072	0,103		

N09A	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,519	1,0							x
N09B	X	Άλλες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο	0,535	3,1	2	0,187	6	0,079	0,113		
N10Z	X	Διαγνωστική απόξεση, υστεροσκόπηση, στείρωση, εμφύσηση σαλπίγγων	0,473	2,6	2	0,154	5	0,085	0,122		
N11A	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα με καθορισμένη επέμβαση	1,964	11,2	4	0,305	23	0,076	0,109		
N11B	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα χωρίς καθορισμένη επέμβαση	1,395	9,7	3	0,338	21	0,073	0,105		
N13A	X	Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία ≥ 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,676	10,3	3	0,349	21	0,071	0,102		
N13B	X	Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία < 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,849	4,6	2	0,462	10	0,075	0,107		
N14Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος με πλαστική πυελικού εδάφους ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,154	6,6	2	0,303	11	0,064	0,092		x
N15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	4,087	27,9	9	0,444	45	0,143	0,144		x
N16Z	X	Ακτινοθεραπεία, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,817	4,3			10	0,179	0,179		x
N21Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πλαστική πυελικού εδάφους ή σύνθετη ινομυωματεκτομή	0,995	5,2	2	0,249	9	0,067	0,096		
N23Z	X	Άλλες επανορθωτικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα ή άλλη ινομυωματεκτομή	0,927	3,8	2	0,430	7	0,075	0,107		

N25Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, χωρίς σύνθετη διάγνωση, ή διαγνωστική λαπαροσκόπηση, ή καθορισμένη επέμβαση στα παραμήτρια	0,678	3,1	2	0,218	6	0,077	0,110		
N33Z	Χ	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	7,288	29,6	10	0,435	47	0,147	0,147		
N34Z	Χ	Μείζονες επεμβάσεις στο έντερο ή την ουροδόχο κύστη σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	3,597	15,7	5	0,405	29	0,090	0,130		
N38Z	Χ	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	6,906	23,5	8	0,540	41	0,184	0,184		
N60A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 19 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,176	9,6	3	0,375	21	0,082	0,118		x
N60B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,544	4,3	2	0,306	9	0,084	0,120		x
N61Z	Π	Λοίμωξη και φλεγμονή των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,408	4,1	2	0,198	7	0,068	0,098		
N62A	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων με σύνθετη διάγνωση	0,444	3,7	2	0,251	8	0,076	0,109		
N62B	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,289	2,4	2	0,130	4	0,083	0,119		
MDC 14 Κύηση, τοκετός και λοχεία											
O01A	Χ	Καισαρική τομή με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης έως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή πολλαπλές επιπλοκές	2,619	24,1	8	0,249	41	0,083		x	x
O01B	Χ	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης από 26 ως 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς πολλ. επιπλοκές ή με επιπλ. διάγνωση, ως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση με OR-πράξη	1,470	12,6	4	0,246	27	0,078	0,079		x

O01C	X	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλ διαγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπληρ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,236	7,8	3	0,237	15	0,064	0,092		x
O01D	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με πολλ. επιπλ. διαγν., διάρκεια κύησης >33 συμπλ. εβδ., χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	1,090	6,9	2	0,268	12	0,054	0,078		x
O01E	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	1,000	5,7	2	0,222	9	0,055	0,079		x
O01F	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επιπλ. ή σύνθ. διάγνωση ή διάρκεια κύησης ως και 33 συμπλ. εβδομάδες, χωρίς σύνθ. διάγν. ή δευτερογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλ. ή σύνθ. διάγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. Εβδομάδες	0,860	5,4	2	0,203	8	0,053	0,076		x
O01G	X	Πρωτογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,770	5,2	2	0,210	9	0,056	0,081		x
O01H	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,719	4,6	2	0,188	7	0,057	0,082		x
O02A	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή μαιευτική υστερεκτομή ή πολλαπλές επιπλοκές	1,152	7,2	2	0,362	17	0,070	0,101		x
O02B	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς μαιευτική υστερεκτομή, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,656	4,1	2	0,291	7	0,057	0,082		x
O03Z	X	Εκτοπη κύηση	0,679	3,1	2	0,258	5	0,078	0,112		x
O04A	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη με σύνθετη επέμβαση	1,377	6,6	2	0,425	15	0,090	0,129		x

O04B	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,571	3,9	2	0,268	8	0,069	0,100		x
O05A	X	Περίδεση και σύγκλειση τραχήλου ή σύνθετες OR-πράξεις ή καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,971	9,3	3	0,240	20	0,054	0,078		x
O05B	X	Καθορισμένες OR-πράξεις στην κύηση χωρίς περίδεση, χωρίς σύγκλειση τραχήλου, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,692	4,5	2	0,351	9	0,064	0,092		x
O06Z	X	Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου	0,566	4,4	2	0,218	10	0,069	0,100		x
O40Z	A	Προκλητή αποβολή με διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση και υστεροτομία	0,492	2,7	2	0,196	5	0,084	0,120		x
O60A	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με πολλαπλές επιπλοκές	1,352	15,5	5	0,216	32	0,070	0,070		x
O60B	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση χωρίς OR-πράξη	0,610	4,7	2	0,260	8	0,053	0,077		x
O60C	Π	Κολπικός τοκετός με σοβαρή ή μετρίως σοβαρή επιπλεγμένη διάγνωση	0,537	3,9	2	0,227	7	0,055	0,078		x
O60D	Π	Κολπικός τοκετός χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,450	3,3	2	0,173	5	0,054	0,077		x
O61Z	Π	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή χωρίς OR-πράξη	0,352	3,8	2	0,189	7	0,063	0,090		x
O62Z	Π	Επικείμενη αποβολή	0,329	3,7	2	0,176	7	0,060	0,087		x
O63Z	Π	Προκλητή αποβολή χωρίς διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση ή υστεροτομία	0,299	2,5	2	0,138	4	0,075	0,108		x
O64A	Π	Νόθες ωδίνες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,436	5,0			12	0,052	0,075		x
O64B	Π	Νόθες ωδίνες, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,135	1,0							x
O65A	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης από 20 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,754	9,9	3	0,226	22	0,048	0,069		x

O65B	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 19 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, ή χωρίς σύνθετη διάγνωση με σοβαρές Σ/Ε ή από 26 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,416	4,6	2	0,246	10	0,055	0,079		x
O65C	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 25 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,335	3,5	2	0,168	7	0,060	0,086		x
MDC 15 Νεογνά											
P01Z	Χ	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή με σημαντική OR-πράξη	4,235	3,2						x	x
P02A	Χ	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 481 ώρες	32,031	62,3	21	1,243	79	0,419		x	x
P02B	Χ	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 144 και < 481 ώρες	13,501	24,4	8	1,123	41	0,368		x	x
P02C	Χ	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 144 ώρες	9,805	20,9	7	0,923	36	0,309	0,310		x
P03A	Χ	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	16,342	63,2	21	0,773	80	0,257		x	x
P03B	Χ	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 και < 480 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	10,992	51,6	17	0,641	69	0,211		x	x
P03C	Χ	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	9,916	50,0	17	0,581	67	0,197	0,198		x

P04A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	11,709	43,7	15	0,768	61	0,264		x	x
P04B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	7,567	37,0	12	0,618	54	0,201		x	x
P04C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7,093	34,6	12	0,587	52	0,204	0,204		x
P05A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7,752	31,2	10	0,751	48	0,241		x	x
P05B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	5,420	22,6	8	0,628	39	0,222		x	x
P05C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	4,753	22,2	7	0,662	34	0,209	0,209		x
P06A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	7,505	25,9	9	0,778	43	0,271		x	x
P06B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	4,505	17,0	6	0,631	31	0,223		x	x

P06C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	2,854	11,4	4	0,609	22	0,214		x	x
P60A	Π	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,680	1,5						x	x
P60B	Π	Διακομιδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, διακομισμένο ή μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες	0,473	2,1						x	x
P60C	Π	Διακομιδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, μη διακομισμένο, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες (κατώτερο όριο διάρκειας νοσηλείας 24 ωρών για το νοσοκομείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η γέννηση)	0,133	1,4						x	x
P61A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g με σημαντική OR-πράξη	35,249	114,0	38	0,900	131	0,300	0,300		x
P61B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	26,414	98,6	33	0,798	116	0,267	0,268		x
P61C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g με σημαντική OR-πράξη	30,405	113,4	38	0,779	130	0,261	0,262		x
P61D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	22,561	87,6	29	0,776	105	0,257	0,257		x
P61E	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 750 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	5,031	11,4	4	1,234	22	0,433		x	x
P62A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 999 g με σημαντική OR-πράξη	21,477	86,3	29	0,718	103	0,241	0,242		x
P62B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 874 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	18,343	78,2	26	0,704	95	0,234	0,235		x
P62C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 875 - 999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	14,614	66,1	22	0,664	83	0,221	0,221		x
P62D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750-999 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	6,155	9,9	3	1,963	15	0,595		x	x
P63Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1249 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	7,698	43,8	15	0,512	61	0,175	0,176		x
P64Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1250 - 1499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	6,060	35,2	12	0,505	52	0,172	0,173		x
P65A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	5,331	30,2	10	0,532	47	0,176	0,177		x

P65B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	4,304	25,9	9	0,478	42	0,166	0,167		x
P65C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	2,997	20,2	7	0,428	34	0,104	0,149		x
P65D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα	1,683	13,6	5	0,336	26	0,087	0,124		x
P66A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχ. αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά προβλήματα ή νεογνό, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά προβλήματα, με θερ. Υποθερμίας	3,233	18,6	6	0,538	33	0,174	0,174		x
P66B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	2,428	15,2	5	0,485	29	0,160	0,160		x
P66C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	1,638	11,7	4	0,409	23	0,098	0,140		x
P66D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή πολύδυμα νεογνά, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή μία συμπλ. ημέρα νοσηλείας	0,302	4,6	2	0,205	8	0,046	0,066		x
P67A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή με σοβαρό πρόβλημα, με θεραπεία υποθερμίας	1,777	10,3	3	0,589	20	0,172		x	x
P67B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα, χωρίς θεραπεία υποθερμίας ή με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, με επιπλεγμένη διάγνωση	0,961	6,8	2	0,735	14	0,140	0,141		x

P67C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,558	4,8	2	0,277	9	0,081	0,116		x
P67D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς σοβαρό πρόβλημα, χωρίς άλλο πρόβλημα ή διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,221	3,4	2	0,132	5	0,046	0,066		x
MDC 16 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος											
Q01Z	Χ	Επεμβάσεις σπλήνα	2,144	10,2	3	0,468	20	0,096	0,138		
Q02A	Χ	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,582	16,7	6	0,335	33	0,084	0,121		
Q02B	Χ	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	1,219	5,8	2	0,402	11	0,097	0,139		
Q02C	Χ	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	1,141	7,5	2	0,648	16	0,067	0,096		
Q03A	Χ	Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία < 10 ετών	1,065	5,5	2	0,366	12	0,093	0,134		
Q03B	Χ	Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία ≥ 10 ετών	0,759	4,4	2	0,314	9	0,080	0,115		
Q60A	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με τραυματισμό σπλήνα ή διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 16 ετών	1,295	9,0	3	0,428	17	0,100	0,143		

Q60B	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 1 έτους	0,859	5,2	2	0,414	11	0,111	0,160		
Q60C	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων ή ηλικία ≥ 16 ετών	0,733	6,2	2	0,481	14	0,080	0,115		
Q60D	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,508	4,1	2	0,293	8	0,084	0,120		
Q60E	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,493	4,2	2	0,246	8	0,075	0,108		
Q61A	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,243	10,3	3	0,381	20	0,078	0,111		
Q61B	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων με σύνθετη διάγνωση	1,068	8,4	3	0,335	17	0,084	0,120		
Q61C	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία < 16 ετών	1,034	4,6	2	0,755	10	0,153	0,219		
Q61D	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία ≥ 16 ετών	0,923	7,0	2	0,612	16	0,090	0,129		
Q61E	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,734	5,9	2	0,456	12	0,076	0,109		
MDC 17 Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων											
R01A	Χ	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	4,546	21,5	7	0,463	38	0,151	0,151		

R01B	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	3,845	20,8	7	0,443	38	0,149	0,150		
R01C	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	2,547	12,5	4	0,411	24	0,092	0,132		
R01D	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	1,244	6,1	2	0,368	12	0,085	0,121		
R02Z	X	Μείζονες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	4,245	18,3	6	0,449	34	0,147	0,148		
R03Z	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με καθορισμένη OR-πράξη με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	3,653	20,3	7	0,421	37	0,145	0,146		
R04A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,989	11,0	4	0,317	23	0,081	0,116		
R04B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με άλλη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,261	8,7	3	0,339	18	0,082	0,117		
R05Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	5,600	33,9	11	0,492	51	0,160	0,160		x
R06Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,262	19,9	7	0,462	36	0,162	0,163		x
R07A	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,361	14,4	5	0,455	28	0,158	0,158		x

R07B	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,023	5,9			14	0,171	0,172		x
R11A	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	2,351	14,3	5	0,383	28	0,094	0,135		
R11B	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με σοβαρές Σ/Ε	1,120	6,5			15	0,087	0,125		
R11C	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,960	5,5			13	0,094	0,134		
R12A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	3,249	15,3	5	0,422	30	0,138	0,138		
R12B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	1,883	8,6	3	0,323	16	0,113	0,113		
R12C	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	1,353	6,7	2	0,364	14	0,109	0,109		
R13Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,043	5,4			11	0,112	0,113		
R14Z	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοιχτής πηγής σε αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλ. συμπαγών οργάνων, > 1 ημέρες νοσηλείας	0,748	4,3			9	0,082	0,118		x

R16Z	Χ	Εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	7,255	30,8	10	0,655	48	0,213	0,213		
R36Z	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	11,362	32,6	11	0,999	50	0,337		x	x
R60A	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	10,080	51,9	17	0,587	69	0,192	0,193		x
R60B	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία με επιπλεγμένη διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port)	5,227	27,7	9	0,578	44	0,188	0,188		x
R60C	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντατ. χημειοθ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή επιπλ. διαγν. διερεύνηση σε λευχ. ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με επιπλ. διάγν. ή αιμοκάθ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε με επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	4,155	22,2	7	0,587	39	0,185	0,186		x
R60D	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διάγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2,036	8,3	3	0,673	16	0,243	0,244		x
R60E	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διάγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2,022	12,1	4	0,500	25	0,165	0,166		x
R60F	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τοπική χημειοθεραπεία	1,104	6,5			13	0,169	0,169		x
R60G	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,914	6,0			13	0,105	0,150		x

R61A	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με σήψη ή πολλ. επιπλοκές ή με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκρανιακή μετάσταση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. σύνθ. χημειοθεραπεία	3,921	21,4	7	0,539	38	0,176		x	x
R61B	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκραν. μετάσταση ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών, ή με εξ. σύνθ. χημειοθ. ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, με σύνθ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	2,641	16,7	6	0,425	31	0,153		x	x
R61C	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 16 ετών	2,345	9,3	3	0,711	18	0,229	0,230		x
R61D	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, χωρίς σύνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	1,675	11,9	4	0,410	24	0,138	0,138		x
R61E	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	1,555	10,1	3	0,466	22	0,138	0,139		x
R61F	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία < 16 ετών	1,137	4,8			8	0,232	0,233		x
R61G	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς διαταραχές οστών, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση σε λευχαιμία	0,770	5,0			11	0,151	0,152		x

R61H	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς διαταρ. οστών, χωρίς σύνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	0,722	4,8			11	0,102	0,147		x
R62A	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με επιπλ. διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με διαταραχές οστών ή καθορισμένες μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθ. διάγνωση	2,042	14,4	5	0,342	29	0,119	0,119		x
R62B	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με διαταρ. οστών ή καθορ. μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση	1,136	9,1	3	0,358	20	0,083	0,118		x
R62C	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς διαταραχές οστών, χωρίς καθορισμένες μεταστάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,653	5,1			12	0,082	0,118		x
R63A	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	10,457	50,2	17	0,599	67	0,203	0,203		x
R63B	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 6 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	4,994	22,6	8	0,603	37	0,213	0,214		x
R63C	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθ. χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με τοπική χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	3,232	13,9	5	0,615	27	0,221	0,222		x

R63D	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,195	11,7	4	0,546	25	0,187	0,187		x
R63E	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,718	7,8	3	0,562	17	0,216	0,217		x
R63F	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,491	6,4			10	0,231	0,232		x
R63G	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,885	4,2			7	0,210	0,210		x
R63H	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με τοπική χημειοθεραπεία ή χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,792	4,0			8	0,137	0,197		x
R65A	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία < 16 ετών	0,298	1,0							x
R65B	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,299	1,0							x
MDC 18A HIV											
S01Z	X	Νόσος HIV με OR-πράξη	2,236	12,6	4	0,439	28	0,139	0,140		x
S60Z	Π	Νόσος HIV, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,279	1,0							x
S62Z	Π	Κακοήθες νεόπλασμα στη νόσο HIV	1,666	9,5	3	0,540	23	0,171	0,171		x
S63A	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,713	25,4	8	0,450	42	0,142	0,142		x

S63B	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,577	11,7	4	0,385	23	0,132	0,132		x
S65A	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV με έμφραγμα μυοκαρδίου ή σε χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,288	14,0	5	0,447	27	0,160	0,160		x
S65B	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV χωρίς έμφραγμα μυοκαρδίου, εκτός από χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,044	7,6	3	0,334	16	0,132	0,132		x
MDC 18B Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα											
T01A	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη OR-πράξη, πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	4,115	22,1	7	0,458	39	0,145		x	
T01B	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, σε σήψη	2,647	16,6	6	0,365	31	0,092		x	
T01C	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, εκτός από σήψη	1,387	11,7	4	0,252	24	0,060	0,087		
T36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	6,512	21,9	7	0,881	39	0,282		x	x
T60A	Π	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,873	15,6	5	0,556	30	0,178	0,179		
T60B	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλ. επιπλ., εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ.	1,769	10,5	4	0,436	20	0,166	0,167		
T60C	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή χωρίς παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλ. επιπλ. εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή με παρα-/τετραπληγία	1,633	12,5	4	0,396	24	0,089	0,127		

T60D	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	1,099	8,3	3	0,364	14	0,092	0,132		
T60E	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,971	9,1	3	0,314	16	0,073	0,104		
T60F	Π	Σήψη, θάνατος < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,420	1,5						x	
T61Z	Π	Μετεγχειρητικές και μετατραυματικές λοιμώξεις	0,557	5,9	2	0,349	12	0,062	0,089		
T62A	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,793	6,9	2	0,549	15	0,079	0,113		
T62B	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0,507	4,1	2	0,309	9	0,085	0,122		
T63A	Π	Ιογενής νόσος μετά από μεταμόσχευση οργάνου	2,109	12,0	4	0,519	25	0,173	0,174		
T63B	Π	Καθορισμένη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	1,108	10,0	3	0,357	21	0,075	0,108		
T63C	Π	Άλλη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,434	3,8	2	0,234	7	0,079	0,114		
T64A	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 16 ετών	1,112	8,5	3	0,369	18	0,091	0,131		
T64B	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,998	8,5	3	0,329	17	0,081	0,117		
T64C	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,628	5,7	2	0,429	12	0,075	0,108		
T77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	1,914	15,2			29	0,083	0,120		
MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές											
U60A	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0,235	1,0							
U60B	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,159	1,0							
U61Z	Π	Σχιζοφρένεια, παραληρητικές και οξείες ψυχωτικές διαταραχές	0,569	5,0			11	0,079	0,113		

U63Z	Π	Σοβαρές διαταραχές συναισθήματος	0,666	6,7			14	0,067	0,096		
U64Z	Π	Αγχώδεις διαταραχές και άλλες διαταραχές συναισθήματος και σωματοποίησης	0,541	4,7			10	0,078	0,113		
U66Z	Π	Διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ψυχαναγκασμού και προσωπικότητας και οξείες ψυχικές αντιδράσεις ή ψυχικές διαταραχές στην παιδική ηλικία	0,558	4,7			11	0,081	0,116		
MDC 20 Χρήση οινοπνεύματος (αλκοόλ) και ναρκωτικών ουσιών και εξ αυτών προκαλούμενες ψυχικές διαταραχές											
V60A	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ με ψυχωτική συνδρομή ή νόσο HIV	0,777	6,9	2	0,584	14	0,077	0,111		
V60B	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ χωρίς ψυχωτική συνδρομή, χωρίς νόσο HIV	0,436	4,6	2	0,288	8	0,065	0,094		
V61Z	Π	Δηλητηρίαση από ναρκωτικές ουσίες και απεξάρτηση	0,531	5,6	2	0,358	12	0,065	0,094		
V63Z	Π	Διαταραχές από χρήση και εξάρτηση οπιοειδών	0,531	4,8	2	0,333	10	0,076	0,109		
V64Z	Π	Διαταραχές από άλλη χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατάχρηση φαρμάκων και άλλη εξάρτηση από ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες	0,496	2,8	2	0,296	5	0,123	0,177		
MDC 21A Πολυτραυματίας											
W01B	Χ	Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με μηχανικό αερισμό > 263 ώρες ή με σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού	12,273	26,6	9	1,024	44	0,346		x	
W01C	Χ	Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, χωρίς μηχανικό αερισμό > 263 ώρες, χωρίς σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού	7,215	19,0	6	0,872	35	0,275		x	
W02A	Χ	Πολυτραυματίας με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	6,013	21,5	7	0,469	38	0,107		x	

W02B	Χ	Πολυτραυματίας με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	3,648	17,1	6	0,374	31	0,092	0,132		
W04A	Χ	Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	5,393	21,0	7	0,436	38	0,102	0,146		
W04B	Χ	Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	3,307	14,8	5	0,445	28	0,105	0,151		
W36Z	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε πολυτραυματία ή πολυτραυματία με μηχανικό αερισμό ή κρανιοτομή με ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent αορτής	14,998	29,5	10	1,193	47	0,405		x	x
W60Z	Π	Πολυτραυματίας, θάνατος < 5 ημερών από την εισαγωγή	2,304	1,5						x	
W61A	Π	Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις με επιπλεγμένη διάγνωση	2,000	11,9	4	0,489	22	0,115	0,165		
W61B	Π	Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	1,414	9,1	3	0,462	19	0,107	0,153		
MDC 21B Κακώσεις, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων											
X01A	Χ	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	3,687	25,1	8	0,321	42	0,072		x	
X01B	Χ	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	1,603	11,5	4	0,242	24	0,059		x	

X01C	Χ	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε πολλ. εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,783	5,2	2	0,391	12	0,061	0,087		
X04Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς κάτω άκρου	0,722	5,7	2	0,337	13	0,056	0,081		
X05A	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, με σύνθετη επέμβαση	0,747	4,0	2	0,292	8	0,069	0,098		
X05B	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,570	3,1	2	0,207	6	0,072	0,103		
X06A	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	2,329	13,8	5	0,345	27	0,087	0,125		
X06B	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε ή με σύνθετη επέμβαση	0,892	6,1	2	0,459	14	0,066	0,094		
X06C	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία, 66 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,614	4,2	2	0,279	8	0,063	0,091		
X07A	Χ	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση περισσότερων του ενός δακτύλων του ποδός ή περισσότερων του ενός δακτύλων της χείρας	4,549	18,5	6	0,355	30	0,115	0,116		
X07B	Χ	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση ενός δακτύλου του ποδός ή ενός δακτύλου της χείρας	2,361	9,5	3	0,338	18	0,075	0,107		
X33Z	Χ	Σύνθετες OR-πράξεις πολλαπλών χρόνων σε τραυματισμούς, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων	6,321	29,0	10	0,417	46	0,144	0,144		
X60Z	Π	Τραυματισμοί και αλλεργικές αντιδράσεις	0,373	3,1	2	0,188	6	0,079	0,113		
X62Z	Π	Δηλητηριάσεις / τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων και άλλων ουσιών ή συνέπειες ιατρικής παρέμβασης ή καθορισμένα κρυοπαγήματα και άλλοι τραυματισμοί	0,463	3,8	2	0,267	8	0,079	0,114		
X64Z	Π	Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από τραυματισμό, δηλητηρίαση ή επίδραση τοξικών ουσιών	0,319	2,6	2	0,147	5	0,084	0,121		

MDC 22 Εγκαύματα											
Y02A	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος σε σήψη ή με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, τετραπλές καθορισμένες OR-πράξεις ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	12,466	31,4	10	0,994	48	0,317	0,317		
Y02B	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχ. δέρματος εκτός από σήψη, χωρ. πολλ. επιπλ., χωρ. εξ. σύνθ. επέμβ., χωρ. 4πλες καθ. OR-πράξεις, χωρ. σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, επιπλ. διάγν., σύνθ. πράξη, αιμοκ. ή μηχ. αερισμό ≥ 25 ώρες	4,355	16,3	5	0,704	29	0,151	0,216		
Y02C	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ.	1,744	9,0	3	0,424	19	0,099	0,142		
Y03A	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	1,494	9,2	3	0,355	18	0,081	0,116		
Y03B	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	1,489	10,5	4	0,279	21	0,074	0,107		
Y62A	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία < 6 ετών	0,547	4,5			9	0,079	0,114		
Y62B	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία ≥ 6 ετών	0,545	5,1			11	0,072	0,103		
Y63Z	Π	Εγκαύματα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,179	1,0							
MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων											
Z01A	Χ	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	1,630	9,1	3	0,268	20	0,062	0,089		
Z01B	Χ	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,751	4,0	2	0,277	9	0,076	0,109		
Z03Z	Χ	Δωρεά νεφρού (από ζώντα δότη)	2,201	8,3	3	0,368	13	0,093	0,133		
Z64A	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με σύνθετη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	1,186	2,3	2	0,593	3	0,361	0,516		

Z64B	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με καθορισμένη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	0,691	2,2	2	0,346	3	0,220	0,315		
Z64C	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, με καθορισμένη επαφή	0,523	3,0	2	0,154	5	0,107	0,154		
Z64D	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, χωρίς καθορισμένη επαφή	0,355	2,9	2	0,143	5	0,082	0,117		
Z65Z	Π	Ενοχλήσεις, συμπτώματα, άλλες ανωμαλίες και επανεκτίμηση	0,459	4,3	2	0,253	9	0,072	0,103		
Z66Z	Π	Προετοιμασία για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη	0,736	2,6	2	0,294	4	0,194	0,278		
DRG Ασυμβατότητας											
901A	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση με πολλαπλές επιπλοκές ή ακτινοθεραπεία ή ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή	4,803	23,7	8	0,470	41	0,111	0,159		x
901B	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακτινοθεραπεία, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με σύνθετη OR-πράξη	3,597	19,7	7	0,350	37	0,087	0,125		x
901C	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς ακτινοθερ., χωρίς ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία < 1 έτους ή σε παρα-/τετραπλ.	2,429	15,8	5	0,311	29	0,069	0,099		x
901D	X	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγν. χωρ. πολλ. επιπλ., χωρ. ακτινοθερ., χωρ. ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ.	2,069	14,0	5	0,305	27	0,076	0,109		x

902Z	X	Μη εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση	1,338	10,4	3	0,341	22	0,069	0,099		x
960Z	Π	Μη ταξινομήσιμο	0,000								
961Z	Π	Μη έγκυρη Κύρια Διάγνωση	0,000								
962Z	Π	Μη έγκυρος συνδυασμός διαγνώσεων μαιευτικής	0,410	3,1	2	0,134	5	0,060	0,087		x
963Z	Π	Διάγνωση για νεογνό μη συμβατή με την ηλικία ή το βάρος	0,564	3,0	2	0,258	7	0,120	0,172		x

Ελληνικός Κατάλογος DRG, 1η Έκδοση

Β. DRG χωρίς συντελεστή βαρύτητας κόστους

Οι Ομάδες DRG χωρίς Συντελεστή Βαρύτητας Κόστους περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες περιστατικών νοσοκομειακής περίθαλψης που υπάγονται στο Ελληνικό Σύστημα Διαγνωστικά Ομοιογενών Ομάδων (Ελληνικό Σύστημα DRG), χωρίς να διαθέτουν υπολογισμένους Συντελεστές Βαρύτητας Κόστους (ΣΒΚ), είτε λόγω της σπανιότητας των περιστατικών αυτών, είτε λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας της διάρκειας νοσηλείας τους. Συνεπώς, τα περιστατικά που ταξινομούνται στις εν λόγω Ομάδες (Groups) DRG δεν αποζημιώνονται μέσω ΣΒΚ, αλλά μέσω ειδικού τιμοκαταλόγου.

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συνάρτηση αποζημίωσης	Συντελεστής Προσθήκης του Μισθολογικού Κόστους
1	2	3	4	5
Προ-MDC				
A16A	Χ	Μεταμόσχευση εντέρου ή παγκρέατος	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6561 * (0,0124 * Los))]} * 0,9499	1,9604
A16B	Χ	Έγχυση παγκρεατικού ιστού	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6561 * (0,0124 * Los))]} * 0,9499	1,9604
A22Z	Χ	Επέμβαση διόρθωσης σε σιαμαία δίδυμα	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6561 * (0,0124 * Los))]} * 0,9499	1,9604
MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος				
B13Z	Χ	Χειρουργική αντιμετώπιση επιληψίας με επεμβατικό προεγχειρητικό βίντεο -ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Video-EEG)	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6300 * (0,04983 * Los))]} * 0,8253	2,0893
B61B	Π	Καθορισμένα οξέα νοσήματα και τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού χωρίς σύνθετη επέμβαση ή περισσότερες από 13 ημέρες νοσηλείας ή χωρίς διακομιδή	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6300 * (0,04983 * Los))]}* 0,8253	2,0893
B76A	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (5,6300 * (0,04983 * Los))]} * 0,8253	2,0893
MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου				
D01A	Χ	Κοχλιακό εμφύτευμα, αμφοτερόπλευρο	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (1,1168 * (0,0770 * Los))]} * 0,9845	1,0809
D23Z	Χ	Εμφύτευση ακουστικού βαρηκοΐας	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (4,0553 * (0,0770 * Los))]} * 0,8085	1,9782
MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος				
E76A	Π	Φυματίωση, περισσότερες από 14 ημέρες νοσηλείας	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (12,6658 * (0,05167 * Los))]} * 0,7948	2,1315
MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος				
F96Z	Χ	Μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (2,8766 * (0,0301 * Los))]} * 0,9385	1,6152

MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος				
L61Z	Π	Νοσηλεία για αιμοκάθαρση	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (10,2705 * (0,05391 * Los))]} * 0,8001	2,0722
L90A	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία < 15 ετών	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (10,2705 * (0,05391 * Los))]} * 0,8001	2,0722
L90B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών με περιτοναϊκή κάθαρση	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (10,2705 * (0,05391 * Los))]} * 0,8001	2,0722
MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές				
U01Z	Χ	Χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (16,6705 * (0,1300 * Los))]} * 0,7848	2,0875
MDC 22 Εγκαύματα				
Y01Z	Χ	Χειρουργικές επεμβάσεις ή μηχανικός αερισμός ≥ 96 ώρες σε σοβαρά εγκαύματα	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (27,3710 * (0,0589 * Los))]} * 0,7690	2,2884
Y61Z	Π	Σοβαρά εγκαύματα	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (27,3710 * (0,0589 * Los))]} * 0,7690	2,2884
MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων				
Z02Z	Χ	Δωρεά ήπατος (από ζώντα δότη)	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (6,7627 * (0,1534 * Los))]} * 0,7932	1,9494
Z41Z	Α	Λήψη μυελού των οστών για αυτόλογη μεταμόσχευση	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (6,7627 * (0,1534 * Los))]} * 0,7932	1,9494
Z42Z	Α	Λήψη βλαστοκυττάρων για ετερόλογη μεταμόσχευση	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (6,7627 * (0,1534 * Los))]} * 0,7932	1,9494
Z43Z	Α	Λήψη μυελού των οστών για ετερόλογη μεταμόσχευση	{(Dp + Ip + Mp) * [1 + (6,7627 * (0,1534 * Los))]} * 0,7932	1,9494

Dp = Υπολογισθείσα νοσοκομειακή τιμή διάθεσης καταγραφόμενων φαρμάκων βάσει οδηγιών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Ip = Τιμή κτήσης μοσχευμάτων βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ

Mp = Τιμή κτήσης καταγραφόμενων υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ

LoS = Διάρκεια νοσηλείας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

Κατάλογος Εξαιρουμένων των DRG

Εισαγωγικό Σημείωμα

Ο Κατάλογος Εξαιρουμένων των DRG χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τον Ελληνικό Κατάλογο DRG (1η έκδοση), τους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG και το λογισμικό Grouper του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕΤΕΚΝΥ) για την τιμολόγηση των περιστατικών νοσηλείας.

Υποσημειώσεις

1) Για τα σκευάσματα που δεν κυκλοφορούν, έχουν αποσυρθεί ή είναι ειδικές περιπτώσεις, υπάρχει αδυναμία υπολογισμού της τιμής - ορίου και αποζημιώνονται με το σύνολο του τιμολόγιου της αγοράς.

2) Για τις ιατρικές πράξεις πράξεις που δεν έχει καθοριστεί τιμή αποζημίωσης, αποζημιώνονται με τον τύπο: [(Τιμή κτήσης υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ) * 1,6890] * 0,9021. Το παραστατικό κτήσης αποδεικνύει την χορηγούμενη δαπάνη αγοράς.

3) Για τις ιατρικές πράξεις που δεν έχει καθοριστεί τιμή αποζημίωσης, αποζημιώνονται με τον τύπο: [(Τιμή κτήσης μοσχευμάτων βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ + τιμή κτήσης υλικών βάσει τιμολογίου αγοράς, με ανάλυση ποσού υποβαλλόμενο σε ΦΠΑ και ποσοστού ΦΠΑ) * 1,4794] * 0,9222. Το παραστατικό κτήσης αποδεικνύει την χορηγούμενη δαπάνη αγοράς.

4) Σε όλες τις τιμές των ιατρικών πράξεων έχει εφαρμοστεί συντελεστής απομείωσης του μισθολογικού κόστους. Στις ιατρικές πράξεις που έχουν μόνο υλικά υπολογίστηκε συντελεστής 0,9021, ενώ στις ιατρικές πράξεις που έχουν μοσχεύματα και υλικά υπολογίστηκε 0,9222.

5) Οι τιμές των μεταγγίσεων ολικού αίματος, δεν περιλαμβάνουν την αξία του αίματος.

6) Οι ιατρικές πράξεις της πλασμαφαίρεσης αποζημιώνονται με την τιμή που είναι καταχωρημένη στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση (www.e-prescription.gr), 581,07€ ανά μονάδα (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη 10 φιαλιδίων αλβουμίνης).

7) Στις περιπτώσεις που προστίθεται το μισθολογικό κόστος, η τιμή προκύπτει από την διαίρεση της τιμής αποζημίωσης της ιατρικής πράξης (Στήλη 11) με τον συντελεστή απομείωσης του μισθολογικού κόστους (Στήλη 12) (Τιμή Αποζημίωσης Ιατρικών πράξεων/Συντελεστής Απομείωσης του Μισθολογικού Κόστους).

Κωδικός	Υποκωδικός	Περιγραφή εξαιρουμένου	Μη εξαιρούμενο με τα παρακάτω DRG	Χορήγηση σε ενήλικες (Ν =Ναι)	Ηλικιακή ομάδα παιδιών (< x σε έτη)	Προαπαιτούμενη ΕΤΙΠ	Περιγραφή Ιατρικής πράξης	Τιμή - Όριο Φαρμάκων για ενήλικες (€) [1]	Τιμή - Όριο Φαρμάκων για παιδιά (€) [1]	Τιμή Αποζημίωσης Ιατρικών πράξεων (€) [2], [3], [4], [5], [6]	Συντελεστής Απομείωσης του Μισθολογικού Κόστους [6]	Προαπαιτούμενη Διάγνωση
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X1B.001	X1B.001.01	Παρεντερική Χορήγηση Αντιθρομβίνης III			15			1529,09	436,88			
X1B.003	X1B.003.01	Παρεντερική Χορήγηση Ανθρώπινου Αναστολέα Α1-Πρωτεϊνάσης			15			737,64	184,41			
X1B.005	X1B.005.01	Θεραπεία Αιμορροφιλικών Με Παράγοντες Πήξης						0,01	0,01			1
X1B.006	X1B.006.01	Χορήγηση Παραγόντων Πήξης						-	-			1
X1B.007	X1B.007.01	Παρεντερική Χορήγηση Συμπλέγματος Προθρομβίνης						1256,85	1256,85			
X1B.009	X1B.009.01	Παρεντερική Χορήγηση Ρομιπλοστίμης			15			344,9	172,45			
X1B.011	X1B.011.01	Παρεντερική Χορήγηση Αιμίνης			15			-	-			
X1B.012	X1B.012.01	Παρεντερική Χορήγηση Αναστολέα C1 Εστεράσης						447,06	447,06			
X1C.001	X1C.001.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Βοσεντάνης			15			103,24	34,42			
X1C.002	X1C.002.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Αμβρισεντάνης			15			126,35	50,54			
X1J.001	X1J.001.01	Παρεντερική Χορήγηση Λιποσωμιακής Αμφοτερικίνης Β			15			334,25	133,7			
X1J.002	X1J.002.01	Παρεντερική Χορήγηση Λιπιδικού Συμπλέγματος Αμφοτερικίνης Β			15			802,2	267,4			
X1J.003	X1J.003.01	Παρεντερική Χορήγηση Ιτρακοναζόλης			10			386,94	128,98			
X1J.004	X1J.004.01	Παρεντερική Χορήγηση Βορικοναζόλης			10			164,86	82,43			
X1J.005	X1J.005.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Βορικοναζόλης			15			199,84	79,94			
X1J.007	X1J.007.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ποσακοναζόλης			10			388,2	129,4			
X1J.010	X1J.010.01	Παρεντερική Χορήγηση Κασποφουνγκίνης			5			158,2	85,19			
X1J.011	X1J.011.01	Παρεντερική Χορήγηση Μικαφουγκίνης			15			308,39	154,2			
X1J.012	X1J.012.01	Παρεντερική Χορήγηση Ανιντουλαφουνγκίνης			15			329,93	123,73			

X1J.013	X1J.013.01	Παρεντερική Χορήγηση Πολυδύναμης Ανθρώπινης Ανοσοσφαιρίνης			15			473,53	118,38			
X1J.014	X1J.014.01	Παρεντερική Χορήγηση Ανθρώπινης Ανοσοσφαιρίνης, Ειδικά Εναντίον Έρπητα Ζωστήρα			15			-	-			
X1J.015	X1J.015.01	Παρεντερική Χορήγηση Ανθρώπινης Ανοσοσφαιρίνης, Ειδικά Εναντίον Αντιγόνου Επιφανείας Της Ηπατίτιδας Β						444,26	444,26			
X1J.016	X1J.016.01	Παρεντερική Χορήγηση Ανθρώπινης Ανοσοσφαιρίνης, Ειδικά Εναντίον Κυτταρομεγαλοϊού			5			717,75	143,55			
X1J.017	X1J.017.01	Παρεντερική Χορήγηση Παλιβιζουμάμπης		N	3			Δεν εξαιρείται	89,14			
X1L.001	X1L.001.01	Παρεντερική Χορήγηση Βουσουλφάνης		N	15			Δεν εξαιρείται	83,75			
X1L.003	X1L.003.01	Ενδορραχιαία Χορήγηση Εμφυτευμάτων Καρμουστίνης						-	-			
X1L.004	X1L.004.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Τεμοζολομίδης			5			159,11	31,83			
X1L.005	X1L.005.01	Παρεντερική Χορήγηση Πεμετρεξίδης						541,14	541,14			
X1L.006	X1L.006.01	Παρεντερική Χορήγηση Κλοφαραβίνης			5			1408,5	469,5			
X1L.007	X1L.007.01	Παρεντερική Χορήγηση Νελαραβίνης			15			1283,64	128,37			
X1L.008	X1L.008.01	Ενδορραχιαία Χορήγηση Λιποσωμιακής Κυταραβίνης			15			-	-			
X1L.009	X1L.009.01	Παρεντερική Χορήγηση Γεμσιταβίνης						507,83	507,83			
X1L.010	X1L.010.01	Παρεντερική Χορήγηση Αζακιτιδίνης						251,28	251,28			
X1L.011	X1L.011.01	Παρεντερική Χορήγηση Βινφλουνίνης						297,05	297,05			
X1L.012	X1L.012.01	Παρεντερική Χορήγηση Πακλιταξέλης						1039,18	1039,18			
X1L.014	X1L.014.01	Παρεντερική Χορήγηση Δοσηταξέλης						489,23	489,23			
X1L.017	X1L.017.01	Παρεντερική Χορήγηση Τραβεκτεδίνης			15			1620,9	270,15			
X1L.018	X1L.018.01	Παρεντερική Χορήγηση Λιποσωμιακής Δοξορουβικίνης			15			395,19	131,73			

X1L.019	X1L.019.01	Παρεντερική Χορήγηση Πεγκυλιωμένης Λιποσωμιακής Δοξορουβικίνης			15			385,56	128,52			
X1L.023	X1L.023.01	Παρεντερική Χορήγηση Ριτουξιμάμπης						229,53	229,53			
X1L.025	X1L.025.01	Παρεντερική Χορήγηση Τραστουζουμάμπης						194,1	194,1			
X1L.026	X1L.026.01	Παρεντερική Χορήγηση Κετουξιμάμπης						313,58	313,58			
X1L.027	X1L.027.01	Παρεντερική Χορήγηση Μπεβασιζουμάμπης						259,92	259,92			
X1L.028	X1L.028.01	Παρεντερική Χορήγηση Πανιτουμουμάμπης						483,31	483,31			
X1L.029	X1L.029.01	Παρεντερική Χορήγηση Catumaxomab						-	-			
X1L.039	X1L.039.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ιματινίμπης			15			114,35	32,68			
X1L.040	X1L.040.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Σουνιτινίμπης						244,31	244,31			
X1L.041	X1L.041.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Σοραφενίμπης						179,96	179,96			
X1L.042	X1L.042.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Δασατινίμπης			15			451,9	129,12			
X1L.043	X1L.043.01	Παρεντερική Χορήγηση Τεμσιρόλιμους			15			462,35	184,94			
X1L.047	X1L.047.01	Παρεντερική Χορήγηση Τοποτεκάνης			15			85,75	28,59			
X1L.048	X1L.048.01	Παρεντερική Χορήγηση Ιρινοτεκάνης						584,56	584,56			
X1L.050	X1L.050.01	Παρεντερική Χορήγηση Βορτεζομίμπης						159,07	159,07			
X1L.054	X1L.054.01	Παρεντερική Χορήγηση Φιλγραστίμης			15			131,71	36,88			
X1L.055	X1L.055.01	Παρεντερική Χορήγηση Σαργραμοστίμης						-	-			
X1L.056	X1L.056.01	Παρεντερική Χορήγηση Λενογραστίμης			15			332,52	83,13			
X1L.057	X1L.057.01	Παρεντερική Χορήγηση Πεγκφιλγκραστίμης			15			412,94	68,83			
X1L.059	X1L.059.01	Παρεντερική Χορήγηση Ιντερφερόνης Άλφα 2Α (Μη Πεγκυλιωμένη Μορφή)						-	-			

X1L.060	X1L.060.01	Παρεντερική Χορήγηση Ιντερφερόνης Άλφα 2Β (Μη Πεγκυλιωμένη Μορφή)						293,79	293,79			
X1L.061	X1L.061.01	Παρεντερική Χορήγηση Αλδεσλευκίνης						-	-			
X1L.063	X1L.063.01	Παρεντερική Χορήγηση Πλεριξαφόρης						428,9	428,9			
X1L.064	X1L.064.01	Παρεντερική Χορήγηση Anti-Human-T-Lymphocyte Ανοσοσφαιρίνης						-	-			
X1L.065	X1L.065.01	Παρεντερική Χορήγηση Ναταλιζουμάμπης						978,69	978,69			
X1L.066	X1L.066.01	Παρεντερική Χορήγηση Αμπατασέπτης			15			530,49	132,63			
X1L.067	X1L.067.01	Παρεντερική Χορήγηση Εκουλιζουμάμπης						-	-			
X1L.069	X1L.069.01	Παρεντερική Χορήγηση Ετανερσέπτης			15			145,86	48,62			
X1L.070	X1L.070.01	Παρεντερική Χορήγηση Ινφλιξιμάμπης			15			374,56	124,86			
X1L.071	X1L.071.01	Παρεντερική Χορήγηση Αδαλιμουμάμπης			15			206,58	51,65			
X1L.072	X1L.072.01	Παρεντερική Χορήγηση Τοσιλιζουμάμπης			15			336,33	84,09			
X1L.073	X1L.073.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Λεναλιδομίδης						237,66	237,66			
X1M.001	X1M.001.01	Χορήγηση Dibotermin Alpha, Εμφύτευση Στο Οστό						-	-			
X1M.002	X1M.002.01	Χορήγηση Eptotermin Alpha, Εμφύτευση Στο Οστό						-	-			
X1V.001	X1V.001.01	Παρεντερική Χορήγηση Παλιφερμίνης			15			-	-			
X2B.001	X2B.001.01	Χορήγηση Συμπυκνωμάτων Κοκκιοκυττάρων					Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 1 μονάδα συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
	X2B.001.02						Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 2 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	

	X2B.001.03					
	X2B.001.04					
	X2B.001.05					
	X2B.001.06					
	X2B.001.07					
	X2B.001.08					
	X2B.001.09					

	Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 3 έως λιγότερες από 5 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
	Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 5 έως λιγότερες από 7 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
	Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 7 έως λιγότερες από 9 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
	Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 9 έως λιγότερες από 11 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
	Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 11 έως λιγότερες από 13 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
	Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 13 έως λιγότερες από 15 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
	Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 15 έως λιγότερες από 17 μονάδες			- [2]	0,9021	

							συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων					
	X2B.001.10						Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 17 έως λιγότερες από 19 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
	X2B.001.11						Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 19 έως λιγότερες από 21 μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
	X2B.001.12						Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων: Κοκκιοκύτταρα: 21 και άνω μονάδες συμπυκνωμένων κοκκιοκυττάρων			- [2]	0,9021	
X2B.002	X2B.002.01.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 1 μονάδα πλασμαφαίρεσης			581,07	0,9021	
	X2B.002.01.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 1 μονάδα πλασμαφαίρεσης			581,07	0,9021	
	X2B.002.01.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 1 μονάδα πλασμαφαίρεσης			581,07	0,9021	
	X2B.002.01.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 1 μονάδα			581,07	0,9021	

							πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	Χ2Β.002.01.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 1 μονάδα πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			581,07	0,9021	
	Χ2Β.002.02.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 2 μονάδες πλασμαφαίρεσης			1.162,14	0,9021	
	Χ2Β.002.02.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοϊζημα πλάσματος: 2 μονάδες πλασμαφαίρεσης			1.162,14	0,9021	
	Χ2Β.002.02.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 2 μονάδες πλασμαφαίρεσης			1.162,14	0,9021	
	Χ2Β.002.02.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 2 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			1.162,14	0,9021	
	Χ2Β.002.02.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 2			1.162,14	0,9021	

							μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	Χ2Β.002.03.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 3 μονάδες πλασμαφαίρεσης			1.743,21	0,9021	
	Χ2Β.002.03.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 3 μονάδες πλασμαφαίρεσης			1.743,21	0,9021	
	Χ2Β.002.03.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβοληµένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 3 μονάδες πλασμαφαίρεσης			1.743,21	0,9021	
	Χ2Β.002.03.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 3 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			1.743,21	0,9021	
	Χ2Β.002.03.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 3 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			1.743,21	0,9021	
	Χ2Β.002.04.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 4			2.324,28	0,9021	

							μονάδες πλασμαφαίρεσης					
	X2B.002.04.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης			2.324,28	0,9021	
	X2B.002.04.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης			2.324,28	0,9021	
	X2B.002.04.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			2.324,28	0,9021	
	X2B.002.04.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 4 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			2.324,28	0,9021	
	X2B.002.05.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης			2.905,35	0,9021	
	X2B.002.05.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης			2.905,35	0,9021	

	X2B.002.05.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης			2.905,35	0,9021	
	X2B.002.05.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			2.905,35	0,9021	
	X2B.002.05.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 5 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			2.905,35	0,9021	
	X2B.002.06.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 6 μονάδες πλασμαφαίρεσης			3.486,42	0,9021	
	X2B.002.06.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοϊζημα πλάσματος: 6 μονάδες πλασμαφαίρεσης			3.486,42	0,9021	
	X2B.002.06.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 6 μονάδες πλασμαφαίρεσης			3.486,42	0,9021	

	X2B.002.06.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 6 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			3.486,42	0,9021	
	X2B.002.06.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 6 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			3.486,42	0,9021	
	X2B.002.07.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 7 μονάδες πλασμαφαίρεσης			4.067,49	0,9021	
	X2B.002.07.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 7 μονάδες πλασμαφαίρεσης			4.067,49	0,9021	
	X2B.002.07.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 7 μονάδες πλασμαφαίρεσης			4.067,49	0,9021	
	X2B.002.07.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 7 μονάδες πλασμαφαίρεσης			4.067,49	0,9021	

							(Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	X2B.002.07.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 7 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			4.067,49	0,9021	
	X2B.002.08.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 8 μονάδες πλασμαφαίρεσης			4.648,56	0,9021	
	X2B.002.08.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 8 μονάδες πλασμαφαίρεσης			4.648,56	0,9021	
	X2B.002.08.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 8 μονάδες πλασμαφαίρεσης			4.648,56	0,9021	
	X2B.002.08.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 8 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			4.648,56	0,9021	
	X2B.002.08.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 8 μονάδες			4.648,56	0,9021	

							πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	X2B.002.09.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 9 μονάδες πλασμαφαίρεσης			5.229,63	0,9021	
	X2B.002.09.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 9 μονάδες πλασμαφαίρεσης			5.229,63	0,9021	
	X2B.002.09.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 9 μονάδες πλασμαφαίρεσης			5.229,63	0,9021	
	X2B.002.09.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 9 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			5.229,63	0,9021	
	X2B.002.09.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 9 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			5.229,63	0,9021	
	X2B.002.10.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 10 μονάδες πλασμαφαίρεσης			5.810,70	0,9021	

	X2B.002.10.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 10 μονάδες πλασμαφαίρεσης			5.810,70	0,9021	
	X2B.002.10.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβοληµένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 10 μονάδες πλασμαφαίρεσης			5.810,70	0,9021	
	X2B.002.10.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 10 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			5.810,70	0,9021	
	X2B.002.10.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 10 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			5.810,70	0,9021	
	X2B.002.11.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.391,77	0,9021	
	X2B.002.11.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.391,77	0,9021	

	X2B.002.11.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.391,77	0,9021	
	X2B.002.11.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			6.391,77	0,9021	
	X2B.002.11.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 11 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			6.391,77	0,9021	
	X2B.002.12.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.972,84	0,9021	
	X2B.002.12.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοϊζημα πλάσματος: 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.972,84	0,9021	
	X2B.002.12.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης			6.972,84	0,9021	

	X2B.002.12.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			6.972,84	0,9021	
	X2B.002.12.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 12 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			6.972,84	0,9021	
	X2B.002.13.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 13 μονάδες πλασμαφαίρεσης			7.553,91	0,9021	
	X2B.002.13.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 13 μονάδες πλασμαφαίρεσης			7.553,91	0,9021	
	X2B.002.13.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 13 μονάδες πλασμαφαίρεσης			7.553,91	0,9021	
	X2B.002.13.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 13 μονάδες πλασμαφαίρεσης			7.553,91	0,9021	

							(Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	X2B.002.13.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 13 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			7.553,91	0,9021	
	X2B.002.14.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 14 μονάδες πλασμαφαίρεσης			8.134,98	0,9021	
	X2B.002.14.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 14 μονάδες πλασμαφαίρεσης			8.134,98	0,9021	
	X2B.002.14.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 14 μονάδες πλασμαφαίρεσης			8.134,98	0,9021	
	X2B.002.14.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 14 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			8.134,98	0,9021	
	X2B.002.14.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 14 μονάδες			8.134,98	0,9021	

							πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	X2B.002.15.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 15 μονάδες πλασμαφαίρεσης			8.716,05	0,9021	
	X2B.002.15.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 15 μονάδες πλασμαφαίρεσης			8.716,05	0,9021	
	X2B.002.15.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 15 μονάδες πλασμαφαίρεσης			8.716,05	0,9021	
	X2B.002.15.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 15 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			8.716,05	0,9021	
	X2B.002.15.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 15 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			8.716,05	0,9021	
	X2B.002.16.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 16 έως			9.587,66	0,9021	

							17 μονάδες πλασμαφαίρεσης					
	Χ2Β.002.16.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης			9.587,66	0,9021	
	Χ2Β.002.16.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης			9.587,66	0,9021	
	Χ2Β.002.16.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			9.587,66	0,9021	
	Χ2Β.002.16.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 16 έως 17 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			9.587,66	0,9021	
	Χ2Β.002.17.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης			10.749,80	0,9021	
	Χ2Β.002.17.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης			10.749,80	0,9021	

	Χ2Β.002.17.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης			10.749,80	0,9021	
	Χ2Β.002.17.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			10.749,80	0,9021	
	Χ2Β.002.17.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 18 έως 19 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			10.749,80	0,9021	
	Χ2Β.002.18.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης			11.911,94	0,9021	
	Χ2Β.002.18.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοϊζημα πλάσματος: 20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης			11.911,94	0,9021	
	Χ2Β.002.18.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης			11.911,94	0,9021	

	X2B.002.18.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			11.911,94	0,9021	
	X2B.002.18.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 20 έως 21 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			11.911,94	0,9021	
	X2B.002.19.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: έως 22 έως 23 μονάδες πλασμαφαίρεσης			13.074,08	0,9021	
	X2B.002.19.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: έως 22 έως 23 μονάδες πλασμαφαίρεσης			13.074,08	0,9021	
	X2B.002.19.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: έως 22 έως 23 μονάδες πλασμαφαίρεσης			13.074,08	0,9021	
	X2B.002.19.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 22 έως 23 μονάδες			13.074,08	0,9021	

							πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	X2B.002.19.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 22 έως 23 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			13.074,08	0,9021	
	X2B.002.20.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 24 έως 25 μονάδες πλασμαφαίρεσης			14.236,22	0,9021	
	X2B.002.20.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοϊζημα πλάσματος: 24 έως 25 μονάδες πλασμαφαίρεσης			14.236,22	0,9021	
	X2B.002.20.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 24 έως 25 μονάδες πλασμαφαίρεσης			14.236,22	0,9021	
	X2B.002.20.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 24 έως 25 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			14.236,22	0,9021	
	X2B.002.20.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 24 έως			14.236,22	0,9021	

							25 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	Χ2Β.002.21.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης			15.688,89	0,9021	
	Χ2Β.002.21.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης			15.688,89	0,9021	
	Χ2Β.002.21.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβοληµένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης			15.688,89	0,9021	
	Χ2Β.002.21.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			15.688,89	0,9021	
	Χ2Β.002.21.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 26 έως 28 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			15.688,89	0,9021	
	Χ2Β.002.22.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 29 έως			17.432,10	0,9021	

							31 μονάδες πλασμαφαίρεσης					
	X2B.002.22.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 29 έως 31 μονάδες πλασμαφαίρεσης			17.432,10	0,9021	
	X2B.002.22.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 29 έως 31 μονάδες πλασμαφαίρεσης			17.432,10	0,9021	
	X2B.002.22.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 29 έως 31 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			17.432,10	0,9021	
	X2B.002.22.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 29 έως 31 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			17.432,10	0,9021	
	X2B.002.23.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης			19.175,31	0,9021	
	X2B.002.23.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης			19.175,31	0,9021	

	X2B.002.23.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης			19.175,31	0,9021	
	X2B.002.23.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			19.175,31	0,9021	
	X2B.002.23.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 32 έως 34 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			19.175,31	0,9021	
	X2B.002.24.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης			21.499,59	0,9021	
	X2B.002.24.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοϊζημα πλάσματος: 35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης			21.499,59	0,9021	
	X2B.002.24.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης			21.499,59	0,9021	

	X2B.002.24.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			21.499,59	0,9021	
	X2B.002.24.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 35 έως 39 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			21.499,59	0,9021	
	X2B.002.25.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης			24.404,94	0,9021	
	X2B.002.25.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης			24.404,94	0,9021	
	X2B.002.25.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης			24.404,94	0,9021	
	X2B.002.25.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης			24.404,94	0,9021	

							(Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	Χ2Β.002.25.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 40 έως 44 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			24.404,94	0,9021	
	Χ2Β.002.26.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 45 έως 49 μονάδες πλασμαφαίρεσης			27.310,29	0,9021	
	Χ2Β.002.26.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 45 έως 49 μονάδες πλασμαφαίρεσης			27.310,29	0,9021	
	Χ2Β.002.26.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 45 έως 49 μονάδες πλασμαφαίρεσης			27.310,29	0,9021	
	Χ2Β.002.26.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 45 έως 49 μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			27.310,29	0,9021	
	Χ2Β.002.26.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 45 έως 49 μονάδες			27.310,29	0,9021	

							πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)					
	Χ2Β.002.27.01	Πλασμαφαίρεση					Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με νωπό πλάσμα: 50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης			30.215,64	0,9021	
	Χ2Β.002.27.02						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με κρυοΐζημα πλάσματος: 50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης			30.215,64	0,9021	
	Χ2Β.002.27.03						Θεραπευτική πλασμαφαίρεση: Με ακτινοβολημένο (με αδρανοποιημένα παθογόνα) κατεψυγμένο πλάσμα: 50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης			30.215,64	0,9021	
	Χ2Β.002.27.04						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Χωρίς κρυοδιήθηση: 50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			30.215,64	0,9021	
	Χ2Β.002.27.05						Τεχνική πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP): Με κρυοδιήθηση: 50 και άνω μονάδες πλασμαφαίρεσης (Double-Filtration Plasmapheresis, DFPP)			30.215,64	0,9021	
Χ2Β.003	Χ2Β.003.01	Αφαίρεση LDL					LDL- αφαίρεση			667,78	0,9021	
Χ2Β.004	Χ2Β.004.01	Χορήγηση Συμπυκνώματος Αφαίρεσης Αιμοπεταλίων		Ν	15		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και			219,18	0,9021	

	X2B.004.02					
	X2B.004.03					
	X2B.004.04					

	συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 1 μονάδα αιμοπεταλίων αφαίρεσης					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 2 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			438,37	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 3 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			657,55	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 4 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			876,74	0,9021	

	X2B.004.05					
	X2B.004.06					
	X2B.004.07					
	X2B.004.08					

	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 5 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			1.095,92	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 6 έως λιγότερες από 8 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			1.401,91	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 8 έως λιγότερες από 10 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			1.839,54	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών			2.282,73	0,9021	

	X2B.004.09					
	X2B.004.10					
	X2B.004.11					

	αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 10 έως λιγότερες από 12 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 12 έως λιγότερες από 14 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			2.736,01	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 14 έως λιγότερες από 16 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			3.172,59	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων			3.591,99	0,9021	

	X2B.004.12					
	X2B.004.13					
	X2B.004.14					

	αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 16 έως λιγότερες από 18 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 18 έως λιγότερες από 20 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			4.051,24	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 20 έως λιγότερες από 24 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			4.602,85	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα			5.479,59	0,9021	

	X2B.004.15					
	X2B.004.16					
	X2B.004.17					

	αιμοπετάλια αφαίρεσης: 24 έως λιγότερες από 28 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 28 έως λιγότερες από 32 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			6.356,32	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 32 έως λιγότερες από 36 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			7.233,05	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 36 έως			8.109,79	0,9021	

	X2B.004.18					
	X2B.004.19					
	X2B.004.20					

	λιγότερες από 40 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 40 έως λιγότερες από 46 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			9.096,11	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 46 έως λιγότερες από 52 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			10.411,22	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 52 έως λιγότερες από 58 μονάδες			11.726,32	0,9021	

	X2B.004.21					
	X2B.004.22					
	X2B.004.23					

	συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 58 έως λιγότερες από 64 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			13.041,42	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 64 έως λιγότερες από 70 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			14.356,52	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 70 έως λιγότερες από 78 μονάδες συμπυκνωμένων			15.781,21	0,9021	

	X2B.004.24					
	X2B.004.25					
	X2B.004.26					

	αιμοπεταλίων αφαίρεσης					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 78 έως λιγότερες από 86 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			17.534,68	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 86 έως λιγότερες από 94 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			19.288,15	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 94 έως λιγότερες από 102 μονάδες συμπυκνωμένων			21.041,62	0,9021	

	X2B.004.27					
	X2B.004.28					
	X2B.004.29					

	αιμοπεταλίων αφαίρεσης					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 102 έως λιγότερες από 110 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			22.795,08	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 110 έως λιγότερες από 118 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων αφαίρεσης			24.548,55	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια αφαίρεσης: 118 και άνω μονάδες συμπυκνωμένων			26.302,02	0,9021	

							αιμοπεταλίων αφαίρεσης					
Χ2Β.005	Χ2Β.005.01	Χορήγηση Συμπυκνωμάτων Αιμοπεταλίων		Ν	15		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 2 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			316,39	0,9021	
	Χ2Β.005.02			Ν	15		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 3 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			632,80	0,9021	
	Χ2Β.005.03						Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 4 έως λιγότερες από 6 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			733,59	0,9021	
	Χ2Β.005.04						Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα			1.301,73	0,9021	

	X2B.005.05					
	X2B.005.06					
	X2B.005.07					

	αιμοπετάλια: 6 έως λιγότερες από 8 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 8 έως λιγότερες από 10 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			1.105,33	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 10 έως λιγότερες από 12 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			1.746,84	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 12 έως λιγότερες από 14 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			2.079,57	0,9021	

	X2B.005.08					
	X2B.005.09					
	X2B.005.10					
	X2B.005.11					

	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 14 έως λιγότερες από 16 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			2.412,31	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 16 έως λιγότερες από 18 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			2.745,04	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 18 έως λιγότερες από 20 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			3.077,77	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα			3.410,50	0,9021	

	X2B.005.12					
	X2B.005.13					
	X2B.005.14					

	αιμοπετάλια: 20 έως λιγότερες από 22 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 22 έως λιγότερες από 24 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			3.743,23	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 24 έως λιγότερες από 28 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			4.242,33	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 28 έως λιγότερες από 32 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			4.907,80	0,9021	

	X2B.005.15					
	X2B.005.16					
	X2B.005.17					
	X2B.005.18					

	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 32 έως λιγότερες από 36 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			5.573,26	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 36 έως λιγότερες από 40 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			6.238,72	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 40 έως λιγότερες από 44 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			6.904,19	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα			4.443,07	0,9021	

	X2B.005.19					
	X2B.005.20					
	X2B.005.21					

	αιμοπετάλια: 44 έως λιγότερες από 48 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 48 έως λιγότερες από 56 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			8.567,85	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 56 έως λιγότερες από 64 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			9.898,77	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 64 έως λιγότερες από 72 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			11.229,70	0,9021	

	X2B.005.23					
	X2B.005.24					
	X2B.005.25					
	X2B.005.26					

	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 72 έως λιγότερες από 80 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			12.560,63	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 80 έως λιγότερες από 88 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			13.891,56	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 88 έως λιγότερες από 96 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			15.222,48	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα			16.553,41	0,9021	

	X2B.005.27					
	X2B.005.28					
	X2B.005.29					

	αιμοπετάλια: 96 έως λιγότερες από 104 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 104 έως λιγότερες από 112 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			17.884,34	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 112 έως λιγότερες από 120 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			19.215,27	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 120 έως λιγότερες από 128 μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			20.546,20	0,9021	

	Χ2Β.005.30						Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 128 και άνω μονάδες συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			21.294,84	0,9021	
Χ2Β.006	Χ2Β.006.01	Χορήγηση Συμπυκνωμένων Ερυθρών		Ν	15		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 6 έως λιγότερες από 11 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			368,72	0,9021	
	Χ2Β.006.02			Ν	15		Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 11 έως λιγότερες από 16 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			599,17	0,9021	
	Χ2Β.006.03						Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 16 έως			898,76	0,9021	

	X2B.006.04					
	X2B.006.05					
	X2B.006.06					

	λιγότερες από 24 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 24 έως λιγότερες από 32 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			1.267,48	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 32 έως λιγότερες από 40 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			1.636,19	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 40 έως λιγότερες από 48 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			2.004,91	0,9021	

	X2B.006.07					
	X2B.006.08					
	X2B.006.09					
	X2B.006.10					

	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 48 έως λιγότερες από 56 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			2.373,64	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 56 έως λιγότερες από 64 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			2.742,36	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 64 έως λιγότερες από 72 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			3.111,08	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα			3.479,79	0,9021	

	X2B.006.11					
	X2B.006.12					
	X2B.006.13					

	ερυθρά: 72 έως λιγότερες από 80 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 80 έως λιγότερες από 88 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			3.848,51	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 88 έως λιγότερες από 104 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			4.401,60	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 104 έως λιγότερες από 120 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			5.139,04	0,9021	

	X2B.006.14					
	X2B.006.15					
	X2B.006.16					
	X2B.006.17					

	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 120 έως λιγότερες από 136 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			5.876,48	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 136 έως λιγότερες από 152 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			6.613,92	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 152 έως λιγότερες από 168 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			7.351,36	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα			8.088,80	0,9021	

	X2B.006.18					
	X2B.006.19					
	X2B.006.20					

	ερυθρά: 168 έως λιγότερες από 184 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 184 έως λιγότερες από 200 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			8.826,24	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 200 έως λιγότερες από 216 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			9.563,68	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 216 έως λιγότερες από 232 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			10.301,12	0,9021	

	X2B.006.21					
	X2B.006.22					
	X2B.006.23					
	X2B.006.24					

	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 232 έως λιγότερες από 248 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			11.038,56	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 248 έως λιγότερες από 264 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			11.776,00	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα ερυθρά: 264 έως λιγότερες από 280 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών			12.513,45	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμπυκνωμένα			12.905,21	0,9021	

							ερυθρά: 280 μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών και άνω					
Χ2Β.007	Χ2Β.007.01	Χορήγηση Συμπυκνωμάτων Αιμοπεταλίων Σχετιζόμενων Με Τον Ασθενή					Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 1 μονάδα συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			157,43	0,9021	
	Χ2Β.007.02						Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 2 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			314,88	0,9021	
	Χ2Β.007.03						Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 3 έως λιγότερες από 5 μονάδες συμβατών			836,21	0,9021	

	X2B.007.04					
	X2B.007.05					
	X2B.007.06					

	και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 5 έως λιγότερες από 7 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			1.285,98	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 7 έως λιγότερες από 9 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			1.796,11	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 9 έως			1.495,65	0,9021	

	X2B.007.07					
	X2B.007.08					
	X2B.007.09					

	λιγότερες από 11 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 11 έως λιγότερες από 13 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			1.810,53	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 13 έως λιγότερες από 15 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			2.125,41	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα			2.440,28	0,9021	

	X2B.007.10					
	X2B.007.11					
	X2B.007.12					

	αιμοπετάλια: 15 έως λιγότερες από 17 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 17 έως λιγότερες από 19 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			2.755,16	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 19 έως λιγότερες από 23 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			3.227,47	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα			3.857,22	0,9021	

	X2B.007.13					
	X2B.007.14					
	X2B.007.15					

	συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 23 έως λιγότερες από 27 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 27 έως λιγότερες από 31 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			4.486,96	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 31 έως λιγότερες από 35 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			5.116,71	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και			5.746,47	0,9021	

	X2B.007.16					
	X2B.007.17					
	X2B.007.18					

	διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 35 έως λιγότερες από 39 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 39 έως λιγότερες από 43 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			6.376,22	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 43 έως λιγότερες από 47 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			7.005,96	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων:			7.635,71	0,9021	

	X2B.007.19					
	X2B.007.20					
	X2B.007.21					

	Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 47 έως λιγότερες από 51 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 51 έως λιγότερες από 55 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			8.265,47	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 55 έως λιγότερες από 59 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			8.895,22	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων			9.524,96	0,9021	

	X2B.007.22					
	X2B.007.23					
	X2B.007.24					

	αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 59 έως λιγότερες από 63 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 63 έως λιγότερες από 67 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			10.154,71	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 67 έως λιγότερες από 71 μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων			10.784,47	0,9021	
	Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και			11.178,06	0,9021	

							συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων: Συμβατά και διασταυρωμένα συμπυκνωμένα αιμοπετάλια: 71 και άνω μονάδες συμβατών και διασταυρωμένων συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων					
X2B.008	X2B.008.01	Ανοσοπροσρόφηση					Ανοσοπροσρόφηση (Immunoadsorption, IAS): Σε μη ανανεώσιμη στήλη			- [2]	0,9021	
	X2B.008.02						Ανοσοπροσρόφηση (Immunoadsorption, IAS): Σε ανανεώσιμη στήλη: Πρώτη συνεδρία			- [2]	0,9021	
	X2B.008.03						Ανοσοπροσρόφηση (Immunoadsorption, IAS): Σε ανανεώσιμη στήλη: Περαιτέρω συνεδρίες			- [2]	0,9021	
X2B.009	X2B.009.01	Αφαίρεση Κυττάρων					Κυτταραφαίρεση			- [2]	0,9021	
	X2B.009.02						Ειδικές τεχνικές κυτταραφαίρεσης: Κυτταραφαίρεση με προσρόφηση κοκκιοκυττάρων και μονοκυττάρων σε κυτταρίνη			- [2]	0,9021	
	X2B.009.03						Ειδικές τεχνικές κυτταραφαίρεσης: Κυτταραφαίρεση με προσρόφηση κοκκιοκυττάρων, μονοκυττάρων και λεμφοκυττάρων σε φίλτρο πολυπροπυλενίου			- [2]	0,9021	

	X2B.009.04						Ειδικές τεχνικές κυτταραφαίρεσης: Άλλη			- [2]	0,9021	
X2B.010	X2B.010.01	Εξωτερική Εξασφάλιση Αιμοποιητικών Βλαστοκυττάρων					Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αυτογενής: Χωρίς in-vitro-επεξεργασία			- [2]	0,9021	
	X2B.010.02						Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αυτογενής: Μετά από in-vitro επεξεργασία			- [2]	0,9021	
	X2B.010.03						Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενικό HLA μη πλήρως συμβατό δότη: Μετά από in-vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα ενός μόνο HLA αντιγόνου			- [2]	0,9021	
	X2B.010.04						Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενικό HLA μη πλήρως συμβατό δότη: Μετά από in-vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα 2-3 HLA αντιγόνων			- [2]	0,9021	
	X2B.010.05						Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενικό HLA μη πλήρως συμβατό			- [2]	0,9021	

	X2B.010.06					
	X2B.010.07					
	X2B.010.08					
	X2B.010.09					

	δότη: Χωρίς in-vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα ενός μόνο HLA αντιγόνου					
	Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενικό HLA μη πλήρως συμβατό δότη: Χωρίς in-vitro επεξεργασία σε ασυμβατότητα 2-3 HLA αντιγόνων			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από μη συγγενικό, HLA μη πλήρως συμβατό δότη: Χωρίς in-vitro-επεξεργασία			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από μη συγγενικό, HLA μη πλήρως συμβατό δότη: Μετά από in-vitro επεξεργασία			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενικό, HLA συμβατό δότη: Χωρίς in-vitro-επεξεργασία			- [2]	0,9021	

	X2B.010.10					
	X2B.010.11					
	X2B.010.12					
	X2B.010.13					
	X2B.010.14					
	X2B.010.15					

		0,9021	- [2)]			Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από συγγενικό, HLA συμβατό δότη: Μετά από in-vitro επεξεργασία
		0,9021	- [2)]			Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από μη συγγενικό, HLA συμβατό δότη: Χωρίς in-vitro-επεξεργασία
		0,9021	- [2)]			Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Αλλογενής μεταμόσχευση από μη συγγενικό, HLA συμβατό δότη: Μετά από in-vitro επεξεργασία
		0,9021	- [2)]			Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Χρήση stem cells boost μετά από επιτυχή μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων: Χωρίς in-vitro-επεξεργασία
		0,9021	- [2)]			
		0,9021	- [2)]			Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών

							βλαστικών κυττάρων: Άλλη					
	X2B.010.16						Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			- [2]	0,9021	
X2B.011	X2B.011.01	Ενίσχυση Βλαστικών Κυττάρων Μετά Από Μεταμόσχευση Αιμοποιητικών Βλαστοκυττάρων Μετά Από Επεξεργασία In Vitro					Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων: Χρήση stem cells boost μετά από επιτυχή μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων: Μετά από in-vitro επεξεργασία			- [2]	0,9021	
X2G.001	X2G.001.01.01	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό			105,66	0,9021	
	X2G.001.01.02	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες			105,66	0,9021	
	X2G.001.01.03	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Παρατεινόμενη διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό			105,66	0,9021	
	X2G.001.01.04	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Παρατεινόμενη διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες			105,66	0,9021	

	X2G.001.01.05	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία > 14 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα αιμοκάθαρση μεγάλης διάρκειας για κάθαρση από μεγαλομοριακές πρωτεΐνες με μοριακή μάζα έως 6000			105,66	0,9021	
	X2G.001.02.01	Διαλείπουσα Αιμοδιάλυση (για ηλικία < 15 ετών)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15		Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό			105,66	0,9021	
	X2G.001.02.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15		Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες			105,66	0,9021	
	X2G.001.02.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15		Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Παρατεινόμενη διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό			105,66	0,9021	
	X2G.001.02.04		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15		Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Παρατεινόμενη διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες			105,66	0,9021	
	X2G.001.02.05		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C	N	15		Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα αιμοκάθαρση μεγάλης διάρκειας για κάθαρση από μεγαλομοριακές πρωτεΐνες με μοριακή μάζα έως 6000			105,66	0,9021	
X2G.002	X2G.002.01	Διαλείπουσα Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό			140,71	0,9021	

	X2G.002.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Διαλείπουσα, με άλλη αντιπηκτική ουσία			140,71	0,9021	
	X2G.002.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Παρατεινόμενη διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό			140,71	0,9021	
	X2G.002.04		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Παρατεινόμενη διαλείπουσα με άλλες αντιπηκτικές ουσίες			140,71	0,9021	
X2G.003	X2G.003.01	Διαλείπουσα Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Διαλείπουσα, αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό			162,25	0,9021	
	X2G.003.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Διαλείπουσα, με άλλες αντιπηκτικές ουσίες			162,25	0,9021	
	X2G.003.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Διαλείπουσα, μεγαλύτερης διάρκειας αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό			162,25	0,9021	
	X2G.003.04		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Διαλείπουσα, μεγαλύτερης διάρκειας με άλλες αντιπηκτικές ουσίες			162,25	0,9021	
X2G.004	X2G.004.01.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Έως 24 ώρες			228,26	0,9021	

	X2G.004.01.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Έως 24 ώρες			228,26	0,9021	
	X2G.004.01.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Έως 24 ώρες			228,26	0,9021	
	X2G.004.02.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 24 έως 72 ώρες			547,83	0,9021	
	X2G.004.02.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 24 έως 72 ώρες			547,83	0,9021	
	X2G.004.02.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 24 έως 72 ώρες			547,83	0,9021	
	X2G.004.03.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 72 έως 144 ώρες			1.095,66	0,9021	
	X2G.004.03.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 72 έως 144 ώρες			1.095,66	0,9021	

	X2G.004.03.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 72 έως 144 ώρες			1.095,66	0,9021	
	X2G.004.04.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 144 έως 264 ώρες			1.963,07	0,9021	
	X2G.004.04.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 144 έως 264 ώρες			1.963,07	0,9021	
	X2G.004.04.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 144 έως 264 ώρες			1.963,07	0,9021	
	X2G.004.05.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 264 έως 432 ώρες			3.287,00	0,9021	
	X2G.004.05.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 264 έως 432 ώρες			3.287,00	0,9021	
	X2G.004.05.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 264 έως 432 ώρες			3.287,00	0,9021	
	X2G.004.06.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 432 έως 600 ώρες			4.884,84	0,9021	

	X2G.004.06.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 432 έως 600 ώρες			4.884,84	0,9021	
	X2G.004.06.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 432 έως 600 ώρες			4.884,84	0,9021	
	X2G.004.07.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 600 έως 960 ώρες			7.213,13	0,9021	
	X2G.004.07.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 600 έως 960 ώρες			7.213,13	0,9021	
	X2G.004.07.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 600 έως 960 ώρες			7.213,13	0,9021	
	X2G.004.08.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 960 έως 1.320 ώρες			10.637,09	0,9021	
	X2G.004.08.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 960 έως 1.320 ώρες			10.637,09	0,9021	

	X2G.004.08.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 960 έως 1.320 ώρες			10.637,09	0,9021	
	X2G.004.09.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 1.320 έως 1.680 ώρες			14.061,04	0,9021	
	X2G.004.09.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 1.320 έως 1.680 ώρες			14.061,04	0,9021	
	X2G.004.09.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 1.320 έως 1.680 ώρες			14.061,04	0,9021	
	X2G.004.10.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 1.680 έως 2.040 ώρες			17.485,00	0,9021	
	X2G.004.10.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 1.680 έως 2.040 ώρες			17.485,00	0,9021	
	X2G.004.10.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 1.680 έως 2.040 ώρες			17.485,00	0,9021	

	X2G.004.11.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			20.908,95	0,9021	
	X2G.004.11.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			20.908,95	0,9021	
	X2G.004.11.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			20.908,95	0,9021	
	X2G.004.12.01	Συνεχής Αιμοδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑ) [CAVH]: Περισσότερες από 2.400 ώρες			24.332,90	0,9021	
	X2G.004.12.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Περισσότερες από 2.400 ώρες			24.332,90	0,9021	
	X2G.004.12.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιήθηση: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑ) [CVVH], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Περισσότερες από 2.400 ώρες			24.332,90	0,9021	
X2G.005	X2G.005.01.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με			191,87	0,9021	

							ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Έως 24 ώρες					
	X2G.005.01.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Έως 24 ώρες			191,87	0,9021	
	X2G.005.02.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 24 έως 72 ώρες			460,48	0,9021	
	X2G.005.02.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 24 έως 72 ώρες			460,48	0,9021	
	X2G.005.03.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 72 έως 144 ώρες			920,97	0,9021	
	X2G.005.03.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 72 έως 144 ώρες			920,97	0,9021	

	X2G.005.04.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 144 έως 264 ώρες			1.650,07	0,9021	
	X2G.005.04.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 144 έως 264 ώρες			1.650,07	0,9021	
	X2G.005.05.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 264 έως 432 ώρες			2.762,90	0,9021	
	X2G.005.05.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 264 έως 432 ώρες			2.762,90	0,9021	
	X2G.005.06.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 432 έως 600 ώρες			4.029,24	0,9021	

	X2G.005.06.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 432 έως 600 ώρες			4.029,24	0,9021	
	X2G.005.07.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 600 έως 960 ώρες			6.063,04	0,9021	
	X2G.005.07.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 600 έως 960 ώρες			6.063,04	0,9021	
	X2G.005.08.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 960 έως 1.320 ώρες			8.941,07	0,9021	
	X2G.005.08.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 960 έως 1.320 ώρες			8.941,07	0,9021	
	X2G.005.09.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD],			11.819,10	0,9021	

							αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 1.320 έως 1.680 ώρες					
	X2G.005.09.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 1.320 έως 1.680 ώρες			11.819,10	0,9021	
	X2G.005.10.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 1.680 έως 2.040 ώρες			14.697,13	0,9021	
	X2G.005.10.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 1.680 έως 2.040 ώρες			14.697,13	0,9021	
	X2G.005.11.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			17.575,15	0,9021	
	X2G.005.11.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			17.575,15	0,9021	

	X2G.005.12.01	Συνεχής Φλεβοφλεβική Αιμοδιάλυση Με Αντλία (CVVHD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Περισσότερες από 2.400 ώρες			20.453,18	0,9021	
	X2G.005.12.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΚ) [CVVHD], με άλλη αντιπηκτική ουσία: Περισσότερες από 2.400 ώρες			20.453,18	0,9021	
X2G.006	X2G.006.01.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Έως 24 ώρες			216,43	0,9021	
	X2G.006.01.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Έως 24 ώρες			216,43	0,9021	
	X2G.006.01.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Έως 24 ώρες			216,43	0,9021	
	X2G.006.02.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 24 έως 72 ώρες			1.166,80	0,9021	

	X2G.006.02.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 24 έως 72 ώρες			1.166,80	0,9021	
	X2G.006.02.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 24 έως 72 ώρες			1.166,80	0,9021	
	X2G.006.03.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 72 έως 144 ώρες			1.886,40	0,9021	
	X2G.006.03.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 72 έως 144 ώρες			1.886,40	0,9021	
	X2G.006.03.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 72 έως 144 ώρες			1.886,40	0,9021	
	X2G.006.04.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 144 έως 264 ώρες			1.861,26	0,9021	

	X2G.006.04.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 144 έως 264 ώρες			1.861,26	0,9021	
	X2G.006.04.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 144 έως 264 ώρες			1.861,26	0,9021	
	X2G.006.05.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 264 έως 432 ώρες			3.116,53	0,9021	
	X2G.006.05.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 264 έως 432 ώρες			3.116,53	0,9021	
	X2G.006.05.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 264 έως 432 ώρες			3.116,53	0,9021	
	X2G.006.06.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 432 έως 600 ώρες			4.631,51	0,9021	

	X2G.006.06.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 432 έως 600 ώρες			4.631,51	0,9021	
	X2G.006.06.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 432 έως 600 ώρες			4.631,51	0,9021	
	X2G.006.07.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 600 έως 960 ώρες			6.839,05	0,9021	
	X2G.006.07.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 600 έως 960 ώρες			6.839,05	0,9021	
	X2G.006.07.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 600 έως 960 ώρες			6.839,05	0,9021	
	X2G.006.08.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 960 έως 1.320 ώρες			10.085,43	0,9021	

	X2G.006.08.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 960 έως 1.320 ώρες			10.085,43	0,9021	
	X2G.006.08.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 960 έως 1.320 ώρες			10.085,43	0,9021	
	X2G.006.09.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 1.320 έως 1.680 ώρες			13.331,82	0,9021	
	X2G.006.09.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 1.320 έως 1.680 ώρες			13.331,82	0,9021	
	X2G.006.09.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 1.320 έως 1.680 ώρες			13.331,82	0,9021	
	X2G.006.10.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]:			16.578,20	0,9021	

							Από 1.680 έως 2.040 ώρες					
	X2G.006.10.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 1.680 έως 2.040 ώρες			16.578,20	0,9021	
	X2G.006.10.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 1.680 έως 2.040 ώρες			16.578,20	0,9021	
	X2G.006.11.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			19.824,59	0,9021	
	X2G.006.11.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			19.824,59	0,9021	
	X2G.006.11.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			19.824,59	0,9021	

	X2G.006.12.01	Συνεχής Αιμοδιαδιήθηση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής, αρτηριοφλεβική (ΣΑΦΑΔ) [CAVHDF]: Περισσότερες από 2.400 ώρες			23.070,97	0,9021	
	X2G.006.12.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], αντιπηκτική αγωγή με ηπαρίνη ή χωρίς αντιπηκτικό: Περισσότερες από 2.400 ώρες			23.070,97	0,9021	
	X2G.006.12.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Συνεχής φλεβο-φλεβική με αντλία (ΣΦΦΑΔ) [CVVHDF], με άλλες αντιπηκτικές ουσίες: Περισσότερες από 2.400 ώρες			23.070,97	0,9021	
X2G.007	X2G.007.01	Διαλείπουσα Περιτοναϊκή Κάθαρση	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Διαλείπουσα περιτοναϊκή κάθαρση (ΔΠΚ) [IPD]			167,66	0,9021	
X2G.008	X2G.008.01	Συνεχής Περιτοναϊκή Κάθαρση, Μη Μηχανικά Υποστηριζόμενη (CAPD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Έως 24 ώρες			116,04	0,9021	
	X2G.008.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 24 έως 72 ώρες			268,50	0,9021	
	X2G.008.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 72 έως 144 ώρες			553,02	0,9021	

	X2G.008.04		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 144 έως 264 ώρες			997,98	0,9021	
	X2G.008.05		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 264 έως 432 ώρες			1.671,04	0,9021	
	X2G.008.06		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 432 έως 600 ώρες			2.483,36	0,9021	
	X2G.008.07		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 600 έως 960 ώρες			3.667,01	0,9021	
	X2G.008.08		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 960 έως 1.320 ώρες			5.407,68	0,9021	
	X2G.008.09		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 1.320 έως 1.680 ώρες			7.148,35	0,9021	
	X2G.008.10		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 1.680 έως 2.040 ώρες			8.889,02	0,9021	
	X2G.008.11		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			10.629,69	0,9021	
	X2G.008.12		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής φορητή περιτοναϊκή κάθαρση (ΣΦΠΚ) [CAPD]: Περισσότερες από 2.400 ώρες			12.370,37	0,9021	
X2G.009	X2G.009.01	Άλλη Κάθαρση					Αιμοδιήθηση: Άλλη			105,66	0,9021	

	X2G.009.02						Αιμοδιήθηση: Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			105,66	0,9021	
	X2G.009.03						Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Άλλη			105,66	0,9021	
	X2G.009.04						Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			105,66	0,9021	
	X2G.009.05						Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Άλλη			1.317,82	0,9021	
	X2G.009.06						Αιμοδιαδιήθηση [Haemodiafiltration]: Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			1.317,82	0,9021	
	X2G.009.07						Περιτοναϊκή κάθαρση: Άλλη			1.317,82	0,9021	
	X2G.009.08						Περιτοναϊκή κάθαρση: Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			1.317,82	0,9021	
X2G.010	X2G.010.01	Αιμοδιήθηση					Αιμοδιάχυση			- [2]	0,9021	
X2G.011	X2G.011.01	Αυτοματοποιημένη Περιτοναϊκή Κάθαρση (APD)	L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Έως 24 ώρες			- [2]	0,9021	
	X2G.011.02		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Από 24 έως 72 ώρες			- [2]	0,9021	
	X2G.011.03		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Από 72 έως 144 ώρες			- [2]	0,9021	
	X2G.011.04		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες			- [2]	0,9021	

							συσκευές: Από 144 έως 264 ώρες					
	X2G.011.05		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Από 264 έως 432 ώρες			- [2]	0,9021	
	X2G.011.06		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Από 432 έως 600 ώρες			- [2]	0,9021	
	X2G.011.07		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Από 600 έως 960 ώρες			- [2]	0,9021	
	X2G.011.08		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Από 960 έως 1.320 ώρες			- [2]	0,9021	
	X2G.011.09		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Από 1.320 έως 1.680 ώρες			- [2]	0,9021	
	X2G.011.10		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Από 1.680 έως 2.040 ώρες			- [2]	0,9021	
	X2G.011.11		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Από 2.040 έως 2.400 ώρες			- [2]	0,9021	

	X2G.011.12		L60A, L60B, L60C, L60D, L61Z, L71Z, L90A, L90B, L90C				Περιτοναϊκή κάθαρση: Συνεχής, αυτοματοποιημένη (APD), με πρόσθετες συσκευές: Περισσότερες από 2.400 ώρες			- [2]	0,9021	
X2L.001	X2L.001.01	Σύνθετη Διάγνωση Αιματολογικών Και Ογκολογικών Νοσημάτων Σε Βρέφη Και Εφήβους		N	15		Σύνθετη διαγνωστική διερεύνηση για αιματολογικά και ογκολογικά νοσήματα σε παιδιά και εφήβους			- [2]	0,9021	
X2L.002	X2L.002.01	Υπερθερμική Ενδοπεριτοναϊκή Χημειοθεραπεία (HIPEC) Σε Συνδυασμό Με Περιτονεκτομή, Όταν Ενδείκνυται Με Εκτομή Πολλαπλών Σπλάχνων Ή					Υπέρθερμη χημειοθεραπεία: Υπέρθερμη ενδοπεριτοναϊκή χημειοθεραπεία			- [2]	0,9021	
	X2L.002.02	Υπερθερμική Ενδοθωρακική Χημειοθεραπεία (HITOC) Σε Συνδυασμό Με Πλευρεκτομή, Όταν Ενδείκνυται Με Μείωση Όγκου					Υπέρθερμη χημειοθεραπεία: Υπέρθερμη ενδοθωρακική χημειοθεραπεία			- [2]	0,9021	
X2L.003	X2L.003.01	Παρεντερική Χορήγηση Iodine-131-Mibg (Meta-Benzobenzylguanidine)						-	-			
X2L.004	X2L.004.01	Εκλεκτική Ενδαγγειακή Θεραπεία Με Ραδιονουκλίδια (SIRT) Με Μικροσφαιρίδια Σημασμένα Με Yttrium-90 Ή Rhenium-188					Θεραπεία με ραδιοϊσότοπα: Ενδαρτηριακή θεραπεία με ραδιοϊσότοπα: Εκλεκτική εσωτερική ραδιοθεραπεία (Selective Internal Radiation Therapy, SIRT) με Yttrium-90 επισημασμένα μακροφάγα			- [2]	0,9021	
	X2L.004.02						Θεραπεία με ραδιοϊσότοπα: Ενδαρτηριακή θεραπεία με ραδιοϊσότοπα: Εκλεκτική εσωτερική ραδιοθεραπεία (Selective Internal Radiation Therapy, SIRT) με Rhenium 188 μικροσφαιρίδια			- [2]	0,9021	

X2L.005	X2L.005.01	Παρεντερική Ραδιοανοσοθεραπεία Με 90Y-Ibritumomab-Tiuxetan						-	-			
X2L.006	X2L.006.01	Θεραπεία Ακτινοϋποδοχέων Με Ανάλογα DOTA-Conjugated Σωματοστατίνης					Θεραπεία με ραδιοϊσότοπα: Ενδοφλέβια μοριακή στοχευμένη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα: Με DOTA-ραδιοεπισημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης			- [2]	0,9021	
	X2L.006.02						Θεραπεία με ραδιοϊσότοπα: Ενδαρτηριακή θεραπεία με ραδιοϊσότοπα: Ενδαρτηριακή θεραπεία με DOTA-ραδιενεργά επισημασμένα ανάλογα σωματοστατίνης			- [2]	0,9021	
X2X.001	X2X.001.01	Αυτόλογη / Αυτογενής Μεταμόσχευση Χονδροκυττάρων Με Χρήση Ικριώματος					Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Γληνοβραχιόνιος άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	X2X.001.02						Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ακρωμιοκλειδική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	X2X.001.03						Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση			1.645,83	0,9021	

	X2X.001.04					
	X2X.001.05					
	X2X.001.06					
	X2X.001.07					

	αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Στερνοκλειδική άρθρωση					
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Βραχιονο-ωλένια άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άπω κερκιδωλενική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Πηχεοκαρπική άρθρωση, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			1.645,83	0,9021	

	X2X.001.08					
	X2X.001.09					
	X2X.001.10					
	X2X.001.11					
	X2X.001.12					

	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Κερκιδοκαρπική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ωλενοκαρπική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ιερολαγόνια άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση του ισχίου			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση του γόνατος			1.645,83	0,9021	

	X2X.001.13					
	X2X.001.14					
	X2X.001.15					
	X2X.001.16					
	X2X.001.17					

	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Εγγύς κνημοπερονιαία άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ποδοκνημική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Υπαστραγαλική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση ταρσού			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων:			1.645,83	0,9021	

	X2X.001.18					
	X2X.001.19					
	X2X.001.20					
	X2X.001.21					
	X2X.001.22					

	Ταρσομετατάρσια άρθρωση					
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση δακτύλου του ποδιού			1.645,83	0,9021	
	Ανοικτή χειρουργική επέμβαση στο χόνδρο της άρθρωσης και στους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άλλη			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Γληνοβραχιόνιος άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων			1.645,83	0,9021	

	X2X.001.23					
	X2X.001.24					
	X2X.001.25					
	X2X.001.26					

	καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ακρωμιοκλειδική άρθρωση					
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Στερνοκλειδική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Βραχιονο-ωλένια άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Εγγύς κερκιδωλενική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άπω κερκιδωλενική άρθρωση			1.645,83	0,9021	

	X2X.001.27					
	X2X.001.28					
	X2X.001.29					
	X2X.001.30					
	X2X.001.31					

	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Πηχεοκαρπική, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Κερκιδοκαρπική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ωλενοκαρπική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ιερολαγόνια άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων			1.645,83	0,9021	

	X2X.001.32					
	X2X.001.33					
	X2X.001.34					
	X2X.001.35					
	X2X.001.36					

	χονδροκυττάρων: Σύμφυση					
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση του ισχίου			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση του γόνατος			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Εγγύς κνημοπερονιαία άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ποδοκνημική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων			1.645,83	0,9021	

	X2X.001.37					
	X2X.001.38					
	X2X.001.39					
	X2X.001.40					

	χονδροκυττάρων: Υπαστραγαλική άρθρωση					
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση ταρσού			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Ταρσομετατάρσια άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Μεταταρσοφαλαγγική άρθρωση			1.645,83	0,9021	
	Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άρθρωση δακτύλου του ποδιού			1.645,83	0,9021	

	X2X.001.41						Αρθροσκοπική επέμβαση στο χόνδρο της Άρθρωσης και τους μηνίσκους: Μεταμόσχευση αυτόλογων καλλιεργημένων χονδροκυττάρων: Άλλη			1.645,83	0,9021	
X2X.002	X2X.002.00	Διαδερμική Διαυλική Αφαίρεση Ξένου Σώματος Και Θρομβεκτομή Στα Ενδοκράνια Αγγεία Με Τη Χρήση Συστήματος Ανάκτησης Με Μικροσύρμα Ή Στεντ					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αφαίρεση ξένου σώματος: Ενδοκρανιακά αγγεία			0,00		
	X2X.002.00	Διαδερμική Διαυλική Αφαίρεση Ξένου Σώματος Και Θρομβεκτομή Στα Ενδοκράνια Αγγεία Με Τη Χρήση Συστήματος Ανάκτησης Με Μικροσύρμα Ή Στεντ					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Θρομβεκτομή: Ενδοκρανιακά αγγεία			0,00		
X2X.002	X2X.002.01.01					T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 1 συσκευή clot retrieval system with microwire			1.034,95	0,9021	
	X2X.002.01.02					T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 1 συσκευή clot retrieval system with stent			1.034,95	0,9021	
	X2X.002.02.01					T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης			2.069,91	0,9021	

	X2X.002.02.02					
	X2X.002.03.01					
	X2X.002.03.02					

	θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 2 συσκευές clot retrieval systems with microwire					
Τ	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 2 συσκευές clot retrieval systems with stent			2.069,91	0,9021	
Τ	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 3 ή παραπάνω συσκευές clot retrieval systems with microwire			3.104,86	0,9021	
Τ	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Χρήση μηχανικής συσκευής απομάκρυνσης θρόμβου, με μικροσύρμα ή stent για θρομβεκτομή ή απομάκρυνση ξένου σώματος: 3 ή παραπάνω συσκευές clot retrieval systems with stent			3.104,86	0,9021	

X2X.003	X2X.003.01	Διάφορες Θεραπείες Για Την Ακράτεια Ούρων					Υπερηβική επέμβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης [επεμβάσεις αιώρας]: Από αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό: Προσαρμόσιμο			786,67	0,9222	
	X2X.003.02						Άλλες επεμβάσεις για ακράτεια ούρων: Προσαρμόσιμη θεραπεία ακράτειας: Εμφύτευση υλικού			786,67	0,9222	
	X2X.003.03						Άλλες επεμβάσεις για ακράτεια ούρων: Προσαρμόσιμη θεραπεία ακράτειας: Αντικατάσταση μπαλονιού			786,67	0,9222	
	X2X.003.04						Επέμβαση κυστεοουρηθρικής ανάρτησης λόγω ακράτειας ούρων σε άνδρα: Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) υλικό			786,67	0,9222	
X2X.004	X2X.004.01	Διάταση Στα Οστά Του Προσώπου					Οστεοτομία για μετατόπιση του κατώτερου τμήματος προσώπου: Μετατόπιση της κάτω γνάθου με διάταση με καταστροφή της συνεχείας των ιστών στο άνω τμήμα της κάτω γνάθου			- [2]	0,9021	
	X2X.004.02						Οστεοτομία για μετατόπιση του κατώτερου τμήματος προσώπου: Μετατόπιση της κάτω γνάθου με διάταση μετά απο οστεοτομία του οριζόντιου τμήματός της			- [2]	0,9021	

	X2X.004.03					
	X2X.004.04					
	X2X.004.05					
	X2X.004.06					
	X2X.004.07					
	X2X.004.08					
	X2X.004.09					

	Οστεοτομία για μετατόπιση του κατώτερου τμήματος προσώπου: Μετατόπιση της φατνιακής ακρολοφίας με οριζόντια διάταση μετά από οστεοτομία			- [2]	0,9021	
	Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Φατνιακά μετωπιαία: Με διάταση			- [2]	0,9021	
	Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Φατνιακά πλάγια: Με διάταση			- [2]	0,9021	
	Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Φατνιακά μετωπιαία και πλάγια σε πολλαπλά τμήματα: Με διάταση			- [2]	0,9021	
	Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-I-επίπεδο σε ένα τμήμα: Με διάταση			- [2]	0,9021	
	Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-I-επίπεδο σε δύο τμήματα: Με διάταση			- [2]	0,9021	
	Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-I-επίπεδο σε τρία ή περισσότερα τμήματα: Με διάταση			- [2]	0,9021	

	X2X.004.10						Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-II-επίπεδο: Με διάταση			- [2]	0,9021	
	X2X.004.11						Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-II-επίπεδο, σε συνδυασμό με άλλη οστεοτομία: Με διάταση			- [2]	0,9021	
	X2X.004.12						Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-III-επίπεδο: Με διάταση			- [2]	0,9021	
	X2X.004.13						Οστεοτομία για επιδιόρθωση του μέσου τμήματος του προσώπου: Στο Le-Fort-III-επίπεδο, σε συνδυασμό με Le-Fort-I-επίπεδο: Με διάταση			- [2]	0,9021	
X2X.005	X2X.005.01	Θεραπεία Ηπατικής Υποστήριξης					Εξωσωματική υποστήριξη ηπατικής λειτουργίας			- [2]	0,9021	
X2X.006	X2X.006.01	Μεμονωμένη Αιμάτωση Άκρου					Αγγειακή απομόνωση και άρδευση άκρων (isolated limb perfusion, ILP)			- [2]	0,9021	
X2X.007	X2X.007.01	Επαναμεταμόσχευση Οργάνων Κατά Τη Διάρκεια Της Ίδιας Νοσηλείας					Μεταμόσχευση και προσθετική κερατοειδούς: Επανεπέμβαση μεταμόσχευσης κερατοειδούς στην ίδια νοσηλεία			- [3]	0,9222	

	X2X.007.02					
	X2X.007.03					
	X2X.007.04					
	X2X.007.05					
	X2X.007.06					
	X2X.007.07					

	Μεταμόσχευση πνεύμονα: Επαναμεταμόσχευση κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση καρδιάς και καρδιάς-πνευμόνων: Επαναμεταμόσχευση καρδιάς κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας: Χωρίς νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση καρδιάς και καρδιάς-πνευμόνων: Επαναμεταμόσχευση καρδιάς κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας: Με νορμόθερμη και με σφυγμική ροή συντήρηση καρδιακού μοσχεύματος			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση καρδιάς και καρδιάς-πνευμόνων: Επαναμεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων en block κατά την διάρκεια της ίδιας νοσηλείας			- [2]	0,9021	
	Άλλη αποκατάσταση του εντερικού σωλήνα: Επανεμφύτευση λεπτού εντέρου κατά την ίδια νοσηλεία: Δωδεκαδάκτυλο			- [2]	0,9021	
	Άλλη αποκατάσταση του εντερικού σωλήνα: Επανεμφύτευση λεπτού εντέρου κατά			- [2]	0,9021	

	X2X.007.08					
	X2X.007.09					
	X2X.007.10					
	X2X.007.11					
	X2X.007.12					
	X2X.007.13					

	την ίδια νοσηλεία: Νήστιδα					
	Άλλη αποκατάσταση του εντερικού σωλήνα: Επανεμφύτευση λεπτού εντέρου κατά την ίδια νοσηλεία: Ειλεός			- [2]	0,9021	
	Άλλη αποκατάσταση του εντερικού σωλήνα: Επανεμφύτευση λεπτού εντέρου κατά την ίδια νοσηλεία: Άλλο			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση ήπατος: Επαναμεταμόσχευση, πλήρης (ολόκληρου του ήπατος) κατά την ίδια νοσηλεία			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση ήπατος: Επαναμεταμόσχευση, μερική (τμήματος ηπατικού ιστού) κατά την ίδια νοσηλεία			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση ήπατος: Επαναμεταμόσχευση, επικουρική (αριστερού λοβού ήπατος επιπλέον του ήδη υφιστάμενου οργάνου) κατά την ίδια νοσηλεία			- [2]	0,9021	
	Μεταμόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού): Επαναμεταμόσχευση παγκρεατικού ιστού κατά την ίδια νοσηλεία			- [2]	0,9021	

	Χ2Χ.007.14						Μεταμόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού): Επαναμεταμόσχευση τμήματος του παγκρέατος κατά την ίδια νοσηλεία			- [2]	0,9021	
	Χ2Χ.007.15						Μεταμόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού): Επαναμεταμόσχευση του παγκρέατος (ολόκληρο το όργανο) κατά την ίδια νοσηλεία			- [2]	0,9021	
	Χ2Χ.007.16						Μεταμόσχευση νεφρού: Επαναμεταμόσχευση, αλλογενής, από ζώντα δότη κατά την ίδια νοσηλεία			- [2]	0,9021	
	Χ2Χ.007.17						Μεταμόσχευση νεφρού: Επαναμεταμόσχευση, αλλογενής, από πτωματικό δότη κατά την ίδια νοσηλεία			- [2]	0,9021	
	Χ2Χ.007.18						Μεταμόσχευση νεφρού: Επαναμεταμόσχευση, en-block-μεταμόσχευση κατά την ίδια νοσηλεία			- [2]	0,9021	
Χ2Χ.008	Χ2Χ.008.01	Θεραπεία Υποκατάστασης Σε Λυσοσωμικά Αθροιστικά Νοσήματα						-	-			
Χ2Χ.009	Χ2Χ.009.01	Σύνθετες Νευροπαιδιατρικές Διαγνωστικές Πράξεις Με Επιπρόσθετες Ιατρικές Πράξεις		Ν	15		Σύνθετη διαγνωστική παιδονευρολογική διερεύνηση: Με νευρομεταβολική εργαστηριακή διαγνωστική και/ή λοιμωξιολογική/αυτοανοσολογική εργαστηριακή διαγνωστική διερεύνηση			- [2]	0,9021	

	X2X.009.02			N	15		Σύνθετη διαγνωστική σε παιδονευρολογικές παθήσεις: Με διευρυμένη γενετική διαγνωστική διερεύνηση			- [2]	0,9021	
	X2X.009.03			N	15		Σύνθετη διαγνωστική σε παιδονευρολογικές παθήσεις: Με νευρομεταβολική και/ή λοιμωξιολογική/αυτοανοσολογική και διευρυμένη γενετική διαγνωστική διερεύνηση			- [2]	0,9021	
X3C.001	X3C.001.01.01	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Μία ενδοπρόθεση (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία			673,86	0,9222	
	X3C.001.01.02						Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 1 βιοαπορροφήσιμη ενδοπρόθεση (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία			673,86	0,9222	
	X3C.001.02.01	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent)			533,76	0,9222	

	X3C.001.02.02					
	X3C.001.02.03					
	X3C.001.02.04					

	που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία					
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Δύο ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες			742,72	0,9222	
	Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 2 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία			800,64	0,9222	
	Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 2 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε δύο στεφανιαίες αρτηρίες			1.114,08	0,9222	

	X3C.001.03.01	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων				
	X3C.001.03.02					
	X3C.001.03.03					
	X3C.001.03.04					

	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία			529,77	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τρεις ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες			529,77	0,9222	
	Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 3 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία			1.390,53	0,9222	
	Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 3 βιοαπορροφήσιμες			1.936,46	0,9222	

							ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες					
	Χ3C.001.04.01	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία			706,36	0,9222	
	Χ3C.001.04.02						Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες			706,36	0,9222	
	Χ3C.001.04.03						Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 4 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία			1.854,04	0,9222	
	Χ3C.001.04.04						Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης			2.581,94	0,9222	

							ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 4 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες					
	Χ3C.001.05.01	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία			882,95	0,9222	
	Χ3C.001.05.02						Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Πέντε ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες			882,95	0,9222	
	Χ3C.001.05.03						Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 5 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία			2.317,55	0,9222	

	X3C.001.05.04						Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: 5 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες			3.227,43	0,9222	
	X3C.001.06.01	Φαρμακο-εκλύουσες Προθέσεις Στεφανιαίων					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τουλάχιστον έξι ενδοπροθέσεις (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία			1.059,54	0,9222	
	X3C.001.06.02						Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο (Drug Eluting Stent, DES): Τουλάχιστον έξι ενδοπροθέσεις (stent) σε πάνω από μία στεφανιαίες αρτηρίες			1.059,54	0,9222	
	X3C.001.06.03						Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει			2.781,06	0,9222	

							φάρμακο: Τουλάχιστον 6 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε μια στεφανιαία αρτηρία					
	X3C.001.06.04						Άλλες διαδερμικές-διαυλικές επεμβάσεις στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία: Τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent), που απελευθερώνει φάρμακο: Τουλάχιστον 6 βιοαπορροφήσιμες ενδοπροθέσεις (stent) σε περισσότερες στεφανιαίες αρτηρίες			3.872,91	0,9222	
X3C.002	X3C.002.00	Εκλεκτικός Εμβολισμός Με Πηνία Στην Κεφαλή, Τον Τράχηλο (Ενδο- Και Εξωκρανιακά) Και Τα Νωτιαία Αγγεία Ή Με Συσκευή Αγγειακής Σύγκλεισης Μεγάλου Αυλού					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Ενδοκρανιακά αγγεία			0,00		
	X3C.002.00						Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Εξωκρανιακά αγγεία κεφαλής και τραχήλου			0,00		
	X3C.002.00						Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Νωτιαία αγγεία			0,00		
	X3C.002.00						Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος μεταλλικών σπειραμάτων για			0,00		

X3C.002	X3C.002.01					
	X3C.002.02					
	X3C.002.03					
	X3C.002.04					
	X3C.002.05					
	X3C.002.06					
	X3C.002.07					

	εκλεκτικό εμβολισμό: Αγγειακό βύσμα (Vascular Plug)					
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 1 μεταλλικό σπείραμα			178,72	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 2 μεταλλικά σπειράματα			357,44	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 3 μεταλλικά σπειράματα			536,15	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 4 μεταλλικά σπειράματα			714,87	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 5 μεταλλικά σπειράματα			893,59	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 6 μεταλλικά σπειράματα			1.072,31	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 7 μεταλλικά σπειράματα			1.251,02	0,9021	

	X3C.002.08					
	X3C.002.09					
	X3C.002.10					
	X3C.002.11					
	X3C.002.12					
	X3C.002.13					
	X3C.002.14					
	X3C.002.15					

Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 8 μεταλλικά σπειράματα			1.429,74	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 9 μεταλλικά σπειράματα			1.608,46	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 10 μεταλλικά σπειράματα			1.787,18	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 11 μεταλλικά σπειράματα			1.965,89	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 12 μεταλλικά σπειράματα			2.144,61	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 13 μεταλλικά σπειράματα			2.323,33	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 14 μεταλλικά σπειράματα			2.502,05	0,9021	
Τ	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών			2.680,77	0,9021	

							σπειραμάτων: 15 μεταλλικά σπειράματα					
	X3C.002.16					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 16 μεταλλικά σπειράματα			2.859,48	0,9021	
	X3C.002.17					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 17 μεταλλικά σπειράματα			3.038,20	0,9021	
	X3C.002.18					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 18 μεταλλικά σπειράματα			3.216,92	0,9021	
	X3C.002.19					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 19 μεταλλικά σπειράματα			3.395,64	0,9021	
	X3C.002.20					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 20 μεταλλικά σπειράματα			3.574,35	0,9021	
	X3C.002.21					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: Περισσότερα από 20 μεταλλικά σπειράματα			3.753,07	0,9021	
X3C.003	X3C.003.00	Εκλεκτικός Εμβολισμός Με Μεταλλικά Πηνία, Άλλες Θέσεις					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Αγγεία ώμου και βραχίονα			0,00		

	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					

		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA] : Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Αγγεία αντιβραχίου	
		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA] : Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Αορτή	
		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA] : Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Ισθμός της αορτής	
		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA] : Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Ανοικτός αρτηριακός πόρος	
		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA] : Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Κοίλη φλέβα	
		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA] : Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Άλλα θωρακικά αγγεία	
		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA] : Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά	

	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					

	σπειράματα: Άλλα κοιλιακά αγγεία					
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Σπλαγχνικά αγγεία			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Αγγεία μηρού			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Αγγεία κνήμης			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Αγγειακές δυσπλασίες			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Τεχνητά αγγεία			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Πυλαία φλέβα			0,00		

	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					

	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με μεταλλικά σπειράματα: Άλλα			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με σωματίδια ή μεταλλικά σπειράματα: Πνευμονική αρτηρία			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με σωματίδια ή μεταλλικά σπειράματα: Πνευμονική φλέβα			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με σωματίδια ή μεταλλικά σπειράματα: Μεγάλη αορτοπνευμονική παράπλευρη αρτηρία (Major Aortopulmonary Collateral Arteries, MAPCA)			0,00		

	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					
	X3C.003.00					

		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με σωματίδια ή μεταλλικά σπειράματα: Αγγειακές δυσπλασίες	
		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με σωματίδια ή μεταλλικά σπειράματα: Τεχνητή αορτοπνευμονική επικοινωνία (shunt)	
		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με σωματίδια ή μεταλλικά σπειράματα: Τεχνητά αγγεία	
		0,00			Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Εκλεκτικός εμβολισμός με σωματίδια ή	

X3C.003	X3C.003.01					
	X3C.003.02					
	X3C.003.03					
	X3C.003.04					
	X3C.003.05					
	X3C.003.06					
	X3C.003.07					

	μεταλλικά σπειράματα: Άλλα					
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 1 μεταλλικό σπείραμα			62,25	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 2 μεταλλικά σπειράματα			124,49	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 3 μεταλλικά σπειράματα			186,74	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 4 μεταλλικά σπειράματα			248,99	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 5 μεταλλικά σπειράματα			311,24	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 6 μεταλλικά σπειράματα			373,48	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 7 μεταλλικά σπειράματα			435,73	0,9021	

	X3C.003.08					
	X3C.003.09					
	X3C.003.10					
	X3C.003.11					
	X3C.003.12					
	X3C.003.13					
	X3C.003.14					
	X3C.003.15					

T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 8 μεταλλικά σπειράματα			497,98	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 9 μεταλλικά σπειράματα			560,23	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 10 μεταλλικά σπειράματα			622,47	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 11 μεταλλικά σπειράματα			684,72	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 12 μεταλλικά σπειράματα			746,97	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 13 μεταλλικά σπειράματα			809,21	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 14 μεταλλικά σπειράματα			871,46	0,9021	
T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών			933,71	0,9021	

							σπειραμάτων: 15 μεταλλικά σπειράματα					
	X3C.003.16					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 16 μεταλλικά σπειράματα			995,96	0,9021	
	X3C.003.17					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 17 μεταλλικά σπειράματα			1.058,20	0,9021	
	X3C.003.18					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 18 μεταλλικά σπειράματα			1.120,45	0,9021	
	X3C.003.19					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 19 μεταλλικά σπειράματα			1.182,70	0,9021	
	X3C.003.20					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: 20 μεταλλικά σπειράματα			1.244,95	0,9021	
	X3C.003.21					T	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία [PTA]: Αριθμός των μεταλλικών σπειραμάτων: Περισσότερα από 20 μεταλλικά σπειράματα			1.307,19	0,9021	
X3C.004	X3C.004.00	Φαρμακο-Εκλύοντα Μπαλόνια Στα Στεφανιαία Αγγεία					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Μία στεφανιαία αρτηρία			0,00		

	X3C.004.00					
X3C.004	X3C.004.01					
	X3C.004.02					
	X3C.004.03					
	X3C.004.04					

	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Πολλές στεφανιαίες αρτηρίες			0,00		
T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Ένα μπαλόνι που απελευθερώνει φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία			492,41	0,9222	
T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Δύο μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία			984,82	0,9222	
T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Τρία μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία			1.477,22	0,9222	
T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Τέσσερα ή περισσότερα μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε στεφανιαία αγγεία			1.969,63	0,9222	

X3C.005	X3C.005.00	Φαρμακο-Εκλύοντα Μπαλόνια Σε Άλλα Αγγεία				
	X3C.005.00					
	X3C.005.00					
	X3C.005.00					
	X3C.005.00					
	X3C.005.00					
	X3C.005.00					
X3C.005	X3C.005.01					

	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Αγγεία ώμου και βραχίονα			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Αγγεία αντιβραχίου			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Άλλα θωρακικά αγγεία			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Άλλα κοιλιακά αγγεία			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Σπλαγχνικά αγγεία			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Αγγεία μηρού			0,00		
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία: Αγγειοπλαστική με μπαλόνι: Αγγεία κνήμης			0,00		
T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Ένα μπαλόνι που απελευθερώνει φάρμακο σε άλλα αγγεία			105,35	0,9222	

	X3C.005.02					T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Δύο μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε άλλα αγγεία			614,00	0,9222	
	X3C.005.03					T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Τρία μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε άλλα αγγεία			1.255,63	0,9222	
	X3C.005.04					T	Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με υλικά: Είδος των χρησιμοποιημένων μπαλονιών: Τέσσερα ή περισσότερα μπαλόνια που απελευθερώνουν φάρμακο σε άλλα αγγεία			1.897,26	0,9222	
X3C.006	X3C.006.01	Συσκευές Υποβοήθησης Αριστερής Και Δεξιάς Κοιλίας ("Τεχνητή Καρδιά")					Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκευής υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή υποστήριξης μιας κοιλίας, εξωσωματική (π.χ. περιστροφική ή φυγόκεντρη): Τοποθέτηση			- [2]	0,9021	
	X3C.006.02						Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκευής υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή υποστήριξης μιας κοιλίας, εξωσωματική (π.χ. περιστροφική ή φυγόκεντρη):			- [2]	0,9021	

	X3C.006.03					
	X3C.006.04					
	X3C.006.05					
	X3C.006.06					

	Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά					
	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή αμφικοιλιακής υποστήριξης, εξωσωματική (π.χ. περιστροφική ή φυγόκεντρη): Τοποθέτηση			- [2]	0,9021	
	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή αμφικοιλιακής υποστήριξης, εξωσωματική (π.χ. περιστροφική ή φυγόκεντρη): Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά			- [2]	0,9021	
	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή υποστήριξης μιας κοιλίας, εμφυτεύσιμη ενδοσωματικά: Τοποθέτηση			- [2]	0,9021	
	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή αμφικοιλιακής υποστήριξης καρδιακής κοιλίας, εμφυτεύσιμη			- [2]	0,9021	

	X3C.006.07					
	X3C.006.08					
	X3C.006.09					
	X3C.006.10					
	X3C.006.11					

	ενδοσωματικά: Τοποθέτηση					
	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Τεχνητή καρδιά (πλήρης αντικατάσταση καρδιάς): Τοποθέτηση			- [2]	0,9021	
	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή υποστήριξης μίας κοιλίας, εμφυτεύσιμη παρασωματικά: Τοποθέτηση			- [2]	0,9021	
	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή υποστήριξης μίας κοιλίας, εμφυτεύσιμη παρασωματικά: Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά			- [2]	0,9021	
	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή αμφικοιλιακής υποστήριξης καρδιακής κοιλίας, εμφυτεύσιμη παρασωματικά: Τοποθέτηση			- [2]	0,9021	
	Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκεύης υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Συσκευή			- [2]	0,9021	

							αμφικοιλιακής υποστήριξης καρδιακής κοιλίας, εμφυτεύσιμη παρασωματικά: Μεμονωμένη αντικατάσταση αντλίας, όχι ανοικτά χειρουργικά					
Χ3C.007	Χ3C.007.01	ECMO και PECLA					Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας έως 48 ώρες			- [2)]	0,9021	
	Χ3C.007.02						Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας 48 έως 96 ώρες			- [2)]	0,9021	
	Χ3C.007.03						Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική			- [2)]	0,9021	

	X3C.007.04					
	X3C.007.05					
	X3C.007.06					

	οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας 96 έως 144 ώρες					
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας 144 έως 192 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας 192 έως 240 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς			- [2]	0,9021	

	X3C.007.07					
	X3C.007.08					
	X3C.007.09					

	υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας 240 έως 288 ώρες					
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας 288 έως 384 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας 384 έως 480 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής			- [2]	0,9021	

	X3C.007.10					
	X3C.007.11					
	X3C.007.12					

	λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας 480 έως 576 ώρες					
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Φλεβο-φλεβική εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη χωρίς υποστήριξη της καρδιακής λειτουργίας: Διάρκεια θεραπείας 576 ώρες και άνω			- [2)]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Εξωσωματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας έως 144 ώρες			- [2)]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Εξωσωματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας 144 έως 288 ώρες			- [2)]	0,9021	

	X3C.007.13					
	X3C.007.14					
	X3C.007.15					
	X3C.007.16					

	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Εξωσωματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας 288 έως 432 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Εξωσωματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας 432 έως 720 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Εξωσωματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας 720 έως 1008 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική			- [2]	0,9021	

	X3C.007.17					
	X3C.007.18					
	X3C.007.19					

	οξυγόνωση με μεμβράνη: Εξωσωματική υποστήριξη αναπνευστικής λειτουργίας, χωρίς αντλία [PECLA]: Διάρκεια θεραπείας 1008 ώρες και άνω					
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας έως 48 ώρες			- [2)]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 48 έως 96 ώρες			- [2)]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 96 έως 144 ώρες			- [2)]	0,9021	

	X3C.007.20					
	X3C.007.21					
	X3C.007.22					
	X3C.007.23					

	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 144 έως 192 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 192 έως 240 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 240 έως 288 ώρες			- [2]	0,9021	
	Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης:			- [2]	0,9021	

							Διάρκεια θεραπείας 288 έως 384 ώρες					
	Χ3C.007.24						Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 384 έως 480 ώρες			- [2]	0,9021	
	Χ3C.007.25						Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 480 έως 576 ώρες			- [2]	0,9021	
	Χ3C.007.26						Εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη [ECMO] και προετοιμασία για εξωσωματική οξυγόνωση με μεμβράνη: Χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης: Διάρκεια θεραπείας 576 ώρες και άνω			- [2]	0,9021	
Χ3C.008	Χ3C.008.01	Διαφραγματικός Βηματοδότης					Επεμβάσεις στο διάφραγμα: Εμφύτευση βηματοδότη διαφράγματος			- [3]	0,9222	

Χ3C.009	Χ3C.009.01	Ενδοαορτικός Ασκός (IABP)					Τοποθέτηση και αφαίρεση συσκευής υποστήριξης καρδιάς, ανοικτά χειρουργικά: Ενδοαορτικός αεροθάλαμος: Τοποθέτηση			- [2]	0,9021	
	Χ3C.009.02						Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασμοί της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων: Διαδερμική εισαγωγή ενδοαορτικής αντλίας			- [3]	0,9222	
Χ3C.010	Χ3C.010.01	Εμφύτευση (Υβριδικής) Πρόθεσης Στην Αορτή					Εκτομή και αντικατάσταση (μετάθεση) αορτής: Ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο ή κατιούσα αορτή με χρήση υβριδικού μοσχεύματος			- [3]	0,9222	
	Χ3C.010.02						Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση σε ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο ή θωρακική αορτή: Με εμφύτευση stent			- [3]	0,9222	
	Χ3C.010.03						Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση σε ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο ή θωρακική αορτή: Με εμφύτευση δύο stents			- [3]	0,9222	
	Χ3C.010.04						Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση σε ανιούσα αορτή, αορτικό τόξο ή θωρακική αορτή: Με εμφύτευση τριών και άνω stents			- [3]	0,9222	

	Χ3C.010.05						Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση στην θωρακοκοιλιακή αορτή: Με εμφύτευση stent			- [3]	0,9222	
	Χ3C.010.06						Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση στην θωρακοκοιλιακή αορτή: Με εμφύτευση δύο stents			- [3]	0,9222	
	Χ3C.010.07						Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Υβριδική επέμβαση στην θωρακοκοιλιακή αορτή: Με εμφύτευση τριών και άνω stents			- [3]	0,9222	
Χ3C.011	Χ3C.011.01	Προθέσεις Στεντ-Μοσχεύματος Στην Αορτή, Θυριδωτές Ή Με Βραχίονα					Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Αορτολαγόνια ενδοπρόθεση με πλευρικό βραχίονα			- [3]	0,9222	
	Χ3C.011.02						Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 1 θυρίδα			- [3]	0,9222	
	Χ3C.011.03						Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 2 θυρίδες			- [3]	0,9222	

	X3C.011.04					
	X3C.011.05					
	X3C.011.06					
	X3C.011.07					
	X3C.011.08					
	X3C.011.09					

	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 3 θυρίδες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 4 θυρίδες και άνω			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 1 πλευρικό βραχίονα			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 2 πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 3 πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 4 ή			- [3]	0,9222	

	X3C.011.10					
	X3C.011.11					
	X3C.011.12					
	X3C.011.13					
	X3C.011.14					
	X3C.011.15					

	περισσότερους πλευρικούς βραχίονες					
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτοαορτική με 1 θυρίδα			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτοαορτική με 2 θυρίδες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 3 θυρίδες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 4 θυρίδες και άνω			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 1 πλευρικό βραχίονα			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 2 πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	

	X3C.011.16					
	X3C.011.17					
	X3C.011.18					
	X3C.011.19					
	X3C.011.20					

	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 3 πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Διχαλωτή ενδοπρόθεση, αορτολαγόνια με συνολικά 4 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε			- [3]	0,9222	

	X3C.011.21					
	X3C.011.22					
	X3C.011.23					
	X3C.011.24					
	X3C.011.25					

	διαφορετικούς συνδυασμούς					
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Κοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, αορτική με συνολικά 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 θυρίδα			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 2 θυρίδες			- [3]	0,9222	

	X3C.011.26					
	X3C.011.27					
	X3C.011.28					
	X3C.011.29					
	X3C.011.30					
	X3C.011.31					

	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 ή περισσότερες θυρίδες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 2 πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με συνολικά 3 πλευρικούς βραχιονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς			- [3]	0,9222	

	X3C.011.32					
	X3C.011.33					
	X3C.011.34					
	X3C.011.35					
	X3C.011.36					
	X3C.011.37					

	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακική αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με συνολικά 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 θυρίδα			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 2 θυρίδες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 θυρίδες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 4 ή περισσότερες θυρίδες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα			- [3]	0,9222	

	X3C.011.38					
	X3C.011.39					
	X3C.011.40					
	X3C.011.41					
	X3C.011.42					
	X3C.011.43					

	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 2 πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 3 πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 4 ή περισσότερους πλευρικούς βραχίονες			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με 1 πλευρικό βραχίονα και 1 θυρίδα σε συνδυασμό			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία ενδοπρόθεση, με συνολικά 3 πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς			- [3]	0,9222	
	Ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης (stent): Θωρακοκοιλιακή αορτή: Ευθεία			- [3]	0,9222	

							ενδοπρόθεση, με συνολικά 4 ή παραπάνω πλευρικούς βραχίονες και θυρίδες, σε διαφορετικούς συνδυασμούς					
Χ3C.012	Χ3C.012.01	Μικροαξονική Αντλία Αίματος					Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασμοί της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή απομάκρυνση ενδαγγειακής αντλίας υποστήριξης της κυκλοφορίας (συσκευής υποβοήθησης κοιλίας): Τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης μίας κοιλίας			- [3)]	0,9222	
	Χ3C.012.02						Άλλοι θεραπευτικοί καθετηριασμοί της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή απομάκρυνση ενδαγγειακής αντλίας υποστήριξης της κυκλοφορίας (συσκευής υποβοήθησης κοιλίας): Τοποθέτηση συσκευής υποβοήθησης και των δύο κοιλιών			- [3)]	0,9222	
Χ3C.013	Χ3C.013.01	Διαδερμική Διαυλική Πρόθεση Στην Αορτή					Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Μία ενδοπρόθεση (stent): Αορτή			- [3)]	0,9222	

	X3C.013.02					
	X3C.013.03					
	X3C.013.04					
	X3C.013.05					
	X3C.013.06					
	X3C.013.07					

	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Δύο ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Τρεις ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Πέντε ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Μία ενδοπρόθεση (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	

	X3C.013.08					
	X3C.013.09					
	X3C.013.10					
	X3C.013.11					
	X3C.013.12					
	X3C.013.13					
	X3C.013.14					

	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Δύο ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3)]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Τρεις ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3)]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3)]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Πέντε ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3)]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που απελευθερώνει φάρμακο: Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3)]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αορτή			- [3)]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Δύο ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3)]	0,9222	

	X3C.013.15					
	X3C.013.16					
	X3C.013.17					
	X3C.013.18					
	X3C.013.19					
	X3C.013.20					

	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Τρεις ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Πέντε ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση βιοαπορροφήσιμης ενδοπρόθεσης (stent): Έξι και άνω ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση άλλων μη επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) μεγάλου αυλού: Μια ενδοπρόθεση (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση άλλων μη επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) μεγάλου αυλού: Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	

	X3C.013.21					
	X3C.013.22					
	X3C.013.23					
	X3C.013.24					
	X3C.013.25					

	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση άλλων επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) μεγάλου αυλού: Μια ενδοπρόθεση (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση άλλων επικαλυμμένων ενδοπροθέσεων (stent) μεγάλου αυλού: Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			- [3]	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Μια ενδοπρόθεση (stent): Αορτή			8.780,08	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Δύο ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			17.560,16	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Τρεις ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			26.340,24	0,9222	

	Χ3C.013.26						Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Τέσσερις ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			35.120,32	0,9222	
	Χ3C.013.27						Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Πέντε ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			43.900,40	0,9222	
	Χ3C.013.28						Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενδοπροθέσεων (stent) σε ανευρύσματα για τροποποίηση της ροής του αίματος: Έξι ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			52.680,47	0,9222	
Χ3Μ.001	Χ3Μ.001.01	Αντικατάσταση Σπονδυλικού Σώματος					Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος και σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα: 1 σπόνδυλος			638,11	0,9222	
	Χ3Μ.001.02						Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος και σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα: 2 σπόνδυλοι			1.298,18	0,9222	

	Χ3Μ.001.03						Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος και σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα: 3 σπόνδυλοι			1.958,26	0,9222	
	Χ3Μ.001.04						Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος και σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα: 4 σπόνδυλοι			2.618,34	0,9222	
	Χ3Μ.001.05						Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος και σύνθετη ανακατασκευή της σπονδυλικής στήλης: Αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος με εμφύτευμα: 5 ή περισσότεροι σπόνδυλοι			3.278,41	0,9222	
Χ3Μ.002	Χ3Μ.002.01	Ενδομυελικός Διατεινόμενος Ήλος Χωρίς Μηχανισμό					Διαδικασίες οστεοσύνθεσης: Μέσω εσωτερικού συστήματος μεταφοράς και επιμήκυνσης οστών: Μη μηχανοκίνητο			5.142,75	0,9021	
Χ3Μ.003	Χ3Μ.003.01.01	Εμφύτευση Ή Αλλαγή Μιας Συσκευής Διασπονδυλικής Διάτασης					Άλλες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη: Εμφύτευση διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα: 1 επίπεδο			359,66	0,9222	
	Χ3Μ.003.01.02						Άλλες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη: Αλλαγή διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα: 1 επίπεδο			359,66	0,9222	

	X3M.003.02.01	Εμφύτευση Ή Αλλαγή Μιας Συσκευής Διασπονδυλικής Διάτασης					Άλλες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη: Εμφύτευση διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα: 2 επίπεδα			763,88	0,9222	
	X3M.003.02.02						Άλλες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη: Αλλαγή διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα: 2 επίπεδα			763,88	0,9222	
	X3M.003.03.01	Εμφύτευση Ή Αλλαγή Μιας Συσκευής Διασπονδυλικής Διάτασης					Άλλες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη: Εμφύτευση διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα: 3 ή περισσότερα επίπεδα			1.168,09	0,9222	
	X3M.003.03.02						Άλλες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη: Αλλαγή διαμεσοσπονδυλικού διαστολέα: 3 ή περισσότερα επίπεδα			1.168,09	0,9222	
X3M.004	X3M.004.01.01	Εμφύτευση Αυξητικής Πρόθεσης					Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Πνευμονική αρτηρία			647,72	0,9222	
	X3M.004.01.02						Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Πνευμονική φλέβα			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.03					
	X3M.004.01.04					
	X3M.004.01.05					
	X3M.004.01.06					

	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Μεγάλη αορτοπνευμονική παράπλευρη αρτηρία (Major Aortopulmonary Collateral Arteries, MAPCA)			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Αγγειακές δυσπλασίες			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Τεχνητή αορτοπνευμονική επικοινωνία (shunt)			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]:			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.07					
	X3M.004.01.08					
	X3M.004.01.09					
	X3M.004.01.10					

	Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Τεχνητά αγγεία					
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Άλλα			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Πνευμονική αρτηρία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Πνευμονική φλέβα			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, επικαλυμμένης			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.11					
	X3M.004.01.12					
	X3M.004.01.13					
	X3M.004.01.14					

	ενδοπρόθεσης (stent): Μεγάλη αορτοπνευμονική παράπλευρη αρτηρία (Major Aortopulmonary Collateral Arteries, MAPCA)					
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Αγγειακές δυσπλασίες			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Τεχνητή αορτοπνευμονική επικοινωνία (shunt)			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής) κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Τεχνητά αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική επέμβαση σε αγγεία της μικρής (πνευμονικής)			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.15					
	X3M.004.01.16					
	X3M.004.01.17					
	X3M.004.01.18					
	X3M.004.01.19					

	κυκλοφορίας του αίματος [PTPA]: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης, επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης (stent): Άλλα					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Ενδοκρανιακά αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγεία ώμου και βραχίονα			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγεία αντιβραχίου			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αορτή			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.20					
	X3M.004.01.21					
	X3M.004.01.22					
	X3M.004.01.23					
	X3M.004.01.24					

	ενδοπρόθεση (stent): Ισθμός της αορτής					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Ανοικτός αρτηριακός πόρος			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Κοίλη φλέβα			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Άλλα θωρακικά αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Άλλα κοιλιακά αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Σπλαγχνικά αγγεία			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.25					
	X3M.004.01.26					
	X3M.004.01.27					
	X3M.004.01.28					
	X3M.004.01.29					
	X3M.004.01.30					

	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγεία μηρού			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγεία κνήμης			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγειακές δυσπλασίες			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Τεχνητά αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Νωτιαία αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.31					
	X3M.004.01.32					
	X3M.004.01.33					
	X3M.004.01.34					
	X3M.004.01.35					

	ενδοπρόθεση (stent): Πυλαία φλέβα					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Καρωτίδα αρτηρία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Κοινή καρωτίδα αρτηρία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας με κοινή καρωτίδα			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.36					
	X3M.004.01.37					
	X3M.004.01.38					
	X3M.004.01.39					
	X3M.004.01.40					

	Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Έξω καρωτίδα					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Άλλη			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Ενδοκρανιακά αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγεία ώμου και βραχίονα			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγεία αντιβραχίου			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αορτή			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.41					
	X3M.004.01.42					
	X3M.004.01.43					
	X3M.004.01.44					
	X3M.004.01.45					
	X3M.004.01.46					

	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Ισθμός της αορτής			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Ανοικτός αρτηριακός πόρος			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Κοίλη φλέβα			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Άλλα θωρακικά αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Άλλα κοιλιακά αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.47					
	X3M.004.01.48					
	X3M.004.01.49					
	X3M.004.01.50					
	X3M.004.01.51					
	X3M.004.01.52					

	ενδοπρόθεση (stent): Σπλαγχνικά αγγεία					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγεία μηρού			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγεία κνήμης			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Αγγειακές δυσπλασίες			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Τεχνητά αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Νωτιαία αγγεία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum			647,72	0,9222	

	X3M.004.01.53					
	X3M.004.01.54					
	X3M.004.01.55					
	X3M.004.01.56					
	X3M.004.01.57					

	(CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Πυλαία φλέβα					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Καρωτίδα αρτηρία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Κοινή καρωτίδα αρτηρία			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας με κοινή καρωτίδα			647,72	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία			647,72	0,9222	

							ενδοπρόθεση (stent): Έξω καρωτίδα					
	Χ3Μ.004.01.58						Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Μία ενδοπρόθεση (stent): Άλλη			647,72	0,9222	
	Χ3Μ.004.01.59						Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση ενός growth stent			647,72	0,9222	
	Χ3Μ.004.02.01	Εμφύτευση Αυξητικής Πρόθεσης					Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Ενδοκρανιακά αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Χ3Μ.004.02.02						Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αγγεία ώμου και βραχίονα			1.295,44	0,9222	
	Χ3Μ.004.02.03						Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αγγεία αντιβραχίου			1.295,44	0,9222	
	Χ3Μ.004.02.04						Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή			1.295,44	0,9222	

	X3M.004.02.05					
	X3M.004.02.06					
	X3M.004.02.07					
	X3M.004.02.08					
	X3M.004.02.09					

	περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Ισθμός της αορτής			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Ανοικτός αρτηριακός πόρος			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Κοίλη φλέβα			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Άλλα θωρακικά αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες			1.295,44	0,9222	

	X3M.004.02.10					
	X3M.004.02.11					
	X3M.004.02.12					
	X3M.004.02.13					
	X3M.004.02.14					

	ενδοπροθέσεις (stent): Άλλα κοιλιακά αγγεία					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Σπλαγχνικά αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αγγεία μηρού			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αγγεία κνήμης			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αγγειακές δυσπλασίες			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Τεχνητά αγγεία			1.295,44	0,9222	

	X3M.004.02.15					
	X3M.004.02.16					
	X3M.004.02.17					
	X3M.004.02.18					
	X3M.004.02.19					

	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Νωτιαία αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Πυλαία φλέβα			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Καρωτίδα αρτηρία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Κοινή καρωτίδα αρτηρία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent):			1.295,44	0,9222	

	X3M.004.02.20					
	X3M.004.02.21					
	X3M.004.02.22					
	X3M.004.02.23					
	X3M.004.02.24					

	Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας με κοινή καρωτίδα			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Έξω καρωτίδα			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση μη επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Άλλη			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Ενδοκρανιακά αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες			1.295,44	0,9222	

	X3M.004.02.25					
	X3M.004.02.26					
	X3M.004.02.27					
	X3M.004.02.28					
	X3M.004.02.29					

	ενδοπροθέσεις (stent): Αγγεία ώμου και βραχίονα					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αγγεία αντιβραχίου			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αορτή			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Ισθμός της αορτής			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Ανοικτός αρτηριακός πόρος			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες			1.295,44	0,9222	

	X3M.004.02.30					
	X3M.004.02.31					
	X3M.004.02.32					
	X3M.004.02.33					
	X3M.004.02.34					

	ενδοπροθέσεις (stent): Κοίλη φλέβα					
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Άλλα θωρακικά αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Άλλα κοιλιακά αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Σπλαγχνικά αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αγγεία μηρού			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αγγεία κνήμης			1.295,44	0,9222	

	X3M.004.02.35					
	X3M.004.02.36					
	X3M.004.02.37					
	X3M.004.02.38					
	X3M.004.02.39					

	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Αγγειακές δυσπλασίες			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Τεχνητά αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Νωτιαία αγγεία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Πυλαία φλέβα			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Καρωτίδα αρτηρία, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			1.295,44	0,9222	

	X3M.004.02.40					
	X3M.004.02.41					
	X3M.004.02.42					
	X3M.004.02.43					
	X3M.004.02.44					

	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Κοινή καρωτίδα αρτηρία			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Εξωκρανιακή μοίρα έσω καρωτίδας με κοινή καρωτίδα			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες ενδοπροθέσεις (stent): Έξω καρωτίδα			1.295,44	0,9222	
	Διαδερμική-διαυλική τοποθέτηση επικαλυμμένης ενδοπρόθεσης Cheatham Platinum (CP Stent): Δύο ή περισσότερες			1.295,44	0,9222	

							ενδοπροθέσεις (stent): Άλλη					
Χ3Μ.005	Χ3Μ.005.01	Πυελικά Εμφυτεύματα					Εμφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού για αντικατάσταση οστικού τμήματος: Αντικατάσταση οστού με κεραμικό εμφύτευμα: Πύελος			- [3]	0,9222	
	Χ3Μ.005.02						Εμφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού για αντικατάσταση οστικού τμήματος: Αντικατάσταση οστού με κεραμικό εμφύτευμα, απορροφήσιμο: Πύελος			- [3]	0,9222	
	Χ3Μ.005.03						Εμφύτευση αλλογενούς πλαστικού (συνθετικού) υλικού για αντικατάσταση οστικού τμήματος: Αντικατάσταση οστού με μεταλλικό εμφύτευμα: Πύελος			- [3]	0,9222	
Χ3Μ.006	Χ3Μ.006.01	Εξατομικευμένα Εμφυτεύματα Ανάπλασης Στις Περιοχές Του Προσώπου Και Του Κρανίου Σχεδιασμένα Με CAD					Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου ή μόνο του προσωπικού κρανίου: Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του εγκεφαλικού κρανίου (μέχρι 2 περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)			- [3]	0,9222	

	X3M.006.02					
	X3M.006.03					
	X3M.006.04					

	Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου ή μόνο του προσωπικού κρανίου: Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του εγκεφαλικού κρανίου (3 ή περισσότερες περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)			- [3]	0,9222	
	Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου ή μόνο του προσωπικού κρανίου: Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου με συμμετοχή του οφθαλμικού κόγχου, της κροταφικής περιοχής ή του μετωπιαίου κόλπου (μέχρι 2 περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)			- [3]	0,9222	
	Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου ή μόνο του προσωπικού κρανίου: Ανακατασκευή του προσωπικού κρανίου με συμμετοχή πολλαπλών περιοχών του προσωπικού κρανίου (3 ή περισσότερες			- [3]	0,9222	

	X3M.006.05					
	X3M.006.06					
	X3M.006.07					
	X3M.006.08					

	περιοχές) με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα)					
	Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του εγκεφαλικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του προσωπικού κρανίου, με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) μόσχευμα: Με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα), απλό έλλειμμα			- [3)]	0,9222	
	Κρανιοπλαστική: Ανακατασκευή του εγκεφαλικού κρανίου χωρίς συμμετοχή του προσωπικού κρανίου, με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό) μόσχευμα: Με εμφύτευμα CAD (σχεδιασμένο με υπολογιστή εμφύτευμα), μεγάλο ή πολύπλοκο έλλειμμα			- [3)]	0,9222	
	Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της άνω γνάθου: Μέσω αλλογενούς εμφυτεύματος: Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μονήρες έλλειμμα			- [3)]	0,9222	
	Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της άνω γνάθου: Μέσω			- [3)]	0,9222	

							αλλογενούς εμφυτεύματος: Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μεγάλα ή σύνθετα έλλειμματα					
	Χ3Μ.006.09						Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της κάτω γνάθου: Με αλλογενές εμφυτεύμα: Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μονήρες έλλειμμα			- [3]	0,9222	
	Χ3Μ.006.10						Πλαστική αποκατάστασης και αύξησης της κάτω γνάθου: Με αλλογενές εμφυτεύμα: Με προκατασκευασμένα εμφυτεύματα υποβοηθούμενα από υπολογιστή [CAD-εμφύτευμα], μεγάλα ή σύνθετα έλλειμματα			- [3]	0,9222	
Χ3Μ.007	Χ3Μ.007.01	Αρθρωτές Ενδοπροθέσεις					Άλλες επεμβάσεις πλαστικής των αρθρώσεων: Εμφύτευση εξατομικευμένης ενδοπρόθεσης ή (μερική) αλλαγή σε εξατομικευμένη ενδοπρόθεση σε κατάσταση οστικού ελλείμματος και πιθανή αντικατάσταση οστού			- [3]	0,9222	
	Χ3Μ.007.02						Άλλες επεμβάσεις πλαστικής των αρθρώσεων: Εμφύτευση ή (μερική)			- [3]	0,9222	

							αντικατάσταση εξατομικευμένου εμφυτεύματος σε κατάσταση οστικού ελλείμματος ή επίκτητες ή συγγενείς ανωμαλίες					
Χ3Μ.008	Χ3Μ.008.01	Ενδομυελικός Διατεινόμενος Ήλος Με Μηχανισμό					Διαδικασίες οστεοσύνθεσης: Μέσω εσωτερικού συστήματος μεταφοράς και επιμήκυνσης οστών: Μηχανοκίνητο			- [2]	0,9021	
Χ3Ν.001	Χ3Ν.001.01	Νευροδιεγέρτες Για Εγκεφαλική Διέγερση, Σύστημα Με Ένα Κανάλι					Λειτουργικές επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου με εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο			2.643,20	0,9222	
	Χ3Ν.001.02						Λειτουργικές επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου χωρίς αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο			2.643,20	0,9222	
Χ3Ν.002	Χ3Ν.002.01	Συσκευή Νευρικής Διέγερσης Πνευμονογαστρικού					Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του			5.058,69	0,9222	

							περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα για διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου					
	Χ3Ν.002.02						Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα για διέγερση του πνευμονογαστρικού νεύρου			5.058,69	0,9222	
Χ3Ν.003	Χ3Ν.003.01	Νευροδιεγέρτες Για Διέγερση Νωτιαίου Μυελού Ή Για Διέγερση Του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Σύστημα Με Ένα Κανάλι, Με Εμφύτευση Ηλεκτροδίου					Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού με εμφύτευση ή αντικαταστάση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο			3.982,45	0,9222	
	Χ3Ν.003.02						Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με			3.982,45	0,9222	

							εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο					
X3N.004	X3N.004.01	Νευροδιεγέρτες Για Διέγερση Νωτιαίου Μυελού Ή Για Διέγερση Του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Σύστημα Με Ένα Κανάλι, Χωρίς Εμφύτευση Ηλεκτροδίου					Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού χωρίς αντικαταστάση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο			3.246,02	0,9222	
	X3N.004.02						Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο			3.246,02	0,9222	
X3N.005	X3N.005.01	Νευροδιεγέρτες Για Διέγερση Νωτιαίου Μυελού Ή Για Διέγερση Του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Σύστημα Με Πολλαπλά Κανάλια, Μη Επαναφορτιζόμενο, Με Εμφύτευση Ηλεκτροδίου					Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού με εμφύτευση ή			6.243,37	0,9222	

							αντικαταστάση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο					
	X3N.005.02						Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο			6.243,37	0,9222	
X3N.006	X3N.006.01	Νευροδιεγέρτες Για Διέγερση Νωτιαίου Μυελού Ή Για Διέγερση Του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Σύστημα Με Πολλαπλά Κανάλια, Μη Επαναφορτιζόμενο, Χωρίς Εμφύτευση Ηλεκτροδίου					Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού χωρίς αντικαταστάση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο			5.297,31	0,9222	
	X3N.006.02						Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών			5.297,31	0,9222	

							διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο					
X3N.007	X3N.007.01	Νευροδιεγέρτες Για Διέγερση Εγκεφάλου Ή Νωτιαίου Μυελού Ή Για Διέγερση Του Περιφερικού Νευρικού Συστήματος, Σύστημα Με Πολλαπλά Κανάλια, Επαναφορτιζόμενο					Λειτουργικές επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου με εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο			- [3]	0,9222	
	X3N.007.02						Λειτουργικές επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση εγκεφάλου χωρίς αντικατάσταση νευροδιεγερτικού ηλεκτροδίου: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο			- [3]	0,9222	
	X3N.007.03						Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού με εμφύτευση ή αντικαταστάση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο			- [3]	0,9222	

	X3N.007.04					
	X3N.007.05					
	X3N.007.06					

	0,9222	- [3)]			Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού χωρίς αντικαταστάση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο	
	0,9222	- [3)]			Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο	
	0,9222	- [3)]			Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα πολλών διαύλων, πλήρως εμφυτεύσιμο, επαναφορτιζόμενο	

X3N.008	X3N.008.01	Άλλοι Νευροδιεγέρτες Και Νευροπροθέσεις				
	X3N.008.02					
	X3N.008.03					
	X3N.008.04					
	X3N.008.05					

	Άλλες επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροπρόθεσης			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση πρόσθιων ριζών με εμφύτευση ή αντικαταστάση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για νευροδιέγερση πρόσθιων νωτιαίων ριζών χωρίς αντικαταστάση υποσκληριδίου ηλεκτροδίου			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Εμφύτευση περιφερικής νευροπρόθεσης			- [3]	0,9222	
	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καρδιακού νευροδιεγέρτη για διέγερση του πνευμονογαστρικού χωρίς τοποθέτηση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης			- [3]	0,9222	

	X3N.008.06					
	X3N.008.07					
	X3N.008.08					
	X3N.008.09					

	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καρδιακού νευροδιεγέρτη για διέγερση του πνευμονογαστρικού με τοποθέτηση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων			- [3]	0,9222	
	Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα καρδιακής διέγερσης πνευμονογαστρικού χωρίς αντικατάσταση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς			- [3]	0,9222	
	Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού			- [3]	0,9222	

							συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα καρδιακής διέγερσης πνευμονογαστρικού με αντικατάσταση του αισθητήρα στην δεξιά κοιλία της καρδιάς					
	Χ3Ν.008.10						Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για διέγερση του περιφερικού νευρικού συστήματος χωρίς αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα ενεργοποίησης των τασεοϋποδοχέων			- [3]	0,9222	
Χ3Χ.001	Χ3Χ.001.01	Πλήρως Εμφυτεύσιμη Αντλία Έγχυσης Φαρμάκου Με Εξατομικευμένο Προφίλ Χορήγησης					Λειτουργικές επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση: Πλήρως εμφυτεύσιμη αντλία με μεταβλητό ρυθμό έγχυσης			5.344,60	0,9222	
	Χ3Χ.001.02						Επεμβάσεις στο νωτιαίο σωλήνα που σχετίζονται με το ΕΝΥ: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση: Πλήρως εμφυτεύσιμη αντλία με προγραμματιζόμενο			5.344,60	0,9222	

							μεταβλητό ρυθμό έγχυσης					
Χ3Χ.002	Χ3Χ.002.01	Τεχνητός Σφιγκτήρας Ουροδόχου Κύστης					Επεμβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης: Εμφύτευση: Βολβικά, 1 ασκός			2.553,46	0,9222	
	Χ3Χ.002.02						Επεμβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης: Εμφύτευση: Βολβικά, 2 ασκοί			2.553,46	0,9222	
	Χ3Χ.002.03						Επεμβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης: Εμφύτευση: Στον αυχένα της κύστης			2.553,46	0,9222	
	Χ3Χ.002.04						Επεμβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης: Εμφύτευση: Άλλη			2.553,46	0,9222	
	Χ3Χ.002.05						Επεμβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης: Αλλαγή: Βολβικά, 1 ασκός			2.553,46	0,9222	
	Χ3Χ.002.06						Επεμβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης: Αλλαγή: Βολβικά, 2 ασκοί			2.553,46	0,9222	
	Χ3Χ.002.07						Επεμβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης: Αλλαγή: Στον αυχένα της κύστης			2.553,46	0,9222	
	Χ3Χ.002.08						Επεμβάσεις τεχνητού σφιγκτήρα ουροδόχου κύστης: Αλλαγή: Άλλο			2.553,46	0,9222	
Χ3Χ.003	Χ3Χ.003.01	Εξωσωματική Φωτοανοσοχημειοθεραπεία (Φωταφαίρεση)					Εξωσωματική φωτοανοσοχημειοθεραπεία (φωταφαίρεση)			727,05	0,9021	
Χ3Χ.004	Χ3Χ.004.01	Πλήρως Εμφυτεύσιμη Αντλία Έγχυσης Φαρμάκου Με Συνεχή Ροή					Λειτουργικές επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης			2.076,72	0,9222	

							φαρμάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση: Πλήρως εμφυτεύσιμη αντλία με συνεχή ρυθμός έγχυσης					
	Χ3Χ.004.02						Επεμβάσεις στο νωτιαίο σωλήνα που σχετίζονται με το ΕΝΥ: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση: Πλήρως εμφυτεύσιμη αντλία με συνεχή ρυθμό έγχυσης			2.076,72	0,9222	
Χ3Χ.005	Χ3Χ.005.01	Υδραυλική Πρόθεση Πέους					Άλλες επεμβάσεις στο πέος: Εμφύτευση πεϊκής πρόθεσης: Υδραυλική πρόθεση			2.863,07	0,9222	
	Χ3Χ.005.02						Άλλες επεμβάσεις στο πέος: Αντικατάσταση πεϊκής πρόθεσης: Σε υδραυλική πρόθεση			2.863,07	0,9222	
Χ3Χ.006	Χ3Χ.006.01	Εμφύτευση Ενδοβρογχικού Βαλβιδοφόρου Συστήματος					Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [ΕΒV], ενδοσκοπικά: 1 βαλβίδα			896,76	0,9222	
	Χ3Χ.006.02						Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [ΕΒV], ενδοσκοπικά: 2 βαλβίδες			1.793,51	0,9222	

	X3X.006.03						Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά: 3 βαλβίδες			2.690,27	0,9222	
	X3X.006.04						Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά: 4 βαλβίδες			3.587,03	0,9222	
	X3X.006.05						Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ενδοβρογχικού βαλβιδικού συστήματος [EBV], ενδοσκοπικά: 5 ή παραπάνω βαλβίδες			4.483,79	0,9222	
X3X.007	X3X.007.01	Άλλες Εμφυτεύσιμες Αντλίες Φαρμάκων					Λειτουργικές επεμβάσεις σε κρανίο, εγκέφαλο και μήνιγγες: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδοκοιλιακή έγχυση: Άλλη			- [3]	0,9222	
	X3X.007.02						Επεμβάσεις στο νωτιαίο σωλήνα που σχετίζονται με το ΕΝΥ: Εμφύτευση ή αντικατάσταση αντλίας έγχυσης φαρμάκων για ενδορραχιαία και επισκληρίδια έγχυση: Άλλη			- [3]	0,9222	

Χ3Χ.008	Χ3Χ.008.01	Άλλες Προθεσεις Πέους					Άλλες επεμβάσεις στο πέος: Εμφύτευση πεϊκής πρόθεσης: Ημιάκαμπτη πρόθεση			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.008.02						Άλλες επεμβάσεις στο πέος: Εμφύτευση πεϊκής πρόθεσης: Άλλο			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.008.03						Άλλες επεμβάσεις στο πέος: Αντικατάσταση πεϊκής πρόθεσης: Σε ημιάκαμπτη πρόθεση			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.008.04						Άλλες επεμβάσεις στο πέος: Αντικατάσταση πεϊκής πρόθεσης: Άλλο			- [3]	0,9222	
Χ3Χ.009	Χ3Χ.009.01	Αυτοεπτυσσόμενες Προθέσεις Στον Πεπτικό Σωλήνα					Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, ενδοπρόθεσης χωρίς αντιπαλινδρομική βαλβίδα			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.009.02						Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, ενδοπρόθεσης χωρίς αντιπαλινδρομική βαλβίδα			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.009.03						Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση,			- [3]	0,9222	

	X3X.009.04					
	X3X.009.05					
	X3X.009.06					
	X3X.009.07					

	ανοικτά χειρουργικά, δύο ενδοπροθέσεων χωρίς αντιπαλινδρομική βαλβίδα					
	Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, δύο ενδοπροθέσεων χωρίς αντιπαλινδρομική βαλβίδα			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, περισσότερων από δύο ενδοπροθέσεων χωρίς αντιπαλινδρομική βαλβίδα			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, περισσότερων από δύο ενδοπροθέσεων χωρίς αντιπαλινδρομική βαλβίδα			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση:			- [3]	0,9222	

	X3X.009.08					
	X3X.009.09					
	X3X.009.10					
	X3X.009.11					

	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, μίας ενδοπρόθεσης με αντιπαλινδρομική βαλβίδα					
	Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, μίας ενδοπρόθεσης με αντιπαλινδρομική βαλβίδα			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, δύο ενδοπροθέσεων μία εκ των οποίων με αντιπαλινδρομική βαλβίδα			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπική, δύο ενδοπροθέσεων, μια εκ των οποίων με αντιπαλινδρομική βαλβίδα			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή			- [3]	0,9222	

	X3X.009.12					
	X3X.009.13					
	X3X.009.14					
	X3X.009.15					

	αντικατάσταση, ανοικτά χειρουργικά, περισσότερες από δύο ενδοπροθέσεων, μια εκ των οποίων με αντιπαλινδρομική βαλβίδα					
	Άλλες επεμβάσεις στον οισοφάγο: Επεμβάσεις σε αυτοεκτεινόμενη ενδοπρόθεση: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση, ενδοσκοπικά, περισσότερες από δύο προθέσεις, μια εκ των οποίων με αντιπαλινδρομική βαλβίδα			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις επί του στομάχου: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent): Ανοικτή χειρουργική			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις επί του στομάχου: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις επί του στομάχου: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	

	X3X.009.16					
	X3X.009.17					
	X3X.009.18					
	X3X.009.19					
	X3X.009.20					
	X3X.009.21					

	Άλλες επεμβάσεις επί του στομάχου: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent): Ενδοσκοπική			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις επί του στομάχου: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεκτεινόμενης ενδοπρόθεσης (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον εντερικό σωλήνα: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον εντερικό σωλήνα: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον εντερικό σωλήνα: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στον εντερικό σωλήνα: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Ενδοσκοπικά			- [3]	0,9222	

	X3X.009.22					
	X3X.009.23					
	X3X.009.24					
	X3X.009.25					
	X3X.009.26					

	Άλλες επεμβάσεις στον εντερικό σωλήνα: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	
	Άλλη επέμβαση στο ορθό: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πρόθεσης (stent) ενδοσκοπικά: Αυτοεπεκτεινόμενης			- [3]	0,9222	
	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Μία πρόθεση (stent)			- [3]	0,9222	
	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Δύο προθέσεις (stent)			- [3]	0,9222	
	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Τρεις ή περισσότερες προθέσεις (stent)			- [3]	0,9222	

	X3X.009.27					
	X3X.009.28					
	X3X.009.29					
	X3X.009.30					
	X3X.009.31					

	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Μία πρόθεση (stent)			- [3]	0,9222	
	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Δύο προθέσεις (stent)			- [3]	0,9222	
	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις στα χοληφόρα αγγεία: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Τρεις ή περισσότερες προθέσεις (stent)			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης μη καλυμμένης πρόθεσης (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων:			- [3]	0,9222	

	X3X.009.32					
	X3X.009.33					
	X3X.009.34					
	X3X.009.35					

	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης μη καλυμμένης πρόθεσης (stent): Λαπαροσκοπικά					
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης μη καλυμμένης πρόθεσης (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης μη καλυμμένης πρόθεσης (stent): Διαδερμικά-διηπατικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης μη καλυμμένης πρόθεσης (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή			- [3]	0,9222	

	X3X.009.36					
	X3X.009.37					
	X3X.009.38					
	X3X.009.39					

	αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Ανοικτά χειρουργικά					
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Διαδερμικά-διηπατικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο			- [3]	0,9222	

	X3X.009.40					
	X3X.009.41					
	X3X.009.42					
	X3X.009.43					

	αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Άλλη					
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων			- [3]	0,9222	

	X3X.009.44					
	X3X.009.45					
	X3X.009.46					
	X3X.009.47					

	μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Διαδερμικά-διηπατικά					
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση			- [3]	0,9222	

	X3X.009.48					
	X3X.009.49					
	X3X.009.50					

	τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά					
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Λιαδερμικά-διηπατικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων μη καλυμμένων προθέσεων (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	

	X3X.009.51					
	X3X.009.52					
	X3X.009.53					
	X3X.009.54					

	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent): Διαδερμικά-διηπατικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενης καλυμμένης πρόθεσης (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	

	X3X.009.55					
	X3X.009.56					
	X3X.009.57					
	X3X.009.58					

	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Διαδερμικά-διηπατικά			- [3]	0,9222	

	X3X.009.59					
	X3X.009.60					
	X3X.009.61					
	X3X.009.62					

	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση δύο αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	

	X3X.009.63					
	X3X.009.64					
	X3X.009.65					
	X3X.009.66					

	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Διαδερμικά-διηπατικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τριών αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων			- [3]	0,9222	

	X3X.009.67					
	X3X.009.68					
	X3X.009.69					

	προθέσεων (stent): Λαπαροσκοπικά					
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Διαδερμικά-διηπατικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Τοποθέτηση ή αντικατάσταση τεσσάρων ή περισσότερων αυτοεπεκτεινόμενων καλυμμένων προθέσεων (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	

	X3X.009.70					
	X3X.009.71					
	X3X.009.72					
	X3X.009.73					
	X3X.009.74					
	X3X.009.75					
	X3X.009.76					

	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Διαδερμικά-διηπατικά			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Άλλη: Άλλη			- [3]	0,9222	
	Τοποθέτηση ή αντικατάσταση αυτοεπεκτεινόμενων προθέσεων (stent) των χοληφόρων αγγείων: Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό			- [3]	0,9222	
	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις του παγκρεατικού πόρου: Τοποθέτηση πρόθεσης			- [3]	0,9222	

	X3X.009.77					
	X3X.009.78					
	X3X.009.79					
	X3X.009.80					
	X3X.009.81					
	X3X.009.82					

	(stent): Αυτοεπεκτεινόμενο					
	Ενδοσκοπικές χειρουργικές επεμβάσεις του παγκρεατικού πόρου: Αλλαγή πρόθεσης (stent): Αυτοεπεκτεινόμενο			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Τοποθέτηση αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	
	Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Αλλαγή αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	

	X3X.009.83						Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Αλλαγή αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Λαπαροσκοπικά			- [3]	0,9222	
	X3X.009.84						Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Αλλαγή αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά			- [3]	0,9222	
	X3X.009.85						Άλλες επεμβάσεις στο πάγκρεας και τον παγκρεατικό πόρο: Αλλαγή αυτοεπεκτεινόμενης πρόθεσης (stent): Άλλη			- [3]	0,9222	
X1B.002	X1B.002.01	Παρεντερική Χορήγηση Δεφιβρωτίδης						406,22	219,62			
X1B.004	X1B.004.01	Χορήγηση Συμπυκνώματος Ινωδογόνου						406,22	219,62			
X1B.008	X1B.008.01	Χορήγηση Ανασυνδυασμένου Ενεργοποιημένου Παράγοντα VII						406,22	219,62			
X1B.010	X1B.010.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ελτρομβοπάγης						406,22	219,62			
X1C.003	X1C.003.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Μασιτεντάνης						406,22	219,62			
X1C.004	X1C.004.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ριοσιγουάτης						406,22	219,62			
X1J.006	X1J.006.01	Παρεντερική Χορήγηση Ποζακοναζόλης						406,22	219,62			
X1J.008	X1J.008.01	Παρεντερική Χορήγηση Ισαβουκοναζόλης						406,22	219,62			
X1J.009	X1J.009.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ισαβουκοναζόλης						406,22	219,62			
X1L.002	X1L.002.01	Παρεντερική Χορήγηση Θειοτέπας						406,22	219,62			
X1L.013	X1L.013.01	Παρεντερική Χορήγηση nab-Πακλιταξέλης						406,22	219,62			

X1L.015	X1L.015.01	Παρεντερική Χορήγηση Καμπαζιταξέλης						406,22	219,62			
X1L.016	X1L.016.01	Παρεντερική Χορήγηση Λιποσωμικής Ιρινοτεκάνης						406,22	219,62			
X1L.020	X1L.020.01	Παρεντερική Χορήγηση Πιξαντρόνης						406,22	219,62			
X1L.022	X1L.022.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ιμπρουτινίμπης						406,22	219,62			
X1L.024	X1L.024.01	Υποδόρια Χορήγηση Ριτουξιμάμπης						406,22	219,62			
X1L.030	X1L.030.01	Παρεντερική Χορήγηση Οφατουμουμάμπης						406,22	219,62			
X1L.031	X1L.031.01	Παρεντερική Χορήγηση Μπρεντουξιμάμπης Βεδοτίνης						406,22	219,62			
X1L.032	X1L.032.01	Παρεντερική Χορήγηση Περτουζουμάμπης						406,22	219,62			
X1L.033	X1L.033.01	Παρεντερική Χορήγηση Ομπινουτουζουμάμπης						406,22	219,62			
X1L.034	X1L.034.01	Παρεντερική Χορήγηση Νιβολουμάμπης						406,22	219,62			
X1L.035	X1L.035.01	Παρεντερική Χορήγηση Πεμπρολιζουμάμπης						406,22	219,62			
X1L.036	X1L.036.01	Παρεντερική Χορήγηση Μπλινατουμομάμπης						406,22	219,62			
X1L.037	X1L.037.01	Παρεντερική Χορήγηση Ραμουσιρουμάμπης						406,22	219,62			
X1L.038	X1L.038.01	Παρεντερική Χορήγηση Λαρατουμουμάμπης						406,22	219,62			
X1L.044	X1L.044.01	Παρεντερική Χορήγηση Βορτεζομίμπης						406,22	219,62			
X1L.045	X1L.045.01	Παρεντερική Χορήγηση Καρφιλζομίμπης						406,22	219,62			
X1L.046	X1L.046.01	Παρεντερική Χορήγηση Μη-Πεγκυλιωμένης Ασπαραγινάσης						406,22	219,62			
X1L.049	X1L.049.01	Παρεντερική Χορήγηση Πεγκυλιωμένης Ασπαραγινάσης						406,22	219,62			
X1L.051	X1L.051.01	Ενδοφλέβια Χορήγηση Αφλιβερσέπτης						406,22	219,62			
X1L.052	X1L.052.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Ενζαλουταμίδης						406,22	219,62			
X1L.053	X1L.053.01	Από Του Στόματος Χορήγηση Οξικής Avirateron						406,22	219,62			
X1L.058	X1L.058.01	Παρεντερική Χορήγηση Λιπεγκφιλγραστίμης						406,22	219,62			

X1L.062	X1L.062.01	Παρεντερική Χορήγηση Μιφαμουρτίδης						406,22	219,62				
X1L.068	X1L.068.01	Παρεντερική Χορήγηση Μπελιμουμάμπης						406,22	219,62				
X1M.003	X1M.003.01	Ενδορραχιαία Χορήγηση Νουσινερσένης						406,22	219,62				
X2B.012	X2B.012.01	Εξωτερική Προμήθεια Λεμφοκυττάρων Δότη								- [2)]	0,9021		
X2G.012	X2G.012.01	Αιμοκάθαρση Με Μεμβράνη Αιμοκάθαρσης Υψηλού Διακριτικού Ορίου (Cut-Off)					Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]: Διαλείπουσα αιμοκάθαρση μεγάλης διάρκειας για κάθαρση από μεγαλομοριακές πρωτεΐνες με μοριακή μάζα έως 6000			239,41	0,9021		
X2L.007	X2L.007.01	Μοριακή Παρακολούθηση Υπολειμματικού Φορτίου Όγκου [MRD]: Μοριακή Γενετική Ταυτοποίηση Και Παραγωγή Ειδικών Δεικτών Για Τον Ασθενή					Μοριακός έλεγχος της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (Minimal Residual Disease): Μοριακή-γενετική αναγνώριση και δημιουργία εξατομικευμένων δεικτών για την παρακολούθηση της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD)			- [2)]	0,9021		
X2L.008	X2L.008.01	Μοριακή Παρακολούθηση Υπολειπόμενου Φορτίου Όγκου [MRD]: Ειδικός Για Τον Ασθενή Μοριακός Γενετικός Ποσοτικός Προσδιορισμός					Μοριακός έλεγχος της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (Minimal Residual Disease): Εξατομικευμένος μοριακός γενετικός ποσοτικός προσδιορισμός της ελάχιστης υπολειμματικής νόσου (MRD)			- [2)]	0,9021		
X2L.009	X2L.009.01	Θεραπεία Χημειοκορεσμού Με Διαδερμική Ηπατική Διάχυση								- [2)]	0,9021		

Χ3Χ.010	Χ3Χ.010.01	Εμφύτευση Προσθετικής Ίριδας					Άλλες επεμβάσεις της ίριδος: Επέμβαση με διάφραγμα ίριδος			- [3]	0,9222	
Χ3Χ.011	Χ3Χ.011.01	Εισαγωγή Πηνίων Ενδοβρογχικής Νιτινόλης					Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά: 1 εως 2 ελάσματα νιτινόλης			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.011.02						Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά: 3 εως 4 ελάσματα νιτινόλης			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.011.03						Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά: 5 εως 6 ελάσματα νιτινόλης			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.011.04						Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά: 7 εως 8 ελάσματα νιτινόλης			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.011.06						Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά: 13 εως 14 ελάσματα νιτινόλης			- [3]	0,9222	
	Χ3Χ.011.07						Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση			- [3]	0,9222	

	X3X.011.08					

					ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά: 15 εως 16 ελάσματα νιτινόλης	
	0,9222	- [3]			Άλλες επεμβάσεις του πνεύμονα και των βρόγχων: Τοποθέτηση ενδοβρογχικών μεταλλικών ελασμάτων νιτινόλης, βρογχοσκοπικά: 17 ή παραπάνω ελάσματα νιτινόλης	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3

Συνδυασμός Εξαιρουμένων και Διαγνώσεων

Κωδικός	Υποκωδικός	Περιγραφή Εξαιρουμένου	Κωδ.Διάγνωσης ICD	Περιγραφή Διάγνωσης
X1B.005	X1B.005.01	Θεραπεία Αιμορροφιλικών Με Παράγοντες Πήξης	D66	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VIII
			D67	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα IX
			D68.0	Νόσος του von Willebrand
			D68.1	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XI
			D68.20	Συγγενής ανεπάρκεια παράγοντα I
			D68.21	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα II
			D68.22	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα V
			D68.23	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα VII
			D68.24	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα X
			D68.25	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XII
			D68.26	Κληρονομική ανεπάρκεια του παράγοντα XIII
			D68.28	Κληρονομική ανεπάρκεια άλλων παραγόντων πήξης
			D68.31	Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται στην αύξηση των αντισωμάτων έναντι του παράγοντα VIII
			D68.32	Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται στην αύξηση των αντισωμάτων έναντι άλλων παραγόντων πήξης
			D69.40	Άλλη πρωτοπαθής θρομβοπενία: χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
			D69.41	Άλλη πρωτοπαθής θρομβοπενία: Μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
			D82.0	Σύνδρομο Wiskott-Aldrich
			M31.1	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια
			D65.0	Επίκτητη ανινωδογοναιμία
			D65.1	Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC]
			D65.2	Ινωδολυτική αιμορραγία, επίκτητη
			D68.38	Άλλες αιμορραγικές διαθέσεις που οφείλονται σε άλλα και μη καθορισμένα αντισώματα
			D68.4*	Επίκτητη ανεπάρκεια παράγοντα πήξης
			D68.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της πήξης
			D69.1	Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων
			D69.8	Άλλες καθορισμένες αιμορραγικές διαθέσεις
X1B.006	X1B.006.01	Χορήγηση Παραγόντων Πήξης	D65.9	Σύνδρομο ινωδόλυσης μη καθορισμένης αιτιολογίας
			D68.30	Αιμορραγική διάθεση που οφείλεται σε κυκλοφορούντα αντιπηκτικά
			D68.9	Διαταραχή της πήξης, μη καθορισμένη
			D69.0	Αλλεργική πορφύρα
			D69.2	Άλλες περιπτώσεις μη θρομβοπενικής πορφύρας
			D69.3	Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα
			D69.52	Θρομβοπενία οφειλόμενη στην ηπαρίνη τύπου I
			D69.53	Θρομβοπενία οφειλόμενη στην ηπαρίνη τύπου II

			D69.57	Άλλη δευτεροπαθής θρομβοπενία, χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
			D69.58	Άλλη δευτεροπαθής θρομβοπενία, μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
			D69.59	Δευτεροπαθής θρομβοπενία, μη καθορισμένη
			D69.60	Θρομβοπενία, μη καθορισμένη: χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
			D69.61	Θρομβοπενία, μη καθορισμένη: Μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση
			D69.9	Αιμορραγική διάθεση, μη καθορισμένη
			D65.0	Επίκτητη ανινωδογοναιμία
			D65.1	Διάχυτη ενδαγγειακή πήξη [DIC]
			D65.2	Ινωδολυτική αιμορραγία, επίκτητη
			D68.38	Άλλες αιμορραγικές διαθέσεις που οφείλονται σε άλλα και μη καθορισμένα αντισώματα
			D68.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές της πήξης
			D69.1	Ποιοτικές διαταραχές των αιμοπεταλίων
			D69.8	Άλλες καθορισμένες αιμορραγικές διαθέσεις

Παρατήρηση: Οι επίκτητες διαταραχές πήξης του αίματος αποδίδονται στο Εξαιρούμενο X1B.005.01 Οι παροδικές αιμορραγικές διαταραχές αποδίδονται στο Εξαιρούμενο X1B.006.01
* Οι διαταραχές πήξης του αίματος που μπορούν να θεραπευτούν μόνο με μεταμόσχευση ήπατος έχουν αντιστοιχιστεί στο X1B.005.01

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4

Ελληνικός Κατάλογος DRG, 1η Έκδοση

Συντελεστές απομείωσης μισθολογικού κόστους

DRG	Τομέας	Περιγραφή DRG	Συντελεστής αφαίρεσης μισθολογικού κόστους	Μέση διάρκεια νοσηλείας	Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας		Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας		Συντελεστής αφαίρεσης μισθολογικού κόστους λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής	Εξαίρεση από τη μείωση χρέωσης λόγω διανοσοκομειακής διακομιδής
					Κάτω όριο διάρκειας νοσηλείας	Συντελεστής αφαίρεσης μισθολογικού κόστους για μείωση χρέωσης	Άνω όριο διάρκειας νοσηλείας	Συντελεστής αφαίρεσης μισθολογικού κόστους για πρόσθετη χρέωση		
1	2	3	4α	5	6	7α	8	9α	10α	11
Προ-MDC										
A01A	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	0,591	49,9	17	0,583	67	0,583		x
A01B	X	Μεταμόσχευση ήπατος με μηχανικό αερισμό ≥ 60 και < 180 ώρες ή με απόρριψη μοσχεύματος ή με συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού ή ηλικία < 6 ετών	0,610	33,0	11	0,611	50	0,611		x
A01C	X	Μεταμόσχευση ήπατος χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 60 ώρες, χωρίς απόρριψη μοσχεύματος, χωρίς συνδυασμένη μεταμόσχευση νεφρού, ηλικία ≥ 6 ετών	0,612	24,5	8	0,616	42	0,615		x
A02Z	X	Μεταμόσχευση νεφρού και παγκρέατος	0,591	25,0	8	0,584	41	0,585		x
A03A	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	0,574	42,6	14	0,567	60	0,566		x
A03B	X	Μεταμόσχευση πνεύμονα χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες	0,610	27,0	9	0,591	44	0,591		x
A04A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα ή με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, με in-vitro επεξεργασία	0,718	51,2	17	0,658	68	0,657		x
A04B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα με ασύμβατο HLA ή σε πολλαπλούν μυέλωμα, με νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, χωρίς in-vitro επεξεργασία	0,662	42,0	14	0,632	59	0,632		x

A04C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς in-vitro επεξεργασία, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV, HLA-ταυτόσημο	0,682	38,9	13	0,647	56	0,647		x
A04D	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αλλογενής, σε πολλαπλούν μυέλωμα, χωρίς νόσο μοσχεύματος κατά ξενιστή Grade III και IV	0,726	32,4	11	0,669	42	0,670	0,669	
A05A	X	Μεταμόσχευση καρδιάς με μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες ή ηλικία < 16 ετών	0,640	70,1	23	0,620	87	0,619		x
A05B	X	Μεταμόσχευση καρδιάς χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 180 ώρες, ηλικία ≥ 16 ετών	0,614	80,5	27	0,598	98	0,600		x
A06A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας	0,550	118,0			135	0,527		x
A06B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 /3680 πόντους εντατικής φροντίδας ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία	0,553	104,5			121	0,549		x
A07A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματίας, με εξαιρετικά σύνθετη ή σύνθετη επέμβαση σε 3 χρόνους ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3920 / 3680 πόντους εντατικής φροντίδας	0,573	72,1			89	0,545		x
A07B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, με πολυτραυματία ή πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 16 ετών ή χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία < 16 ετών	0,522	67,3			84	0,512		x
A07C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντατική θεραπεία > 2352 / 2208 πόντους εντατ. φροντίδας	0,526	62,9			80	0,521	0,521	
A07D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία	0,517	61,4			78	0,514	0,514	
A07E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 και < 1800 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 2208 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,508	58,7			76	0,506	0,507	

A09A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατ. φροντίδας και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή ηλικία ≥ 17 ετών	0,611	40,2			57	0,557		x
A09B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες με σύνθετη OR-πράξη ή πολυτραυματία ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 3430 / 3220 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, με πολύ σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,570	40,0			57	0,553		x
A09C	X	Μηχ. αερισμός ≥500 και <1000 ώρ. με σύνθ. OR-πράξη ή πολυτρ. ή σύνθ. εντ. θερ.>3430/3220 π. εντ. φρ., χωρίς πολλ. επιπλ., ηλ. ≥16 ετών, ή χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. πολυτρ., με πολλ. επιπλ. ή σύνθ. εντατ. θερ.>2352/2209-3430/3220 π. εντ. φρ. ή ηλ. <16 ετών	0,536	38,6			56	0,526		x
A09D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλασματική νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθ. εντ. θερ. 1471/1381 - 2352/2208 π. εντ. φρ.	0,518	39,9			57	0,512		x
A09E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγενή δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. > 1470/1380 π. εντ. φρ., με σύνθ. διάγν. ή σύνθ. πράξη	0,503	33,7			51	0,498	0,499	
A09F	X	Μηχ. αερισμός ≥ 500 και < 1000 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς πολυτραυματία, χωρίς συγγ. δυσπλασία ή νεοπλ. νόσο ή ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς πολλ. επιπλ., ηλ. ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1470/1380 π. εντ. φρ., χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς σύνθ. πράξη	0,497	33,0			50	0,496	0,492	
A11A	X	Μηχ. αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με εξαιρ. σύνθ. OR-πράξη ή σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. Φρ. ή με επέμβ. σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλοκές, με σύνθ. εντατική θεραπεία >1764/1656 π. εντ. φρ. ή ηλ. < 16 ετών	0,625	33,7	11	0,560	51	0,561		x

A11B	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, με πολλ. επιπλοκές ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή ηλικία < 16 ετών, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 έτη ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών	0,571	24,6			42	0,551		x
A11C	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς νεοπλασματική νόσο ή συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 3 ετών, με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,565	27,2			44	0,559		x
A11D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες με σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 1656 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών	0,538	22,4			39	0,513		x
A11E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθετη OR-πράξη, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή ηλικία < 6 ετών	0,528	25,7			43	0,520		x
A11F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, ηλικία ≥ 6 ετών με σύνθ. διάγνωση ή πράξη ή ηλικία < 16 ετών	0,510	20,6			35	0,504	0,503	
A11G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 250 και < 500 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών	0,488	20,1			35	0,485	0,483	
A13A	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 π. εντ. φρ. ή > 1176 / 1104 π. εντ. φρ. με σύνθ. OR-πράξη ή με πολλ. επιπλ., καθορ. OR-πράξη και ηλικία < 16 ετών ή σε λέμφωμα και λευχαιμία	0,654	24,8	8	0,548	42	0,545		x
A13B	X	Μηχ. αερισμός ≥96 και <250 ώρες χωρίς εξ. σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1764/1656 π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ. ή πολύ σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. δυσπλασία, ηλ. <2 ετών ή χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ., με πολλ. επιπλ.	0,583	23,5	8	0,563	40	0,563		x

A13C	X	Μηχ. αερισμός ≥96 και <250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με σύνθ. εντ. θερ. >1176/1105 ως 1764/1656 π. εντ. φρ., εκτός από λευχ. και λέμφωμα, χωρίς πολλ. επιπλ. ή με καθορ. OR-πράξη και πολλ. επιπλ., χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >1176/1104 π. εντ. φρ.	0,594	24,7	8	0,592	42	0,592		x
A13D	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες με σύνθ. OR-πράξη, χωρίς εξαιρ. σύνθ. ή πολύ σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών	0,558	18,2	6	0,526	34	0,525		x
A13E	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς επέμβ. σε συγγενή δυσπλασία ή ηλικία ≥ 2 ετών, με καθορισμένη OR-πράξη ή πολλ. επιπλοκές ή σύνθ. εντατική θεραπεία > 589 / 553 ως 1176 / 1104 πόντους εντατ. φροντίδας ή ηλικία < 16 ετών	0,531	19,9	7	0,519	36	0,521		x
A13F	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθετη ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, με σύνθετη διάγνωση ή πράξη	0,529	12,6			26	0,512	0,511	
A13G	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 96 και < 250 ώρες χωρίς σύνθ. ή καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς σύνθ. εντ. θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατ. φροντίδας, χωρίς πολλ. επιπλοκές, ηλικία ≥ 16 ετών, ή θάνατο ή νοσηλεία < 9 ημέρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. πράξη	0,500	13,3			27	0,500	0,496	
A15A	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία < 16 ετών	0,664	28,3	9	0,577	41	0,575		x
A15B	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, εκτός από πολλαπλούν μυέλωμα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,778	23,5	8	0,684	34	0,687		x
A15C	X	Μεταμόσχευση μυελού των οστών /μεταμόσχευση βλαστοκυττάρων, αυτόλογη, σε πολλαπλούν μυέλωμα	0,749	20,8	7	0,615	29	0,617		x
A17A	X	Μεταμόσχευση νεφρού με μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος ή ηλικία < 16 ετών ή ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ΑΒ0	0,615	25,4	8	0,627	42	0,626		x
A17B	X	Μεταμόσχευση νεφρού χωρίς μετεγχειρητική ανεπάρκεια του νεφρικού μοσχεύματος, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς ασύμβατη μεταμόσχευση κατά ΑΒ0	0,611	17,6	6	0,624	29	0,624		x

A18Z	X	Μηχανικός αερισμός ≥ 1000 ώρες και μεταμόσχευση ήπατος, πνεύμονα, καρδιάς, μυελού των οστών ή βλαστοκυττάρων	0,579	89,8			107	0,566		x
A36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1764 / 1656 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	0,574	45,0	15	0,570	62	0,570		x
A36B	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές ή πολλαπλές επιπλοκές σε ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	0,552	27,5	9	0,549	44	0,551		x
A42A	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση με χημειοθεραπεία	0,662	16,5	5	0,651	25	0,650	0,650	
A42B	A	Συλλογή βλαστικών κυττάρων για αυτόλογη μεταμόσχευση χωρίς χημειοθεραπεία	0,702	5,0	2	0,670	11	0,668	0,665	
A60A	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου ή σύνθετη OR-πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,583	13,3	4	0,580	27	0,577		x
A60B	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,532	5,1			12	0,368		x
A60C	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος οργάνου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αφαίρεση ενός μοσχεύματος οργάνου, χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,597	6,6	2	0,592	16	0,591		x
A60D	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μεταμοσχευθέντος οργάνου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,607	1,0						
A61Z	Π	Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος αιμοποιητικών κυττάρων	0,624	5,6	2	0,385	15	0,617	0,614	
A62Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση καρδιάς	0,612	15,6	5	0,606	31	0,608	0,604	
A63Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση πνεύμονα ή πνεύμονα-καρδιάς	0,553	14,5	5	0,541	26	0,536	0,536	
A64Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση ήπατος, ή νεφρού-παγκρέατος	0,601	10,4	3	0,602	21	0,601	0,598	
A66Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων	0,582	4,7	2	0,568	12	0,570	0,570	

A69Z	Π	Νοσηλεία αξιολόγησης πριν από μεταμόσχευση άλλων οργάνων, χωρίς εγγραφή σε λίστα αναμονής	0,594	10,0	3	0,582	22	0,583	0,583	
MDC 01 Νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος										
B01Z	Χ	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	0,561	21,3	7	0,515	38	0,515		x
B02A	Χ	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, περισσότερες από 8 συνεδρίες, σε καθορισμένη νεοπλασία του νευρικού συστήματος	0,528	51,8	17	0,518	69	0,518		x
B02B	Χ	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβ. της σπονδυλικής στήλης με ακτινοθεραπεία, > 8 συνεδρίες ή ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβ. και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε καθορ. νεοπλ. του νευρικού συστ. ή με καθορ. επέμβ. στο κρανίο	0,526	24,4	8	0,506	41	0,508		x
B02C	Χ	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης, ηλικία < 6 ετών ή ηλικία < 18 ετών με μείζονα ενδοκρανιακή επέμβαση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε με πολλαπλές επιπλοκές ή με διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	0,573	13,5	5	0,533	26	0,538		x
B02D	Χ	Σύνθετη κρανιοτομή ή επέμβαση της σπονδυλικής στήλης χωρίς ακτινοθεραπεία, ηλικία ≥ 6 ετών ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο κρανίο, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς διαφορετικού τύπου σύνθετη πράξη	0,556	12,9	4	0,520	26	0,523		x
B03A	Χ	Χειρ. επεμβ. σε μη οξεία παρα- / τετραπληγία ή επεμβ. σπονδ. στήλης και νωτ. μυελού σε κακ. νεοπλ. ή με υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring), ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	0,552	13,1	4	0,510	26	0,512	0,508	
B03B	Χ	Επεμβάσεις στη σπονδ. στήλη και το νωτ. μυελό σε κακόηθες νεόπλ. ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με διεγχ. καταγραφή (monitoring) ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ., νευροπ. με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,556	14,4	5	0,524	29	0,526	0,521	
B04A	Χ	Επεμβατικές πράξεις ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,643	12,2	4	0,581	26	0,585		x

B04B	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,546	11,9	4	0,538	24	0,537		x
B04C	X	Επεμβατικές πράξεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,766	4,4	2	0,671	9	0,673		x
B04D	X	Επεμβάσεις στην εξωκράνια μοίρα εγκεφαλικών αγγείων	0,553	6,2	2	0,544	11	0,543		x
B05Z	X	Αποσυμπίεση σε σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα	0,538	2,7	2	0,534	5	0,529	0,535	
B07Z	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή επιπλεγμένη διάγνωση	0,528	12,8	4	0,522	27	0,527	0,519	
B09A	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	11,4	4	0,540	21	0,543	0,536	
B09B	X	Άλλες επεμβάσεις στο κρανίο χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	5,5	2	0,529	11	0,535	0,529	
B12Z	X	Εμφύτευση βηματοδότη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος ή διαδερμική διαυλική αγγειακή επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία	0,634	13,9	5	0,512	25	0,516	0,508	
B15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,530	21,8	7	0,530	38	0,526		x
B16Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 11 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,559	9,6	3	0,558	21	0,556		x
B17A	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, με σύνθετη διάγνωση	0,609	7,5	3	0,536	16	0,539	0,534	
B17B	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβαση σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθετη διάγνωση, με σύνθετη επέμβαση	0,572	4,6	2	0,537	9	0,543	0,535	

B17C	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,544	4,5	2	0,537	10	0,540	0,537	
B17D	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστήματος ή επέμβ. σε εγκεφαλική παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 19 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,556	8,1	3	0,560	18	0,563	0,561	
B17E	X	Επεμβάσεις σε περιφ. νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστροφία ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών, με μέτρια σύνθ. επέμβ.	0,552	4,5	2	0,553	10	0,556	0,553	
B17F	X	Επεμβάσεις σε περιφερικά νεύρα, κρανιακά νεύρα και σε άλλα τμήματα του νευρικού συστ. ή επέμβ. σε εγκεφ. παράλυση, μυϊκή δυστρ. ή νευροπάθεια, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς μέτρια σύνθ. ή σύνθ. επεμβάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 19 ετών	0,543	3,0	2	0,536	6	0,542	0,529	
B18Z	X	Επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη και το νωτιαίο μυελό, εκτός από κακοήθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναθεώρηση συστήματος κοιλιακής παροχέτευσης ΕΝΥ	0,587	8,0	3	0,515	16	0,514	0,515	
B20A	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία < 16 ετών	0,524	7,7	3	0,490	13	0,488		x
B20B	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, με διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring) ή σύνθετη διάγνωση	0,576	10,7	4	0,540	19	0,540		x
B20C	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία < 3 ετών	0,578	8,5	3	0,482	17	0,479		x
B20D	X	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς διεγχειρητική νευροφυσιολογική καταγραφή (monitoring), χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,565	9,0	3	0,518	17	0,516		x

B20E	Χ	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης με σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, με σύνθετη διάγνωση ή καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	0,628	8,8	3	0,569	18	0,570		x
B20F	Χ	Κρανιοτομή ή μείζων χειρουργική επέμβαση σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη πράξη, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε νευραλγία τριδύμου	0,567	7,8	3	0,554	15	0,553		x
B21A	Χ	Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, με εμφύτευση αισθητήρα	0,856	13,6	5	0,508	23	0,506	0,500	
B21B	Χ	Εμφύτευση ενός νευροδιεγέρτη για διέγερση του εγκεφάλου, σύστημα πολλαπλών ηλεκτροδίων, χωρίς εμφύτευση αισθητήρα	0,939	4,5	2	0,500	9	0,507	0,495	
B36A	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	0,530	33,9	11	0,514	51	0,514		x
B36B	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 και < 1765 / 1657 πόντους εντατικής φροντίδας χωρίς καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 και < 1177 / 1105 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές του νευρικού συστήματος	0,540	22,5	7	0,514	37	0,514		x
B39A	Χ	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, περισσότερες από 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση ή με πολλαπλές επιπλοκές	0,611	14,2	5	0,545	25	0,544		x
B39B	Χ	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες με σύνθετη επέμβαση, ή περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,579	13,9	5	0,536	26	0,537		x
B39C	Χ	Νευρολογική σύνθετη θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου με καθορισμένη OR-πράξη, έως και 72 ώρες χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,562	12,7	4	0,536	24	0,534		x
B60A	Π	Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,532	9,9	3	0,532	19	0,532	0,536	
B60B	Π	Μη οξεία παραπληγία / τετραπληγία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,557	1,0						
B61A	Π	Καθορισμένα οξέα νοσήματα και τραυματισμοί του νωτιαίου μυελού με σύνθετη επέμβαση, λιγότερες από 14 ημέρες νοσηλείας, διακομιδή	0,609	8,2	3	0,533				x

B63Z	Π	Άνοια και άλλες χρόνιες διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας	0,521	8,4	3	0,521	16	0,514	0,515	
B64Z	Π	Παραλήρημα	0,522	7,3	2	0,522	15	0,520	0,523	
B66A	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 10 ετών ή με πολλαπλές επιπλοκές	0,552	10,8	4	0,553	23	0,552	0,554	
B66B	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,533	9,9	3	0,533	21	0,534	0,532	
B66C	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους	0,526	2,9	2	0,526	5	0,526	0,525	
B66D	Π	Νεοπλάσματα του νευρικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,559	4,9	2	0,559	10	0,563	0,562	
B67A	Π	Νόσος Parkinson με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρή δυσλειτουργία	0,489	15,7	5	0,488	29	0,484	0,489	
B67B	Π	Νόσος Parkinson χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σοβαρή δυσλειτουργία	0,513	11,5	4	0,514	22	0,508	0,505	
B68A	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,501	14,4	5	0,500	26	0,500	0,495	
B68B	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,511	4,9	2	0,513	11	0,508	0,508	
B68C	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη διάγνωση	0,555	7,3	2	0,554	15	0,556	0,550	
B68D	Π	Πολλαπλή σκλήρυνση και παρεγκεφαλιδική αταξία, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,546	6,7	2	0,546	14	0,549	0,539	
B69A	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες	0,507	6,3			12	0,504	0,505	
B69B	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, έως και 72 ώρες, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,511	9,1	3	0,511	18	0,509	0,510	

B69C	Π	Παροδικό ισχαιμ. επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφρ. εξωκρ. μοίρας εγκεφ. αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκ. επεισοδίου, ως και 72 ώρες, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ή με εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε	0,515	5,6	2	0,518	11	0,513	0,512	
B69D	Π	Παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (ΤΙΑ) και απόφραξη εξωκρανιακής μοίρας εγκεφαλικών αγγείων με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,538	5,2	2	0,537	10	0,536	0,537	
B70A	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, με επιπλεγμένη διάγνωση	0,500	11,6	4	0,500	21	0,496		x
B70B	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετο αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων	0,505	9,7			18	0,508		x
B70C	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες	0,542	8,9	3	0,542	17	0,542	0,541	
B70D	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκ. αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση, με σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες ή με άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου ως και 72 ώρες	0,514	8,1	3	0,514	15	0,515	0,510	
B70E	Π	Αγγειακό εγκεφ. επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, περισσότερες από 72 ώρες, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφ. αγγείων, με επιπλ. διάγνωση ή συστημ. θρομβόλυση	0,534	9,8	3	0,533	19	0,533	0,530	
B70F	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθ. νευρολ. θεραπεία οξέος εγκεφ. επεισοδίου, χωρίς σύνθ. αγγειόσπασμο των εγκεφαλικών αγγείων, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς συστηματική θρομβόλυση	0,526	8,1	3	0,524	15	0,533	0,519	

B70G	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) με σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου ή με άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,521	2,5						x
B70H	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ) χωρίς σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, χωρίς άλλη σύνθετη νευρολογική θεραπεία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, θάνατος < 4 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,516	2,4						x
B70I	Π	Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (ΑΕΕ), διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,549	1,0						
B71A	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,520	16,6	6	0,520	30	0,515	0,521	
B71B	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων με σύνθετη διάγνωση, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία ή με σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	0,549	9,8	3	0,550	19	0,554	0,553	
B71C	Π	Νοσήματα των κραν. νεύρων και περιφ. νεύρων χωρίς σύνθ. θερ. της άκρας χειρός ή με σύνθ. διάγ., χωρίς σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπλ. ή χωρίς σύνθ. διάγ., με εξαιρ. σοβ. ή σοβ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία ή χωρίς σοβ. Σ/Ε, σε παρα- / τετραπλ.	0,544	9,0	3	0,545	18	0,547	0,537	
B71D	Π	Νοσήματα των κρανιακών νεύρων και των περιφερικών νεύρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη θεραπεία της άκρας χειρός, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,546	5,4	2	0,546	11	0,545	0,545	
B72A	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,503	6,8	2	0,503	15	0,510	0,500	
B72B	Π	Λοίμωξη του νευρικού συστήματος, εκτός από ιογενή μηνιγγίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,557	9,9	3	0,555	21	0,556	0,558	
B73Z	Π	Ιογενής μηνιγγίτιδα	0,555	6,9	2	0,555	14	0,553	0,549	
B75Z	Π	Πυρετικοί σπασμοί	0,493	3,0	2	0,486	5	0,495	0,490	

B76B	Π	Επιληπτική κρίση, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών ή με σύνθ. διάγνωση ή με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή χωρίς εξαιρ. υψ. ή υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, με ΗΕΓ, με σύνθ. διάγνωση	0,498	8,6	3	0,498	19	0,495	0,497	
B76C	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών ή χωρίς σοβαρές Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, με συγγενή δυσπλασία	0,507	8,6	3	0,508	18	0,511	0,504	
B76D	Π	Επιληπτική κρίση, > μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς σύνθ. διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς σύνθ. διάγνωση ή χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ΗΕΓ, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς συγγενή δυσπλασία	0,513	5,1			11	0,511	0,508	
B76E	Π	Επιληπτική κρίση, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,501	4,2	2	0,501	9	0,505	0,497	
B76F	Π	Επιληπτική κρίση, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπεία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ΗΕΓ, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,527	4,1	2	0,528	8	0,528	0,528	
B77Z	Π	Κεφαλαλγία	0,553	3,6	2	0,552	7	0,547	0,551	
B78A	Π	Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία < 1 έτους ή με επιπλεγμένη διάγνωση	0,519	7,6	3	0,521	17	0,518	0,518	
B78B	Π	Ενδοκρανιακή βλάβη, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,518	6,6	2	0,519	14	0,515	0,518	
B79Z	Π	Κατάγματα κρανίου, υπνηλία, λήθαργος	0,514	4,4	2	0,514	9	0,516	0,511	
B80Z	Π	Άλλοι τραυματισμοί κεφαλής	0,505	2,3	2	0,505	4	0,506	0,504	
B81A	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση	0,527	7,2	2	0,528	17	0,532	0,526	
B81B	Π	Άλλα νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,538	5,4	2	0,537	12	0,541	0,541	
B82Z	Π	Άλλα νοσήματα των περιφερικών νεύρων	0,538	3,6	2	0,537	7	0,541	0,538	
B84Z	Π	Μυελοπάθεια αγγειακής αιτιολογίας	0,549	7,4	2	0,549	15	0,545	0,545	

B85A	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση	0,507	15,4	5	0,505	28	0,507	0,505	
B85B	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	0,522	9,1	3	0,520	18	0,519	0,517	
B85C	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή εγκεφαλικές παραλύσεις	0,533	6,3	2	0,532	14	0,531	0,526	
B85D	Π	Εκφυλιστικά νοσήματα του νευρικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,538	5,6	2	0,537	12	0,531	0,534	
B86Z	Π	Συμπιεστική βλάβη του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένη και νόσημα του νωτιαίου μυελού, μη καθορισμένο	0,550	6,2	2	0,550	13	0,553	0,545	
MDC 02 Νοσήματα και διαταραχές του οφθαλμού										
C01A	Χ	Σύνθετες επεμβάσεις σε διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμού	0,562	8,2	3	0,502	16	0,500	0,500	
C01B	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε διατιτραίνον τραύμα του οφθαλμού ή μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή βιοψία εγκεφαλικών αγγείων	0,564	6,2	2	0,516	13	0,523	0,511	
C02A	Χ	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο σε κακόηθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία σε κακόηθες νεόπλασμα	0,574	7,5	3	0,557	15	0,556	0,556	
C02B	Χ	Εξόρυξη οφθαλμού και επεμβάσεις στον οφθαλμικό κόγχο εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0,533	3,5	2	0,524	8	0,519	0,523	
C03A	Χ	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή ή αφαίρεση του βολβού με ταυτόχρονη τοποθέτηση μοσχεύματος	0,607	5,1	2	0,517	10	0,515	0,516	
C03B	Χ	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή σε κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,617	4,4	2	0,512	8	0,508	0,505	

C03C	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, με καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,587	4,7	2	0,513	9	0,516	0,516	
C03D	X	Επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή με pars plana υαλοειδεκτομή, χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), εκτός από κακόηθες νεόπλασμα του οφθαλμού, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στον αμφιβληστροειδή	0,593	4,2	2	0,517	7	0,508	0,516	
C04A	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης ή ηλικία < 16 ετών	0,751	8,0	3	0,524	15	0,522	0,516	
C04B	X	Μεταμόσχευση κερατοειδούς χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE), χωρίς μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης, ηλικία ≥ 16 ετών	0,763	6,9	2	0,516	12	0,516	0,511	
C05Z	X	Δακρυοκυστορινοστομία	0,537	3,8	2	0,526	7	0,530	0,526	
C06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις γλαυκώματος	0,588	6,1	2	0,525	13	0,524	0,522	
C07A	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος με εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0,612	3,2	2	0,507	6	0,524	0,505	
C07B	X	Άλλες επεμβάσεις γλαυκώματος χωρίς εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE)	0,545	4,1	2	0,517	8	0,517	0,512	
C08A	X	Αμφοτερόπλευρη εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) ή εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) σε συγγενή δυσπλασία του φακού	0,626	3,7	2	0,512	8	0,507	0,510	
C08B	X	Εξωπεριφακική αφαίρεση του φακού (ECCE) χωρίς συγγενή δυσπλασία του φακού	0,622	2,6	2	0,524	4	0,522	0,515	
C10A	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες	0,522	2,5	2	0,508	4	0,500	0,504	
C10B	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία < 6 ετών	0,509	2,2	2	0,477	3	0,479	0,478	
C10C	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στους οφθαλμικούς μύες, ηλικία ≥ 6 ετών	0,530	2,2	2	0,511	3	0,512	0,504	
C12Z	X	Άλλες επεμβάσεις ανακατασκευής του βλεφάρου	0,554	4,0	2	0,531	8	0,529	0,530	
C13Z	X	Επεμβάσεις στον δακρυϊκό αδένα και δακρυϊκών οδών	0,548	3,7	2	0,516	7	0,522	0,521	
C14Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον οφθαλμό	0,585	3,6	2	0,545	8	0,548	0,543	
C15Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον αμφιβληστροειδή	0,576	4,0	2	0,517	8	0,508	0,511	
C16Z	X	Επεμβάσεις υψηλού κόστους στον οφθαλμό, ηλικία < 6 ετών	0,533	3,6	2	0,488	7	0,481	0,483	

C20A	Χ	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία < 16 ετών	0,520	2,8	2	0,486	5	0,483	0,484	
C20B	Χ	Επεμβάσεις στον κερατοειδή, σκληρό χιτώνα και τον επιπεφυκότα, επεμβάσεις στο βλέφαρο ή διάφορες επεμβάσεις στο φακό, ηλικία ≥ 16 ετών	0,574	3,3	2	0,523	6	0,523	0,516	
C60Z	Π	Οξείες και σοβαρές λοιμώξεις των οφθαλμών	0,532	6,8	2	0,533	13	0,540	0,527	
C61Z	Π	Νευρο-οφθαλμολογικά και αγγειακά νοσήματα του οφθαλμού	0,542	5,1	2	0,539	9	0,543	0,534	
C62Z	Π	Ύφαιμα και συντηρητική αντιμετώπιση οφθαλμικού τραύματος	0,533	3,4	2	0,531	7	0,528	0,529	
C63Z	Π	Άλλα νοσήματα του οφθαλμού	0,538	4,1	2	0,535	8	0,538	0,535	
C64Z	Π	Γλαύκωμα, καταρράκτης και νοσήματα του βλεφάρου	0,527	2,4	2	0,527	4	0,523	0,516	
C65Z	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα του οφθαλμού	0,626	3,0	2	0,624	6	0,623	0,624	
C66Z	Π	Νοσήματα των οφθαλμών στο σακχαρώδη διαβήτη	0,545	5,0	2	0,545	9	0,548	0,543	
MDC 03 Νοσήματα και διαταραχές των ώτων, της ρινός, του στόματος και του τραχήλου										
D01B	Χ	Κοχλιακό εμφύτευμα, ετερόπλευρο	0,941	5,0	2	0,484	8	0,489	0,477	
D02A	Χ	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου με σύνθετη επέμβαση ή με συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,536	21,6	7	0,543	36	0,542	0,542	
D02B	Χ	Σύνθετες εκτομές με επεμβάσεις ανακατασκευής κεφαλής και τραχήλου χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,528	12,8	4	0,539	24	0,538	0,533	
D03Z	Χ	Χειρουργική διόρθωση χειλεοσχιστίας, γναθοσχιστίας, υπερωισχιστίας ή πλαστική ανακατασκευή πτερυγίου του ωτός με χόνδρινο μόσχευμα	0,514	5,3	2	0,469	9	0,465	0,463	
D04Z	Χ	Αμφιγναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις στη γνάθο ή ανακατασκευή της τραχείας ή πλαστική ανακατασκευή του πτερυγίου του ωτός με μικροαγγειακό κρημνό	0,585	6,9	2	0,540	11	0,545	0,540	
D05A	Χ	Σύνθετη παρωτιδεκτομή	0,515	5,6	2	0,533	10	0,522	0,531	
D05B	Χ	Σύνθετες επεμβάσεις στους σιελογόνους αδένες εκτός από σύνθετη παρωτιδεκτομή	0,515	5,0	2	0,526	8	0,531	0,522	
D06A	Χ	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία < 6 ετών	0,495	5,4	2	0,472	10	0,468	0,469	

D06B	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 16 ετών ή ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0,535	5,1	2	0,519	9	0,515	0,516	
D06C	X	Επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων, μαστοειδούς, σύνθετες επεμβάσεις μέσου ωτός και άλλες επεμβάσεις σιελογόνων αδένων, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,517	4,6	2	0,518	8	0,525	0,518	
D08A	X	Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,531	9,3	3	0,534	20	0,537	0,537	
D08B	X	Επεμβάσεις στόματος και στοματικής κοιλότητας σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,532	4,9	2	0,538	10	0,375	0,531	
D09Z	X	Αμυγδαλεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,515	7,5	2	0,513	16	0,520	0,515	
D12A	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου υψηλού κόστους	0,553	5,6	2	0,545	12	0,538	0,541	
D12B	X	Άλλες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,519	4,4	2	0,521	8	0,515	0,526	
D13A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου με επιπλεγμένη διάγνωση	0,501	4,0	2	0,484	8	0,487	0,482	
D13B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,522	3,4	2	0,520	6	0,520	0,519	
D15A	X	Τραχειοστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή εμφύτευση κροταφογναθικής ενδοπρόθεσης	0,526	15,6	5	0,517	29	0,522		x
D15B	X	Τραχειοστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,518	13,0	4	0,517	24	0,521		x
D16Z	X	Αφαίρεση υλικού από τη γνάθο και το πρόσωπο	0,554	3,1	2	0,413	5	0,545	0,545	
D19Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,534	24,5	8	0,533	41	0,535	0,531	
D20Z	X	Άλλες ακτινοθεραπείες σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,557	5,4			12	0,557	0,554	
D22A	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας με πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προστομίου	0,553	5,8	2	0,533	11	0,530	0,526	

D22B	X	Επεμβάσεις στόματος κ στοματικής κοιλότητας εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς πλαστική του εδάφους του στόματος ή του προστομίου	0,552	3,6	2	0,546	7	0,547	0,546	
D24A	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με συνδυασμό επεμβάσεων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,518	21,7	7	0,526	38	0,534	0,520	
D24B	X	Σύνθετες πλαστικές του δέρματος και μείζονες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυασμό επεμβάσεων	0,523	11,4	4	0,532	22	0,539	0,532	
D25A	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ακτινοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση	0,530	18,9	6	0,529	36	0,531	0,527	
D25B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,534	8,5	3	0,539	16	0,532	0,532	
D25C	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,539	11,9	4	0,526	25	0,524	0,525	
D25D	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου εκτός από κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	6,0	2	0,540	12	0,543	0,540	
D28Z	X	Μονογναθική οστεοτομία και σύνθετες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου ή άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου σε κακόηθες νεόπλασμα ή ανακατασκευή με επιθέματα προσώπου	0,567	5,5	2	0,537	10	0,539		x
D29Z	X	Επεμβάσεις γνάθου και άλλες επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0,560	4,8	2	0,530	9	0,528	0,524	
D30A	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακ. νεόπλ. ή διάφορες επεμβ. ωτός, ρινός, στόμ. και τραχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με επεμβ. υψ. κόστους ή επεμβ. στόματος και στομ. κοιλότητας εκτός από κακ. νεόπλ., χωρίς πλ. βάσης στόμ. ή προστομ., ηλ. <3 ετών ή με σύνθ. διάγν.	0,525	4,2	2	0,512	8	0,507	0,510	
D30B	X	Αμυγδαλεκτομή εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή διάφορες επεμβάσεις ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επεμβάσεις υψηλού κόστους, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,506	5,0	2	0,502	8	0,508	0,500	
D33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,527	19,6	7	0,517	32	0,519	0,519	

D35Z	Χ	Επεμβάσεις ρινός και παραρρινίων κόλπων σε κακοήθες νεόπλασμα	0,522	6,1	2	0,533	13	0,376	0,532	
D36Z	Χ	Ιδιαίτερα σύνθετες επεμβάσεις παραρρινίων κόλπων	0,525	4,3	2	0,526	8	0,521	0,520	
D37A	Χ	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία < 16 ετών ή πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	0,533	4,9	2	0,529	10	0,522	0,531	
D37B	Χ	Ιδιαίτερα σύνθετες ρινός, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς πλαστική ρινικού διαφράγματος με μεταμόσχευση πλευρικού χόνδρου ή σε ρινοσχιστία	0,541	4,9	2	0,533	8	0,533	0,529	
D38Z	Χ	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις ρινός ή παραρρινίων κόλπων	0,525	4,5	2	0,523	7	0,525	0,524	
D39Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις ρινός	0,515	3,1	2	0,524	6	0,521	0,520	
D40Z	Α	Εξαγωγή δοντιού και αποκατάσταση	0,545	3,0	2	0,536	6	0,537	0,538	
D60A	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	0,528	5,3			13	0,532	0,532	
D60B	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο	0,566	6,0			13	0,566	0,555	
D60C	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,543	3,5	2	0,547	7	0,547	0,540	
D61A	Π	Σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,530	5,1	2	0,530	9	0,535	0,529	
D61B	Π	Διαταραχές ισορροπίας (ίλιγγος) εκτός από σύνθετη διαταραχή ισορροπίας, απώλεια ακοής ή εμβοές	0,539	4,6	2	0,539	9	0,532	0,536	
D62Z	Π	Αιμορραγία ρινός και ρινοφάρυγγα ή μέση ωτίτιδα ή λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών	0,519	3,5	2	0,516	6	0,514	0,515	
D63Z	Π	Μέση ωτίτιδα ή λοιμώξεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, ηλικία < 3 ετών	0,468	2,9	2	0,465	5	0,462	0,466	
D64Z	Π	Λαρυγγοτραχειίτιδα, λαρυγγόσπασμος και επιγλωττίτιδα	0,474	2,4	2	0,474	4	0,472	0,469	
D65Z	Π	Τραυματισμός και παραμόρφωση ρινός	0,525	3,1	2	0,520	5	0,519	0,517	
D66Z	Π	Άλλα νοσήματα ωτός, ρινός, στόματος και τραχήλου	0,509	3,6	2	0,505	7	0,513	0,505	
D67Z	Π	Νοσήματα οδόντων και στοματικής κοιλότητας	0,521	3,7	2	0,515	7	0,519	0,514	
MDC 04 Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος										

E01A	X	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	0,589	19,8	7	0,577	37	0,580	0,578	
E01B	X	Επεμβάσεις αναθεώρησης, αμφοτερόπλευρη λοβεκτομή, εκτεταμένη πνευμονεκτομή και άλλες σύνθετες επεμβάσεις του θώρακα χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,580	14,0	5	0,552	26	0,552	0,553	
E02A	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, ηλικία < 10 ετών	0,482	6,0	2	0,469	15	0,464	0,468	
E02B	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, με επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών	0,568	12,6	4	0,548	26	0,545	0,541	
E02C	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,578	9,5	3	0,578	21	0,577	0,580	
E02D	X	Άλλες OR-πράξεις στο αναπνευστικό σύστημα, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,581	8,7	3	0,585	18	0,592	0,587	
E03Z	X	Βραχυθεραπεία ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοικτής πηγής σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας	0,641	3,6			11	0,638	0,636	
E05A	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,575	15,9	5	0,553	30	0,552	0,553	
E05B	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακοήθες νεόπλασμα	0,577	11,3	4	0,548	20	0,548	0,541	
E05C	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις στο θώρακα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακοήθες νεόπλασμα	0,570	11,3	4	0,535	21	0,540	0,536	
E06A	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,570	14,3	5	0,548	28	0,549	0,554	
E06B	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,568	8,2	3	0,494	13	0,491	0,490	
E06C	X	Άλλες πνευμονεκτομές, βιοψία θωρακικών οργάνων και επεμβάσεις θωρακικού τοιχώματος, υπεζωκότα και μεσοθωρακίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,583	9,2	3	0,540	17	0,537	0,534	

E07Z	Χ	Επεμβάσεις σε σύνδρομο υπνικής άπνοιας	0,507	5,3	2	0,496	9	0,492	0,495	
E08A	Χ	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες	0,581	21,1	7	0,573	38	0,400		x
E08B	Χ	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	0,567	25,1	8	0,566	42	0,399		x
E08C	Χ	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, χωρίς χειρουργική επέμβαση ή μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες	0,587	9,7	3	0,585	22	0,582		x
E36Z	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος	0,512	22,1	7	0,508	39	0,508	0,508	
E40A	Α	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, με σύνθ. εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατ. φροντίδας ή με επιπλ. διάγνωση ή ηλικία < 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	0,469	9,8	3	0,466	21	0,462	0,466	
E40B	Α	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 196 π. εντ. φρ., χωρίς επιπλ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία, ή ARDS, ηλικία ≥ 16 ετών	0,518	12,4	4	0,514	25	0,514	0,512	
E40C	Α	Νοσήματα και διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος με μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε παρα- / τετραπληγία	0,500	9,6	3	0,498	19	0,500	0,495	
E60A	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία < 16 ετών	0,521	8,5	3	0,521	18	0,364		x
E60B	Π	Κυστική ίνωση (CF), ηλικία ≥ 16 ετών	0,587	10,0	3	0,586	20	0,408		x
E63Z	Π	Σύνδρομο υπνικής άπνοιας ή καρδιοαναπνευστική πολυσωματοκαταγραφική μελέτη ύπνου έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,518	2,2	2	0,515	3	0,513	0,523	
E64A	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμονική εμβολή	0,541	9,3	3	0,539	18	0,538	0,536	

E64B	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,459	3,6			7	0,460	0,454	
E64C	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,533	6,2			13	0,542	0,529	
E64D	Π	Αναπνευστική ανεπάρκεια, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,533	1,0						
E65A	Π	ΧΑΠ με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ενδοσκόπηση με άκαμπτο βρογχοσκόπιο ή με επιπλ. διάγνωση ή βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες από μία ημέρες νοσηλείας, με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, με λοίμωξη από ιό RSV	0,528	10,7	4	0,525	20	0,522	0,521	
E65B	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με FEV1 < 35%, ηλικία < 1 έτους	0,534	8,5	3	0,532	16	0,530	0,532	
E65C	Π	Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ενδοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς FEV1 < 35%, ηλικία ≥ 1 έτους	0,534	6,9	2	0,532	13	0,540	0,527	
E66A	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα με επιπλεγμένη διάγνωση	0,525	6,2	2	0,524	13	0,519	0,527	
E66B	Π	Σοβαρό θωρακικό τραύμα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,528	4,6	2	0,530	9	0,529	0,525	
E69A	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους χωρίς λοίμωξη από ιό RSV ή σε παρα- / τετραπληγία	0,460	5,2			11	0,460	0,460	
E69B	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, > μίας ημέρες νοσηλείας και ηλ. ≥ 56 ετών ή με εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ. ή διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους, με λοίμωξη από ιό RSV	0,516	5,6	2	0,514	11	0,521	0,515	
E69C	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, χωρίς λοίμωξη από ιό RSV	0,456	3,5	2	0,457	7	0,455	0,452	

E69D	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλικία ≥ 1 έτους και ηλικία < 6 ετών και διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστικές διαταραχές νεογνικής αρχής ή ηλικία < 16 ετών εκτός από υπεραερισμό	0,468	3,0	2	0,466	5	0,467	0,462	
E69E	Π	Βρογχίτιδα και βρογχικό άσθμα, ηλ. ≥6 ετών, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλ. ≥6 ετών και ηλ. <56 ετών, χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπν. δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα χωρίς σύνθ. διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών ή σε υπεραερισμό	0,545	3,8	2	0,542	7	0,541	0,538	
E70A	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχιολίτιδα, ηλικία < 3 ετών	0,449	4,8	2	0,448	9	0,448	0,448	
E70B	Π	Κοκκύτης και οξεία βρογχιολίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών	0,552	5,8	2	0,554	12	0,556	0,544	
E71A	Π	Νεοπλάσματα αναπνευστικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή με σύνθετη βιοψία πνεύμονα	0,573	9,6	3	0,575	20	0,577	0,566	
E71B	Π	Νεοπλάσματα αναπνευστικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς βρογχοσκόπηση με άκαμπτο ενδοσκόπιο ή χωρίς σύνθετη βιοψία πνεύμονα	0,585	4,3	2	0,588	10	0,586	0,584	
E73A	Π	Υπεζωκοτική συλλογή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,554	12,9	4	0,551	25	0,554	0,546	
E73B	Π	Υπεζωκοτική συλλογή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,554	6,8	2	0,552	15	0,554	0,547	
E74Z	Π	Διάμεση πνευμονοπάθεια	0,563	7,0	2	0,563	15	0,562	0,562	
E75A	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,488	6,4	2	0,485	15	0,487	0,485	
E75B	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,535	9,2	3	0,534	18	0,533	0,533	
E75C	Π	Άλλα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή αναπνευστική δυσχέρεια και αναπνευστικά συμπτώματα με σύνθετη διάγνωση	0,534	5,1	2	0,532	11	0,539	0,532	
E76B	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	8,9	3	0,561			0,556	
E76C	Π	Φυματίωση έως και 14 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή πνευμοθώρακας	0,535	7,0	2	0,532	14	0,536	0,529	

E77A	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη εντατική θεραπεία στα παιδιά > 196 πόντους εντατικής φροντίδας	0,465	12,2	4	0,465	24	0,466	0,462	
E77B	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή σύνθετη διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,603	17,9	6	0,602	33	0,600	0,599	
E77C	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπν. συστήματος με καθορ. διάγνωση ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς εξαιρ. σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. διάγνωση σε κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,533	14,6	5	0,531	28	0,531	0,534	
E77D	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα ή σύνδρομα συγγενών δυσπλασιών	0,519	13,4	4	0,521	25	0,519	0,517	
E77E	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με πολύ σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,570	10,5	4	0,569	20	0,576	0,566	
E77F	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,519	10,1	3	0,517	19	0,514	0,515	
E77G	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε παρα- / τετραπληγία	0,503	7,0	2	0,504	13	0,506	0,504	
E77H	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,451	5,2	2	0,452	10	0,453	0,452	
E77I	Π	Λοιμώξεις και φλεγμονές του αναπνευστικού συστήματος χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,520	6,6	2	0,519	13	0,522	0,515	
E78Z	Π	Έλεγχος ή βελτιστοποίηση υφιστάμενης κατ' οίκον μηχανικής αναπνοής, έως 2 ημέρες νοσηλείας	0,537	2,0	2	0,534			0,532	
MDC 05 Νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος										

F01A	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση ή εμφύτευση ενός συστήματος μυοκαρδιακής αναδιαμόρφωσης	0,871	13,8	5	0,523	28	0,531	0,521	
F01B	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλοτήτων, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,833	14,2	5	0,520	26	0,522	0,515	
F01C	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση τριών καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,910	8,3	3	0,517	19	0,522	0,510	
F01D	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, με επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,826	15,8	5	0,527	29	0,528	0,523	
F01E	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,834	14,3	5	0,519	27	0,519	0,518	
F01F	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,885	9,1	3	0,517	20	0,520	0,519	
F01G	X	Εμφύτευση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας, χωρίς επιπρόσθετη καρδιακή ή αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,911	5,5	2	0,521	13	0,522	0,515	
F02A	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση δύο ή τριών καρδιακών κοιλοτήτων	0,945	4,0	2	0,525	9	0,529	0,520	
F02B	X	Ολική αντικατάσταση καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD), διέγερση μίας καρδιακής κοιλότητας	0,934	3,6	2	0,519	7	0,522	0,510	
F03A	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία με πολλαπλές επιπλοκές ή πνευμονική ενδαρτηρεκτομή	0,685	18,4	6	0,617	32	0,615	0,613	
F03B	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με τριπλή επέμβαση ή ηλικία < 1 έτους ή επέμβαση σε βαθιά υποθερμία	0,629	13,6	5	0,507	22	0,506	0,506	

F03C	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, με σύνθετη επέμβαση	0,663	17,2	6	0,551	30	0,547	0,547	
F03D	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια, ηλικία < 16 ετών	0,643	10,2	3	0,495	18	0,498	0,496	
F03E	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, ηλικία ≥ 16 ετών, με διπλή επέμβαση ή σύνθετη επέμβαση ή σε ενδοκαρδίτιδα ή σε συγγενή καρδιοπάθεια	0,674	15,0	5	0,563	26	0,562	0,559	
F03F	X	Επέμβαση σε καρδιακή βαλβίδα με εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε βαθιά υποθερμία, χωρίς τριπλή / διπλή επέμβαση, εκτός από συγγενή καρδιοπάθεια, χωρίς σύνθετη επέμβαση, εκτός από ενδοκαρδίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,680	11,8	4	0,554	19	0,557	0,554	
F05Z	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση ή διεγχειρητική κατάλυση, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή καθορισμένες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία σε βαθιά υποθερμία	0,663	15,4	5	0,596	28	0,596		x
F06A	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα	0,665	20,8	7	0,632	38	0,632	0,630	
F06B	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) με πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα	0,651	22,5	8	0,580	39	0,582	0,579	
F06C	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επέμβαση στην καρωτίδα ή σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση ή με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, με διεγχειρητική κατάλυση	0,637	13,7	5	0,590	25	0,588		x
F06D	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, σε έμφραγμα μυοκαρδίου ή με επανεγχείρηση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	0,616	16,5	5	0,554	28	0,557		x

F06E	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφ. αρτηριών (bypass) χωρίς πολλ. σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. στην καρωτίδα, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. ή με διεγχειρητική κατάλυση, εκτός από έμφραγμα μυοκαρδίου, χωρίς επανεγχείρηση	0,619	15,8	5	0,549	25	0,548		x
F06F	X	Επέμβαση παράκαμψης στεφανιαίων αρτηριών (bypass) χωρίς πολλαπλές σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση στην καρωτίδα, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση, χωρίς διεγχειρητική κατάλυση	0,616	11,0	4	0,560	18	0,554		x
F07A	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία < 1 έτους ή με πολλαπλές επιπλοκές ή σύνθετη χειρουργική επέμβαση	0,674	14,3	5	0,588	26	0,587	0,587	
F07B	X	Άλλες επεμβάσεις με εξωσωματική κυκλοφορία, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς σύνθετη χειρουργική επέμβαση	0,617	11,4	4	0,537	19	0,535	0,535	
F08A	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα ή σύνθετη επέμβαση στην αορτή	0,640	18,5	6	0,633	35	0,633	0,633	
F08B	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρυσμα, χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλαπλούς χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχείρηση, με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,590	19,6	7	0,557	36	0,565	0,557	
F08C	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., με εξ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. στην αορτή	0,595	17,8	6	0,558	33	0,558	0,559	
F08D	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., με πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή ή επανεγχ, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	0,588	12,8	4	0,550	22	0,548	0,548	
F08E	X	Επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ., χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς θωρακοκοιλ. ανεύρ., χωρίς σύνθ. επέμβ. στην αορτή, με σύνθ. επέμβ., χωρίς πολλ. χρόνους ή επέμβ. στην αορτή, χωρίς επανεγχ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς καθ. επέμβ. στην αορτή	0,595	11,2	4	0,550	20	0,554	0,543	

F08F	X	Επανορθωτική αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς θωρακοκοιλιακό ανεύρυσμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση στην αορτή, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στην αορτή	0,620	8,5	3	0,556	15	0,547	0,560	
F09A	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, με πολλαπλές επιπλοκές ή ηλικία < 3 ετών	0,577	10,8	4	0,514	21	0,513	0,514	
F09B	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 3 ετών και < 10 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,632	10,6	4	0,547	22	0,548	0,546	
F09C	X	Άλλες καρδιο-θωρακοχειρουργικές επεμβάσεις χωρίς εξωσωματική κυκλοφορία, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, ηλικία ≥ 10 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,631	7,4	2	0,546	14	0,550	0,545	
F12A	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα τριών καρδιακών κοιλοτήτων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τεχνικές κατάλυσης ή διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA)	0,792	16,3	5	0,522	33	0,528	0,519	
F12B	X	Εμφύτευση βηματοδ., σύστημα 3 καρδ. κοιλοτ. χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς τεχνικές κατάλυσης, χωρίς διαδερμ. αγγειοπλ. στεφ. αρτ. (PTCA) ή εμφύτ. βηματοδ., σύστημα 2 καρδ. κοιλοτ., χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥16 ετών, με αφαίρεση ηλεκτρ. με Excimer-Laser	0,838	8,0	3	0,529	17	0,529	0,526	
F12C	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία < 16 ετών	0,671	7,1	2	0,477	13	0,477	0,476	
F12D	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	0,724	10,7	4	0,518	21	0,512	0,513	
F12E	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	0,659	12,9	4	0,518	25	0,519	0,518	
F12F	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, με διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις ή ηλικία < 16 ετών	0,728	9,7	3	0,522	20	0,529	0,520	

F12G	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα δύο καρδιακών κοιλοτήτων, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μεμονωμένη ανοιχτή χειρουργική εμφύτευση ηλεκτροδίου	0,734	6,3	2	0,514	13	0,514	0,515	
F12H	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, με εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	0,813	5,6	2	0,527	12	0,530	0,521	
F12I	X	Εμφύτευση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε καθορισμένες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	0,647	9,4	3	0,518	20	0,522	0,515	
F13A	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	0,560	29,4	10	0,551	46	0,554	0,548	
F13B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αναθεωρήσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή επανορθωτικές επεμβάσεις	0,544	14,6	5	0,543	28	0,537	0,542	
F13C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος στο άνω άκρο και στα δάχτυλα των ποδιών χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,545	11,6	4	0,544	22	0,550	0,535	
F14A	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,604	17,1	6	0,574	32	0,575	0,573	
F14B	X	Σύνθετες ή πολλαπλές αγγειακές επεμβάσεις εκτός από μείζονες επανορθωτικές επεμβάσεις με πολλαπλές επιπλοκές ή αναθεώρηση ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ηλικία < 3 ετών ή καθορισμένες αμφοτερόπλευρες αγγειακές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,621	11,4	4	0,581	22	0,584	0,577	
F15Z	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με πολλ. επιπλοκές ή με σύνθ. διάγνωση και εξαιρ. σύνθ. επέμβ. ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία < 16 ετών ή διαγνωστική καρδιολογική επέμβ., > 2 ημέρες νοσηλείας, με πολλ. επιπλ. ή ενδοκαρδίτιδα	0,611	18,6	6	0,561	34	0,559	0,562	

F17A	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα πολλαπλών καρδιακών κοιλοτήτων ή ηλικία < 16 ετών	0,787	3,2	2	0,514	6	0,514	0,510	
F17B	X	Αντικατάσταση βηματοδότη, σύστημα μίας καρδιακής κοιλότητας κοιλ, ηλικία ≥ 16 ετών	0,722	3,4	2	0,514	7	0,507	0,515	
F18A	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	0,658	11,1	4	0,530	23	0,530	0,525	
F18B	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία < 16 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,591	10,2	3	0,530	23	0,535	0,529	
F18C	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, με σύνθετη επέμβαση	0,671	5,4	2	0,528	12	0,526	0,523	
F18D	X	Αναθεώρηση καρδιακού βηματοδότη ή καρδιομετατροπέα / απινιδωτή (AICD) χωρίς αντικατάσταση γεννήτριας, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αφαίρεση ηλεκτροδίου με Excimer-Laser, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,572	4,4	2	0,526	9	0,522	0,525	
F19A	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβάσεις στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,643	8,0	3	0,524	18	0,520	0,521	
F19B	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία < 6 ετών	0,653	2,9	2	0,492	5	0,493	0,493	
F19C	X	Άλλες διαδερμικές ενδοαγγειακές επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πν. αγγεία ή κατάλυση με ραδιοσυχνότητες στη νεφρ. αρτηρία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε άλλες διαδερ. ενδοαγγ. επεμβ. στην καρδιά, την αορτή και τα πνευμονικά αγγεία, ηλικία ≥ 6 ετών	0,725	5,3	2	0,561	10	0,557	0,563	

F20Z	X	Αμφοτερόπλευρη απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,548	6,3	2	0,547	16	0,545	0,544	
F21A	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση	0,558	21,9	7	0,556	39	0,556	0,544	
F21B	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,575	13,8	5	0,544	28	0,545	0,543	
F21C	X	Άλλες OR-πράξεις σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,545	13,6	5	0,543	26	0,547	0,538	
F24A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,646	12,1	4	0,532	23	0,538	0,530	
F24B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με διαδερμική αγγειοπλαστική, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,683	6,4	2	0,533	12	0,528	0,528	
F27A	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, με αγγειοχειρουργική επέμβαση	0,573	24,5	8	0,552	41	0,554	0,553	
F27B	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	0,546	18,4	6	0,539	34	0,532	0,534	
F27C	X	Διάφορες επεμβάσεις σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη αρθρόδεση του άκρου ποδός	0,546	14,0	5	0,539	27	0,534	0,530	
F28A	X	Ακρωτηριασμός με πρόσθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση ή μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,574	30,2	10	0,559	47	0,554	0,551	
F28B	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς μεταμόσχευση δέρματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,537	18,8	6	0,534	35	0,529	0,530	
F28C	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος, εξαιρουμένου του άνω άκρου και των δακτύλων του ποδιού, χωρίς αγγειοχειρουργική επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,535	16,4	5	0,532	30	0,533	0,535	

F30Z	X	Επέμβαση για σύνθετη συγγενή καρδιοπάθεια ή υβριδική χειρουργική επέμβαση σε παιδιά	0,597	14,7	5	0,469	25	0,470	0,470	
F36A	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας με καθορισμένη OR-πράξη ή > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας με ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεση stent στην αορτή	0,599	36,1	12	0,553	53	0,386		x
F36B	X	Σύνθετη εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ. και <1176/1105 π. εντ. φρ. με καθορ. OR-πράξη ή σύνθ. επέμβ. ή >1176/1104 π. εντ. φρ. χωρίς καθορ. OR-πράξη με σύνθ. επέμβ., χωρίς σύνθ. OR-πράξη σε πολλ. χρόνους σε νοσήματα και διαταρ. του κυκλοφορικού συστ.	0,600	27,4	9	0,550	44	0,549		x
F39A	X	Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών με αμφοτερόπλευρη επέμβαση ή καθορισμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,528	4,1	2	0,538	10	0,540	0,538	
F39B	X	Απολίνωση και απογύμνωση των φλεβών χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,557	2,6	2	0,543	4	0,547	0,537	
F41A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	12,5	4	0,521	24	0,518	0,516	
F41B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση σε οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,573	6,3	2	0,518	13	0,519	0,517	
F42Z	X	Χειρ. επέμβ. σε σύνθ. συγγενή καρδιοπάθεια, υβριδικό χειρουργείο, καθορ. επεμβ. σε καρδιακές βαλβίδες ή άλλες επεμβ. με εξωσωμ. κυκλοφ. με διαγνωστική καρδιολογική επέμβ. σε παιδιά ή καθ. επανορθωτική αγγειοχ. επέμβ. χωρίς εξωσωμ. κυκλοφ. με σύνθ. επέμβ.	0,714	17,2	6	0,507	32	0,504	0,504	
F43A	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	0,554	18,0	6	0,495	35	0,497	0,496	
F43B	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, με πολλαπλές επιπλοκές ή καθορισμένη OR-πράξη	0,571	15,4	5	0,543	31	0,541	0,541	

F43C	A	Μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία > 392 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς καθορισμένη OR-πράξη	0,535	12,6	4	0,509	25	0,515	0,508	
F46A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 14 ετών	0,538	4,1			8	0,484	0,483	
F46B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 14 ετών	0,575	8,5			17	0,523	0,521	
F49A	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση	0,590	14,4	5	0,549	28	0,557	0,543	
F49B	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,566	14,2	5	0,534	27	0,534	0,529	
F49C	A	Διαγνωστική καρδιολ. επέμβ. εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, <3 ημέρες νοσηλείας ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία <15 ετών ή >2 ημέρες νοσηλείας χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλικία ≥15 ετών, με καρδιακή χαρτογράφηση	0,633	3,5	2	0,511	7	0,505	0,507	
F49D	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, με σύνθετη επέμβαση	0,632	7,4	2	0,557	15	0,553	0,560	
F49E	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, περισσότερες από 2 ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καρδιακή χαρτογράφηση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,587	5,5	2	0,523	10	0,515	0,521	
F49F	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 15 ετών, με καθορισμένη επέμβαση	0,705	1,0						

F49G	A	Διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση εκτός περιπτώσεως οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 15 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση	0,639	1,0						
F50A	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο ή εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση ή εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων	0,827	4,1	2	0,497	8	0,495	0,500	
F50B	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, με διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	0,781	3,5	2	0,513	7	0,516	0,511	
F50C	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία με σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	0,789	4,1	2	0,515	9	0,512	0,513	
F50D	X	Τεχνικές κατάλυσης σε ταχυαρρυθμία χωρίς σύνθετη κατάλυση στον αριστερό κόλπο, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη κατάλυση, χωρίς εμφύτευση καταγραφέα συμβάντων, χωρίς διαδιαφραγματικό καθετηριασμό αριστερής καρδιάς	0,755	3,7	2	0,520	8	0,519	0,522	
F51A	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, θωρακική ή με καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων	0,848	11,4	4	0,574	22	0,573	0,574	
F51B	X	Ενδοαγγειακή εμφύτευση πρόθεσης (stent) στην αορτή, μη θωρακική, χωρίς καθορισμένο συνδυασμό αορτικών προθέσεων	0,850	9,0	3	0,585	17	0,580	0,580	
F52A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,623	11,0	4	0,535	21	0,529	0,533	
F52B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με ενδοστεφανιαία βραχυθεραπεία	0,649	6,1	2	0,534	11	0,535	0,532	
F56A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,683	8,5	3	0,534	18	0,530		x
F56B	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή κρυοπλαστική	0,732	3,6	2	0,519	7	0,519		x
F58A	X	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,643	8,1	3	0,531	16	0,526		x

F58B	Χ	Διαδερμική αγγειοπλαστική στεφανιαίων αρτηριών (PTCA) χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,688	3,5	2	0,519	7	0,526	0,523	
F59A	Χ	Σύνθετη αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. αγγειοχ. επεμβ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή μέτρια σύνθ. αγγειοχ. επέμβ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	0,616	12,2	4	0,581	25	0,581	0,585	
F59B	Χ	Σύνθετη ή πολλ. αγγειοχ. επέμβ. χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς αναθεώρ., χωρίς επιπλ. διάγν., ηλ. ≥3 ετών, χωρίς καθ. αμφοτερόπλ. ή μέτρια σύνθετες αγγειοχ. επεμβ. με επιπλ. διάγν., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτ. με καθετήρα υψ. ταχύτητας περιστροφής	0,662	6,7	2	0,611	15	0,604	0,613	
F59C	Χ	Μέτρια σύνθετη αγγειοχειρουργική επέμβαση χωρίς πολλαπλές αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρομβεκτομή με καθετήρα υψηλής ταχύτητας περιστροφής, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,689	4,0	2	0,643	9	0,643	0,640	
F60A	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,522	10,8	4	0,518	21	0,517	0,516	
F60B	Π	Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς διαγνωστική καρδιολογική επέμβαση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,518	7,0	2	0,518	14	0,513	0,514	
F61A	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα με επιπλεγμένη διάγνωση ή με πολλαπλές επιπλοκές	0,548	30,8	10	0,543	48	0,539	0,541	
F61B	Π	Λοιμώδης ενδοκαρδίτιδα χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,539	24,8	8	0,539	42	0,537	0,542	
F62A	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με αιμοκάθαρση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,527	14,2	5	0,527	28	0,528	0,524	
F62B	Π	Καρδιακή ανεπάρκεια και καταπληξία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,522	8,9	3	0,523	17	0,524	0,522	
F63A	Π	Φλεβική θρόμβωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,534	9,6	3	0,531	19	0,529	0,530	
F63B	Π	Φλεβική θρόμβωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,541	6,3	2	0,542	12	0,538	0,538	
F64Z	Π	Δερματικά έλκη σε νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος	0,540	9,9	3	0,542	19	0,541	0,540	
F65A	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,549	12,3	4	0,550	24	0,553	0,550	

F65B	Π	Περιφερική αγγειακή νόσος χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	6,2	2	0,556	14	0,554	0,557	
F66A	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,561	11,8	4	0,559	20	0,563	0,559	
F66B	Π	Στεφανιαία αρτηριοσκλήρωση χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,586	3,0	2	0,526	6	0,527	0,519	
F67A	Π	Υπέρταση με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,526	9,1	3	0,524	18	0,529	0,526	
F67B	Π	Υπέρταση με επιπλεγμένη διάγνωση ή σοβαρές Σ/Ε	0,531	6,5	2	0,531	13	0,538	0,532	
F67C	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,500	3,8	2	0,500	8	0,500	0,504	
F67D	Π	Υπέρταση χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,538	4,6	2	0,534	9	0,545	0,537	
F68A	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία < 6 ετών	0,468	5,6	2	0,464	13	0,462	0,461	
F68B	Π	Συγγενής καρδιοπάθεια, ηλικία ≥ 6 ετών	0,571	2,8	2	0,505	6	0,500	0,503	
F69A	Π	Βαλβιδοπάθειες με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,561	10,3	3	0,543	20	0,545	0,537	
F69B	Π	Βαλβιδοπάθειες χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,571	3,7	2	0,526	8	0,526	0,523	
F70A	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,521	10,7	4	0,519	22	0,517	0,520	
F70B	Π	Σοβαρή αρρυθμία και καρδιακή ανακοπή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,528	5,2	2	0,515	11	0,519	0,514	
F71A	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλεκτροφυσιολογική εξέταση της καρδιάς με καθετήρα	0,536	9,7	3	0,521	19	0,514	0,515	
F71B	Π	Μη σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες και διαταραχές αγωγιμότητας χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς ηλεκτροφυσιολογική μελέτη της καρδιάς με καθετήρα	0,523	4,6	2	0,520	9	0,522	0,520	
F72A	Π	Ασταθής στηθάγχη με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,536	7,9	3	0,529	15	0,529	0,530	
F72B	Π	Ασταθής στηθάγχη χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	3,6	2	0,522	7	0,521	0,524	
F73Z	Π	Συγκοπή και κυκλοφορική κατέρρειψη	0,527	4,6	2	0,526	9	0,528	0,524	
F74Z	Π	Θωρακικό άλγος	0,540	3,1	2	0,527	6	0,524	0,530	
F75A	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,557	12,7	4	0,551	25	0,550	0,548	

F75B	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,502	6,0	2	0,496	14	0,495	0,491	
F75C	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 9 ετών και ηλικία < 18 ετών	0,542	4,7	2	0,532	10	0,528	0,526	
F75D	Π	Άλλα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 18 ετών	0,576	5,1	2	0,556	12	0,558	0,555	
F77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος	0,520	14,7			27	0,514	0,520	
F95A	Χ	Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία < 19 ετών ή σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου	0,838	3,5	2	0,484	7	0,482	0,482	
F95B	Χ	Επεμβατική σύγκλειση ελλείμματος κολποκοιλιακού διαφράγματος, ηλικία ≥ 19 ετών	0,881	2,8	2	0,501	5	0,505	0,504	
F98Z	Χ	Σύνθετες ελάχιστα επεμβατικές πράξεις σε καρδιακές βαλβίδες	0,879	14,4	5	0,539	27	0,542	0,538	
MDC 06 Νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος										
G01Z	Χ	Εκσπλάχνωση της ελάσσονος πυέλου ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα του πεπτικού με σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	0,556	22,1	7	0,542	39	0,537	0,539	
G02A	Χ	Επέμβαση στο πεπτικό σύστημα σε συγγενή δυσπλασία, ηλικία < 2 ετών, χωρίς σύνθετη εντατική θεραπεία σε παιδιά > 392 πόντους εντατικής φροντίδας ή καθορισμένες επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλεγμένη διάγνωση	0,558	19,3	6	0,544	36	0,539	0,543	
G02B	Χ	Σύνθετες επεμβ. στο λεπτό και παχύ έντερο χωρίς επεμβ. στο πεπτικό σύστ. σε συγγενή δυσπλασία, ηλ. < 2 ετών, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά > 392 π. εντ. φρ., χωρίς καθορ. επεμβάσεις στο λεπτό και στο παχύ έντερο με επιπλ. διάγνωση	0,567	16,6	6	0,553	30	0,560	0,554	
G03A	Χ	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές ή σε καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα	0,579	20,6	7	0,546	35	0,548	0,545	
G03B	Χ	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, με σύνθετη επέμβαση	0,595	18,5	6	0,570	32	0,567	0,568	

G03C	X	Μείζονες επεμβάσεις στο στομάχι, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,578	18,3	6	0,555	32	0,553	0,556	
G04A	X	Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλ. <4 ετών ή με σοβ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διενέργ. εντεροστ., ηλ. <6 ετών, ή καθ. αγγειοπλ. ενδοκοιλ. αγγείων με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. σε παιδιά >392 π. εντ. φρ.	0,524	11,5	4	0,508	23	0,504	0,506	
G04B	X	Συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία < 4 ετών ή με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. σε λεπτό και παχύ έντερο με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διενέργεια εντεροστομίας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς καθορ. αγγειοπλαστική ενδοκοιλιακών αγγείων	0,555	15,6	5	0,542	29	0,544	0,544	
G07A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκ. συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου ή άλλη επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <3 ετών ή με καθ. διαδερμ. ενδοαυλ. επέμβ. στα ενδοκοιλ. αγγεία	0,600	6,3	2	0,571	14	0,571	0,570	
G07B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβ. λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 10 ετών	0,536	8,2	3	0,506	16	0,506	0,500	
G07C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ελάσσονα επέμβαση λεπτού και παχέος εντέρου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,555	8,4	3	0,544	15	0,538	0,543	
G08A	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,585	14,4	5	0,538	28	0,541	0,538	
G08B	X	Σύνθετη ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος, ηλικία ≥ 1 έτους, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,612	6,1	2	0,535	11	0,542	0,529	
G09Z	X	Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις σε βουβωνο- και μηροκήλες, ηλικία ≥ 56 ετών ή σύνθετη αποκατάσταση κήλης	0,591	3,0	2	0,530	5	0,530	0,526	
G10Z	X	Καθορισμένες επεμβάσεις ήπατος, χοληφόρων αγγείων, παγκρέατος, νεφρού και σπληνός	0,574	15,1	5	0,556	28	0,554	0,550	

G11A	X	Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία < 10 ετών	0,476	6,3	2	0,453	12	0,456	0,457	
G11B	X	Πυλωρομυοτομή ή ορθοπρωκτοπλαστική και ανακατασκευή πρωκτού και σφιγκτήρα, ηλικία ≥ 10 ετών	0,557	4,7	2	0,536	9	0,542	0,536	
G12A	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με σύνθετη OR-πράξη	0,592	12,1	4	0,567	25	0,571	0,564	
G12B	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα με μέτρια σύνθετη OR-πράξη	0,562	11,9	4	0,559	25	0,560	0,556	
G12C	X	Άλλες OR-πράξεις στο πεπτικό σύστημα χωρίς σύνθετη ή μέτρια σύνθετη OR-πράξη	0,561	5,7	2	0,560	14	0,563	0,559	
G13Z	X	Άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,579	12,6	4	0,575	25	0,580	0,573	
G15Z	X	Ακτινοθεραπεία και μείζονα ενδοκοιλιακή επέμβαση	0,571	22,0	7	0,569	39	0,571	0,567	
G16A	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, ή με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης ή πολλαπλές επιπλοκές	0,604	21,2	7	0,599	37	0,595	0,599	
G16B	X	Σύνθετη εκτομή ορθού ή άλλη εκτομή ορθού με καθορισμένη επέμβαση ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου ή με ανοσοανεπάρκεια, χωρίς καθορισμένη χειρουργική επέμβαση ηπατικής μετάστασης, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,568	17,8	6	0,548	32	0,548	0,545	
G17A	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, σε κακόηθες νεόπλασμα	0,586	15,0	5	0,552	27	0,556	0,552	
G17B	X	Άλλη εκτομή ορθού χωρίς καθορισμένη επέμβαση, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0,596	12,6	4	0,538	23	0,543	0,540	
G18A	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή επιπλεγμένη διάγνωση	0,561	16,6	6	0,547	31	0,552	0,544	
G18B	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, με πολύ σύνθετη επέμβαση	0,565	12,9	4	0,546	24	0,548	0,548	
G18C	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,607	10,5	4	0,546	19	0,551	0,540	

G18D	X	Επεμβάσεις λεπτού και παχέος εντέρου, εκτός περιπτώσεως συγγενούς δυσπλασίας ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,574	6,6	2	0,544	14	0,540	0,544	
G19A	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία ≥ 2 ετών, με πολλαπλές επιπλοκές ή σε κακόηθες νεόπλασμα ή ηλικία < 16 ετών	0,572	13,1	4	0,548	26	0,549	0,542	
G19B	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	0,561	11,1	4	0,544	22	0,549	0,542	
G19C	X	Άλλες επεμβάσεις στο στόμαχο, τον οισοφάγο και το δωδεκαδάκτυλο, εκτός περιπτώσεως συγγενών ανωμαλιών ή ηλικία ≥ 2 ετών, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,582	7,0	2	0,538	12	0,541	0,534	
G21A	X	Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,514	5,0	2	0,482	9	0,482	0,475	
G21B	X	Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με σύνθετη επέμβαση	0,568	6,8	2	0,558	14	0,559	0,561	
G21C	X	Σύνθετη συμφυσιόλυση περιτοναίου, ηλικία ≥ 4 ετών και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή άλλες επεμβάσεις στο έντερο ή εντεροστομία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,556	4,6	2	0,556	9	0,554	0,548	
G22A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,514	6,5	2	0,476	11	0,476	0,475	
G22B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία < 16 ετών	0,555	6,6	2	0,521	13	0,528	0,524	

G22C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση σε περιτονίτιδα ή με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,574	6,2	2	0,547	11	0,552	0,546	
G23A	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,526	4,1	2	0,483	7	0,488	0,478	
G23B	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών, με λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση ή ηλικία < 14 ετών	0,558	4,0	2	0,516	7	0,514	0,515	
G23C	X	Σκωληκοειδεκτομή ή λαπαροσκοπική συμφυσιόλυση εκτός από περιτονίτιδα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 14 ετών	0,570	3,8	2	0,539	6	0,529	0,536	
G24A	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 1 έτους και < 56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥ 56 ετών, με πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος	0,569	6,9	2	0,529	13	0,542	0,529	
G24B	X	Επεμβάσεις σε κήλες κοιλ. τοιχώματος, ομφαλοκήλες και άλλες κήλες, ηλ. ≥1 έτους ή αμφοτερόπλ. επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥1 έτους και <56 ετών ή επεμβ. σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλ. ≥56 ετών, χωρίς πλ. ανακατασκευή του κοιλ. τοιχώματος	0,568	3,4	2	0,529	7	0,523	0,527	
G25Z	X	Επεμβάσεις σε βουβωνοκήλες και μηροκήλες, ηλικία ≥ 1 χρόνων ή επεμβάσεις σε κήλες, ηλικία < 1 έτους	0,556	2,6	2	0,508	4	0,507	0,509	
G26Z	X	Άλλες επεμβάσεις στον πρωκτό	0,549	3,3	2	0,537	7	0,537	0,536	
G27A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	30,0	10	0,556	47	0,555	0,555	
G27B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	16,3	5	0,555	31	0,557	0,557	
G29Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,579	5,7			11	0,402	0,576	
G33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,581	30,2	10	0,563	47	0,563	0,563	

G35Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,567	44,1	15	0,557	61	0,555	0,555	
G36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 1176 / 1104 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,560	34,6	12	0,544	52	0,542		x
G37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,597	18,8	6	0,571	32	0,571	0,571	
G38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη χειρουργική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,605	23,3	8	0,604	40	0,604	0,604	
G40Z	A	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένη ενδοσκοπική επέμβαση σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,638	15,9	5	0,637	32	0,640	0,637	
G46A	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή επιπλεγμένη επέμβαση σε παιδιά	0,581	12,6	4	0,575	25	0,580	0,571	
G46B	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος που σχετίζονται με εξαιρετικά σοβαρές, σοβαρές Σ/Ε ή με επιπλεγμένη επέμβαση ή που σχετίζονται με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, ή διάτρηση οισοφάγου, ή καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες	0,574	9,8	3	0,570	20	0,570	0,570	
G46C	A	Γαστροσκόπηση διαφόρων τύπων χωρίς ελάχιστα σύνθ. γαστροσκοπήσεις σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε ή σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστ., με σοβαρές Σ/Ε σε παιδιά, χωρίς διάτρηση οισοφάγου, χωρίς καυτηριασμό με ραδιοσυχνότητες	0,583	6,5	2	0,575	14	0,573	0,574	
G47Z	A	Άλλη γαστροσκόπηση σε σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς, ηλικία < 15 ετών	0,591	6,1	2	0,584	13	0,589	0,581	
G48A	A	Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, με σοβαρή λοίμωξη του εντέρου ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,553	13,1	4	0,549	26	0,542	0,544	
G48B	A	Κολονοσκόπηση με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,571	9,2	3	0,569	19	0,565	0,560	

G48C	Α	Κολονοσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, επιπλεγμένη επέμβαση ή ηλικία < 15 ετών, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς σοβαρή λοίμωξη του εντέρου, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,577	7,0	2	0,574	15	0,583	0,567	
G50Z	Α	Γαστροσκόπηση χωρίς ελάχιστα σύνθετους χειρισμούς σε μη σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 15 ετών	0,551	7,0	2	0,541	16	0,537	0,531	
G60A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,573	4,8			12	0,570	0,566	
G60B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του πεπτικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,588	3,0	2	0,587	6	0,581	0,585	
G64A	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	11,8	4	0,557	23	0,560	0,556	
G64B	Π	Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου ή άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,566	5,5	2	0,564	12	0,565	0,556	
G65Z	Π	Απόφραξη της πεπτικής οδού	0,538	4,3	2	0,535	9	0,533	0,533	
G66Z	Π	Κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 56 ετών και με Σ/Ε	0,547	5,0	2	0,546	11	0,549	0,539	
G67A	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με καθορισμένη επιπλεγμένη διάγνωση ή με σύνθετη πράξη ή με αιμοκάθαρση	0,557	5,8	2	0,550	13	0,547	0,551	
G67B	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 3 ετών ή ≥ 75 ετών ή σοβαρές Σ/Ε σε καθορισμένη διάγνωση	0,528	4,7	2	0,524	10	0,534	0,524	
G67C	Π	Οισοφαγίτιδα, γαστρεντερίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, πεπτικό έλκος και διάφορα νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,542	3,6	2	0,540	7	0,543	0,540	
G70A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,499	4,2	2	0,471	10	0,467	0,465	

G70B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του πεπτικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,563	6,5	2	0,560	13	0,557	0,560	
G71Z	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος	0,554	3,6	2	0,550	8	0,549	0,549	
G72A	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία < 3 ετών	0,485	2,4	2	0,484	4	0,484	0,485	
G72B	Π	Άλλα ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του πεπτικού συστήματος, ηλικία ≥ 3 ετών ή κοιλιακό άλγος ή μεσεντέρια λεμφαδενίτιδα, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 56 ετών, ή χωρίς Σ/Ε	0,535	2,8	2	0,538	5	0,532	0,527	
G73Z	Π	Γαστρεντερική αιμορραγία ή πεπτικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,576	6,0			12	0,584	0,582	
G74Z	Π	Αιμορροϊδοπάθεια	0,549	3,6	2	0,553	7	0,551	0,551	
G77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές του πεπτικού συστήματος	0,548	13,4			25	0,551	0,545	
MDC 07 Νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος										
H01A	Χ	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, με σύνθετη επέμβαση	0,579	19,4	6	0,572	35	0,572	0,569	
H01B	Χ	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και στο ήπαρ και μείζονες επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης ή ακτινοθεραπεία, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,574	17,6	6	0,558	33	0,555	0,555	
H02A	Χ	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία σε κακόηθες νεόπλασμα	0,560	20,1	7	0,557	35	0,549	0,556	
H02B	Χ	Σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία εκτός από κακόηθες νεόπλασμα	0,554	16,7	6	0,544	31	0,544	0,544	
H05Z	Χ	Λαπαροτομία και μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στη χοληδόχο κύστη και τα χοληφόρα αγγεία	0,562	13,9	5	0,555	27	0,560	0,556	
H06A	Χ	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας με καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές	0,586	15,8	5	0,580	31	0,578	0,574	
H06B	Χ	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, με εκλεκτικό εμβολισμό	0,762	3,8	2	0,738	8	0,739	0,738	

H06C	X	Άλλες OR-πράξεις στα χοληφόρα αγγεία και το πάγκρεας, χωρίς καθορισμένη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, αιμοκάθαρση, σύνθετη OR-πράξη ή πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό	0,723	4,7	2	0,718	11	0,717	0,717	
H07A	X	Χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη διάγνωση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,574	12,1	4	0,546	22	0,549	0,542	
H07B	X	Χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,555	9,9	3	0,544	19	0,549	0,545	
H08A	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή με πολύ σύνθετη ή επιπλεγμένη διάγνωση	0,564	11,0	4	0,543	20	0,552	0,536	
H08B	X	Λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,560	4,3	2	0,542	8	0,540	0,544	
H09A	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,589	17,1	6	0,573	32	0,571	0,567	
H09B	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, σε κακόηθες νεόπλασμα ή με καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	0,577	11,1	4	0,555	19	0,552	0,556	
H09C	X	Επεμβάσεις στο πάγκρεας και το ήπαρ και επεμβάσεις πυλαιοσυστηματικής παράκαμψης, χωρίς μείζονα επέμβαση, χωρίς ακτινοθεραπεία, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο πάγκρεας	0,592	7,6	3	0,567	14	0,560	0,561	
H12A	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση	0,572	18,6	6	0,565	35	0,563	0,561	
H12B	X	Διάφορες επεμβάσεις στο ήπαρ, στα χοληφόρα αγγεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,579	9,1	3	0,569	20	0,565	0,571	
H15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,552	22,8	8	0,547	40	0,550	0,547	
H16Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,718	3,6			7	0,701	0,701	
H33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	0,593	28,9	10	0,583	46	0,579	0,579	

H36Z	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 /552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	0,555	30,1	10	0,548	47	0,548		x
H38Z	Χ	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένη χειρουργική επέμβαση για νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	0,631	23,6	8	0,636	41	0,635	0,632	
H40Z	Α	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις σε αιμορραγία κιρσών οισοφάγου	0,595	9,3	3	0,594	19	0,591	0,594	
H41A	Α	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή φωτοδυναμική θεραπεία	0,596	14,8	5	0,561	29	0,564	0,563	
H41B	Α	Σύνθετη θεραπευτική ERCP με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία ή ηλικία < 16 ετών ή σύνθετη επέμβαση	0,604	8,9	3	0,561	18	0,557	0,560	
H41C	Α	Σύνθετη θεραπευτική ERCP χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς φωτοδυναμική θεραπεία, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, ή άλλη ERCP	0,610	5,5	2	0,561	12	0,559	0,561	
H60Z	Π	Ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	13,3	4	0,559	27	0,568	0,561	
H61A	Π	Κακοήθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θρόμβωση πυλαίας	0,562	9,5	3	0,558	21	0,566	0,555	
H61B	Π	Κακοήθες νεόπλασμα του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θρόμβωση πυλαίας	0,589	4,5	2	0,586	10	0,581	0,585	
H62A	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλάσματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,493	6,0	2	0,491	13	0,500	0,488	
H62B	Π	Νοσήματα του παγκρέατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλάσματος με οξεία παγκρεατίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών ή ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	8,1	3	0,556	16	0,552	0,552	
H62C	Π	Νοσήματα του παγκρέατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλάσματος χωρίς οξεία παγκρεατίτιδα	0,558	5,8	2	0,559	12	0,561	0,553	

H63A	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλ., ηπατική κίρρωση και καθορ. μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθ. διάγν. και εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με σύνθ. διάγν. ή εξαιρ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <1 έτους	0,566	11,2	4	0,563	23	0,560	0,558	
H63B	Π	Νοσήματα του ήπατος εξαιρουμένου του κακοήθους νεοπλάσματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 1 έτους	0,567	8,4	3	0,566	17	0,569	0,558	
H63C	Π	Νοσήματα του ήπατος, εξαιρουμένης της κακοήθους νεοπλάσματος, ηπατική κίρρωση και καθορισμένες μη λοιμώδεις ηπατίτιδες, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς σύνθετη διάγνωση και χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,576	4,8	2	0,576	10	0,573	0,579	
H64Z	Π	Νοσήματα της χοληδόχου κύστης και των χοληφόρων οδών	0,548	5,4	2	0,546	11	0,544	0,551	
H78Z	Π	Πολλαπλές επιπλοκές σε καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ήπατος, των χοληφόρων αγγείων και του παγκρέατος	0,632	17,9	6	0,632	35	0,632	0,632	
MDC 08 Νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού										
I01Z	Χ	Αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη διάγνωση	0,639	30,7	10	0,557	48	0,559	0,551	
I02A	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε και σύνθετη OR-πράξη	0,586	49,9	17	0,566	67	0,563	0,568	
I02B	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού μεγ. έκτασης, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλ., επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβ. βλάβη μαλ. μορίων, με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε και σύνθ. OR-πράξη ή με εξαιρ. σύνθ. μεταμόσχ. ιστού ή σε κακ. νεόπλ. και σύνθ. OR-πράξη	0,575	38,7	13	0,565	56	0,566	0,560	
I02C	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με πολλ. επιπλοκές, επέμβ. σε πολλ. θέσεις ή σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη ή με σύνθ. ανακατασκευή ή σύνθ. OR-πράξη	0,581	31,3	10	0,565	48	0,565	0,566	

I02D	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματικού ιστού μικρής ή μεγάλης έκτασης, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	26,2	9	0,554	43	0,551	0,556	
I03A	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ΄ισχίον άρθρωσης με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλαπλές μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,616	26,7	9	0,554	44	0,558	0,555	
I03B	X	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ΄ισχίον άρθρωσης με επιπλ. διάγνωση ή αρθρόδεση ή ηλικία < 16 ετών ή αμφοτερόπλευρες επεμβάσεις ή πολλ. μείζονες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του κάτω άκρου με σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,656	17,8	6	0,565	31	0,569	0,564	
I04Z	X	Εμφύτευση, αλλαγή ή αφαίρεση μιας ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος με επιπλεγμένη διάγνωση ή αρθρόδεση	0,654	18,2	6	0,566	32	0,567	0,563	
I05Z	X	Άλλες μείζονες επεμβάσεις αντικατάστασης άρθρωσης ή αναθεώρηση ή αντικατάσταση της κατ΄ισχίον άρθρωσης, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,666	13,4	4	0,531	24	0,521	0,525	
I06A	X	Σύνθετες επεμβ. σπ. στήλης με απελευθ. της σπ. στήλης ή διόρθ. δυσμορφ. του θώρ., ηλ. <16 ετών ή σε παρα-/τετραπλ. με εξ. υψ. ή υψ. βαρ. Σ/Ε ή με καθ. επέμβ. σε πολλ. χρόνους ή με πολύ σύνθ. επέμβ. σε σοβ. φλεγμ. νόσημα, με αποσυμπ. του νωτ. σωλ. >3 τμήμ.	0,705	21,7	7	0,547	39	0,543	0,547	
I06B	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση στη σπονδυλική στήλη ή σύνθετη επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, ηλικία < 19 ετών	0,712	14,0	5	0,522	23	0,524	0,522	
I06C	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με πολύ σύνθ. επέμβ. στη σπονδυλική στήλη ή αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή σε σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή κρανιακή σκελετική έλξη ή διορθωτική σπονδυλοδεσία > 6 τμήματα	0,703	20,3	7	0,568	37	0,568	0,559	
I06D	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλασμα, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,693	19,8	7	0,548	36	0,543	0,545	

I06E	X	Σύνθετες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, κεφαλής και τραχήλου χωρίς εξαιρετικά σύνθετη ή πολύ σύνθετη επέμβαση, χωρίς αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος, χωρίς σοβαρό φλεγμονώδες νόσημα ή κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,547	10,1	3	0,548	21	0,549	0,549	
I07Z	X	Ακρωτηριασμός σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	0,542	19,4	6	0,541	36	0,544	0,541	
I08A	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα ή με καθορισμένη επέμβαση σε κάταγμα της πυέλου	0,543	17,3	6	0,507	34	0,512	0,508	
I08B	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθ. πολλαπλή επέμβ. ή με πολύ σύνθετες διαγνώσεις, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης σε εγκεφ. παράλυση ή σπαστικότητα, χωρίς καθορ. επέμβ. σε κάταγμα της πυέλου, ηλ. <16 ετών	0,534	10,4	3	0,476	22	0,478	0,473	
I08C	X	Άλλες επεμβ. της κατ΄ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. πολλ. επέμβ. ή με πολύ σύνθ. διαγν., ηλ. ≥16 ετών ή με σύνθ. επέμβ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε σε παρα-/τετραπλ. ή κάταγμα πυέλου ή αντικατ. της κατ' ισχίον άρθρ. με επέμβ. στο άνω άκρο ή στη σπ. στήλη	0,596	18,9	6	0,544	33	0,545	0,536	
I08D	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού με σύνθετη επέμβαση ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς καθορισμένες επεμβάσεις σε κάταγμα πυέλου	0,571	10,8	4	0,506	19	0,500	0,505	
I08E	X	Άλλες επεμβ. της κατ΄ισχίον άρθρ. και του μηρ. οστού με σύνθ. επέμβ. ή με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., ή χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρ., χωρίς καθ. ανάταξη πυέλου	0,586	12,2	4	0,530	23	0,522	0,525	
I08F	X	Άλλες επεμβάσεις της κατ΄ισχίον άρθρωσης και του μηριαίου οστού χωρίς σύνθετη πολλαπλή επέμβαση, χωρίς πολύ σύνθετη διάγνωση, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς οστεοτομία ή πλαστική μυός / άρθρωσης	0,592	10,0	3	0,524	19	0,530	0,526	

I09A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με σύνθ. οστεοσύνθεση και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους ή σύνθετες επεμβάσεις με αντικατάσταση σπονδυλικού σώματος ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα	0,688	18,3	6	0,545	33	0,543		x
I09B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης σε παραμορφωτικά νοσήματα ή με σύνθετη σπονδυλοδεσία ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	0,721	14,0	5	0,537	25	0,541	0,538	
I09C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με σύνθετη οστεοσύνθεση ή με καθορισμένη κυφοπλαστική ή διάφορες σύνθετες επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλεγμένες επεμβάσεις	0,712	11,4	4	0,535	20	0,537	0,531	
I09D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με οστεοσύνθεση μέσω των μεσοσπονδύλιων κλωβών > 1 τμήματα ή καθορισμένες σπονδυλοδεσίες ή καθορισμένες επεμβάσεις σε πολλαπλά τμήματα ή σε παρα- / τετραπληγία	0,727	9,4	3	0,540	19	0,529	0,536	
I09E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετες επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς επέμβαση σε παραμορφωτικά νοσήματα, χωρίς διάφορες σύνθετες επεμβάσεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,730	7,9	3	0,543	15	0,545	0,543	
I10A	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επέμβαση υψηλού κόστους	0,558	16,5	5	0,526	32	0,526	0,518	
I10B	X	Καθορισμένες άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επέμβαση υψηλού κόστους	0,582	13,2	4	0,518	27	0,513	0,514	
I10C	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης, με καθορισμένη σύνθ. επέμβ. ή κρανιακή σκελετική έλξη ή παρα- / τετραπληγία, ή κάταγμα σπονδύλου με καθορισμένες επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη, το σπονδυλικό σωλήνα και τους μεσοσπονδύλιους δίσκους με σοβαρές Σ/Ε	0,599	8,4	3	0,518	16	0,524	0,516	
I10D	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, με μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,551	7,6	3	0,521	14	0,517	0,512	

I10E	X	Άλλες επεμβάσεις σπονδυλικής στήλης χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κρανιακή σκελετική έλξη, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς κάταγμα σπονδύλου, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση	0,661	3,0	2	0,565	6	0,559	0,567	
I11Z	X	Επεμβάσεις επιμήκυνσης άκρου	0,616	10,6	4	0,565	19	0,562	0,562	
I12A	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,572	19,9	7	0,559	37	0,560	0,556	
I12B	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, με αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος ή οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,552	14,3	5	0,544	27	0,541	0,540	
I12C	X	Λοίμωξη / φλεγμονή οστών και αρθρώσεων με διάφορες επεμβάσεις στο μυοσκελετικό σύστημα και στο συνδετικό ιστό με σοβαρές Σ/Ε, χωρίς αναθεώρηση της άρθρωσης του γόνατος, χωρίς οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,558	9,4	3	0,548	19	0,542	0,541	
I13A	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη πολλαπλή επέμβαση ή οστεοσύνθεση υψηλού κόστους	0,602	14,5	5	0,525	27	0,532	0,528	
I13B	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με καθορισμένη πολλαπλή επέμβ. ή σύνθ. διάγνωση ή καθορισμένη σύνθ. οστεοτομία σε σύνθ. επέμβ. ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή καθορισμένη επέμβ. σε ενδοπρόθεση του άνω άκρου	0,594	10,5	4	0,522	20	0,525	0,517	
I13C	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με σύνθετη επέμβαση ή σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη οστεοτομία σε μέτρια σύνθετη επέμβαση ή ψευδάρθρωση	0,603	8,5	3	0,526	16	0,532	0,517	
I13D	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ. με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή σε ψευδάρθρωση	0,580	7,7	3	0,519	15	0,509	0,512	
I13E	X	Καθορισμένες επεμβάσεις βραχιονίου, κνήμης, περόνης και της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς οστεοσύνθεση υψηλ. κόστους, χωρίς πολλ. επέμβ., χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς μέτρια σύνθ. επέμβ., χωρίς ψευδάρθρωση	0,552	5,5	2	0,513	12	0,525	0,511	
I14Z	X	Αναθεώρηση κολοβώματος ακρωτηριασμού	0,551	12,0	4	0,552	23	0,567	0,552	

I15A	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, με καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση ή εκτός αφαίρεσης υλικού, ηλικία < 16 ετών	0,547	7,8	3	0,526	15	0,529	0,526	
I15B	X	Χειρουργικές επεμβάσεις εγκεφαλικού και προσωπικού κρανίου, χωρίς καθορισμένη ενδοκρανιακή επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών ή αφαίρεση υλικού	0,568	7,7	3	0,524	15	0,526	0,518	
I16Z	X	Άλλες επεμβάσεις στην κατ’ώμον άρθρωση ή στην κλείδα	0,573	3,6	2	0,521	6	0,523	0,516	
I17Z	X	Χειρουργικές επεμβάσεις προσωπικού κρανίου	0,551	6,6	2	0,532	13	0,532	0,532	
I18A	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία < 16 ετών ή με μέτρια σύνθετη επέμβαση ή με αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,588	3,6	2	0,523	7	0,529	0,520	
I18B	X	Ελάχιστα σύνθετες επεμβάσεις στις αρθρώσεις του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς μέτρια σύνθετη επέμβαση, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος	0,563	3,1	2	0,532	6	0,523	0,527	
I20A	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλαπλές εξαιρετικά σύνθετες επεμβάσεις, με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση και σύνθετη διάγνωση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτερης ποδοκνημικής άρθρ. ή με καθορισμένη αρθρόδεση	0,586	14,3	5	0,532	27	0,526	0,524	
I20B	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός, με πολλ. σύνθ. επεμβ., με εξαιρ. σύνθ. επέμβ., σε εγκεφ. παράλυση, με μερική αντικατάσταση ενδοπρόθεσης της κατώτ. ποδοκνημικής άρθρ., με σύνθ. επέμβ. σε σύνθ. διάγνωση, με επέμβ. στους τένοντες του οπίσθιου τμήματος του ποδός	0,572	10,8	4	0,519	21	0,518	0,525	
I20C	X	Επεμβ. άκρου ποδός, χωρίς πολλ. σύνθ. επεμβ., με σύνθ. επέμβ. ή σοβ. κάκωση μαλ. μορ. ή οστεομ. / αρθρίτ. ή επέμβ. στον μεγ. δάκτ. ποδός με σύνθ. επέμβ. σε >1 αρθρ., με μεταμ. οστού, με εμφύτ. ενδοπρ. στις αρθρ. των δακτ. του ποδός ή σε κάταγ. της πτέρνας	0,582	6,2	2	0,525	13	0,526	0,519	
I20D	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, με επέμβαση περισσότερες της μίας αρθρώσεις ή χρόνια πολυαρθρίτιδα	0,575	4,7	2	0,526	9	0,517	0,523	
I20E	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	0,545	3,5	2	0,496	6	0,500	0,500	
I20F	X	Επεμβάσεις άκρου ποδός χωρίς σύνθετες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	0,568	4,0	2	0,529	8	0,532	0,528	

I21Z	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης της κατ΄ισχίον άρθρωσης, μηριαίου οστού και σπονδυλικής στήλης ή σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή καθορισμένες επεμβάσεις στην κλείδα	0,591	4,0	2	0,518	8	0,523	0,516	
I22A	X	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, με μεταμόσχευση ιστού μεγάλης έκτασης, με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, σοβαρή κάκωση μαλακών μορίων ή σύνθετη μεταμόσχευση ιστού με σοβαρές Σ/Ε	0,566	20,9	7	0,541	38	0,548	0,533	
I22B	X	Μεταμόσχευση δέρματος/δερματ. ιστού, εξαιρουμ. της άκρας χειρός, με μεταμόσχ. ιστού μικρής έκτασης ή με μεταμόσχ. ιστού μεγ. έκτασης χωρ. πολλ. επιπλ., χωρίς επέμβ. σε πολλ. θέσεις, χωρίς σοβ. κάκωση μαλακών μορίων, χωρίς σύνθ. μεταμόσχ. ιστού με σοβ. Σ/Ε	0,567	18,8	6	0,555	35	0,557	0,552	
I23A	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ΄ ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης με επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά	0,541	3,2	2	0,528	6	0,537	0,531	
I23B	X	Τοπική εκτομή και αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης εξαιρουμένης της κατ΄ ισχίον άρθρωσης, του μηριαίου οστού και της σπονδυλικής στήλης χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση στα οστά	0,538	3,0	2	0,522	6	0,529	0,520	
I24Z	X	Αρθροσκόπηση συμπεριλαμβανομένης της βιοψίας ή άλλες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος, του αγκώνα και στο αντιβράχιο	0,548	2,7	2	0,519	5	0,522	0,520	
I26Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε εξαιρετικά σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού	0,563	31,1	10	0,544	48	0,542		x
I27A	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σε κακόηθες νεόπλασμα, με σοβαρές Σ/Ε	0,570	14,9	5	0,547	29	0,547	0,546	
I27B	X	Μεταμοσχεύσεις ιστών μικρής έκτασης χωρίς σοβαρές Σ/Ε ή επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, σε κακόηθες νεόπλασμα ή με σοβαρές Σ/Ε ή με καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια	0,553	8,1	3	0,544	17	0,538	0,538	
I27C	X	Επεμβάσεις μαλακών μορίων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στα μαλακά μόρια, χωρίς μεταμόσχευση ιστού μικρής έκτασης	0,555	4,4	2	0,534	9	0,531	0,533	

I28A	X	Σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0,588	9,1	3	0,552	19	0,549	0,551	
I28B	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0,568	8,8	3	0,550	19	0,554	0,548	
I28C	X	Άλλες επεμβάσεις συνδετικού ιστού	0,597	4,0	2	0,544	10	0,545	0,537	
I29Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις της κατ' ώμον άρθρωσης ή καθορισμένες οστεοσυνθέσεις στην κλείδα	0,598	4,3	2	0,528	8	0,538	0,521	
I30Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος ή αρθροσκοπικές επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου	0,612	4,4	2	0,528	8	0,531	0,522	
I31A	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός, με επεμβάσεις υψηλού κόστους στο αντιβράχιο	0,605	9,4	3	0,520	18	0,525	0,517	
I31B	X	Πολλαπλές σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του αγκώνα και στο αντιβράχιο ή διατάσεις μαλακών μορίων για επικάλυψη αρθρώσεων σε συγγενείς ανωμαλίες άκρας χειρός	0,596	5,7	2	0,520	12	0,524	0,511	
I32A	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα με πολλ. σύνθ. ή μέτρια σύνθ. επεμβάσεις ή με σύνθ. θερ. άκρ. χειρ. ή με επανορθ. επεμβάσεις υψ. κόστους σε συγγ. ανωμαλίες της άκρ. χειρ. ή με καθ. αγγειούμενο οστ. μόσχ. σε ψευδάρθρωση της άκρ. χειρ.	0,546	12,4	4	0,537	25	0,538	0,533	
I32B	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβ., χωρίς σύνθ. θεραπεία άκρας χειρός, χωρίς επανορθωτικές επεμβά. υψ. κόστους, χωρίς καθορ. αγγ. οστικό μόσχευμα ή σε συγγενή ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. <6 ετών	0,502	5,8	2	0,510	11	0,506	0,513	
I32C	X	Επεμβάσεις στην άρθρ. του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς πολλ. επεμβάσεις, χωρίς σύνθ. θερ. άκρας χειρός, χωρίς καθ. αγγ. οστικό μόσχευμα, με σύνθ. επέμβ. ή σε συγγ. ανωμαλία της άκρας χειρός ή σε ψευδάρθρωση, ηλ. ≥6 ετών, με καθ. επέμβ. ή σύνθ. διάγν.	0,604	8,5	3	0,538	16	0,541	0,534	
I32D	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα με σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς πολύ σύνθετη επέμβαση, ή με σύνθετη διάγνωση ή με καθορισμένη ή αμφοτερόπλευρη επέμβαση	0,577	4,2	2	0,541	8	0,545	0,537	
I32E	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία < 6 ετών	0,500	3,2	2	0,478	5	0,477	0,472	
I32F	X	Μέτρια σύνθετες επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,551	3,3	2	0,538	6	0,536	0,535	

I32G	X	Επεμβάσεις στην άρθρωση του καρπού και στην άκρα χείρα χωρίς σύνθετες ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις	0,547	2,8	2	0,530	5	0,534	0,529	
I33Z	X	Ανακατασκευή δυσπλασιών των άκρων	0,713	9,8	3	0,475	18	0,479	0,476	
I36Z	X	Αμφοτερόπλευρη εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του ισχίου ή του γόνατος	0,723	13,0	4	0,543	22	0,538	0,532	
I37Z	X	Χειρουργική εξαίρεση κακοήθους νεοπλάσματος στην πύελο σε κακοήθες νεόπλασμα της πυέλου ή επεμβάσεις σε πολλαπλούς χρόνους στο κάτω άκρο	0,520	25,0	8	0,468	42	0,474	0,471	
I39Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, περισσότερες από 8 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,550	21,5	7	0,547	37	0,380		x
I43A	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,692	20,4	7	0,556	36	0,560	0,551	
I43B	X	Εμφύτευση ή αντικατάσταση καθορισμένων προθέσεων στις αρθρώσεις του γόνατος ή του αγκώνα ή αντικατάσταση πρόθεσης στις αρθρώσεις του ώμου ή της ποδοκνημικής άρθρ., χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,721	12,8	4	0,544	19	0,538	0,543	
I44A	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διόρθωση δυσπλασίας του θώρακα	0,655	15,6	5	0,539	28	0,534	0,538	
I44B	X	Εμφύτευση αμφικονδύλιας ενδοπρόθεσης ή εμφύτευση άλλης ενδοπρόθεσης / αναθεώρηση στην άρθρωση του γόνατος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,684	11,8	4	0,527	17	0,532	0,517	
I44C	X	Διάφορες επεμβάσεις τοποθέτησης πρόθεσης στην άρθρωση του γόνατος	0,666	9,7	3	0,538	15	0,532	0,539	
I45A	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, περισσότερα από ένα τμήματα	0,811	6,0	2	0,562	10	0,556	0,563	
I45B	X	Εμφύτευση και αντικατάσταση πρόθεσης μεσοσπονδύλιου δίσκου, λιγότερα από 2 τμήματα	0,757	6,2	2	0,535	10	0,531	0,533	
I46A	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αλλογενή οστική μεταμόσχευση	0,645	16,4	5	0,561	28	0,556	0,563	
I46B	X	Αντικατάσταση πρόθεσης της άρθρωσης του ισχίου χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς αλλογενή οστική μεταμόσχευση	0,640	14,1	5	0,552	23	0,554	0,548	

I47A	Χ	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με επιπλεγμένη επέμβαση ή με εμφύτευση / αντικατάσταση πρόθεσης κεφαλής της κερκίδας	0,680	11,6	4	0,536	17	0,540	0,538	
I47B	Χ	Αναθεώρηση ή αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αρθρόδεση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς επιπλεγμένη επέμβαση	0,671	11,7	4	0,533	17	0,532	0,528	
I50Z	Χ	Μεταμόσχευση δέρματος / δερματικού ιστού, εξαιρουμένης της άκρας χειρός, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές θέσεις, χωρίς σοβαρή βλάβη μαλακών μορίων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	12,2	4	0,549	25	0,544	0,543	
I54Z	Χ	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού, λιγότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας σε κακόηθες νεόπλασμα	0,575	8,6	3	0,577	19	0,407	0,570	
I59Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις στο βραχιόνιο οστό, την κνήμη, την περόνη και την ποδοκνημική άρθρωση ή μέτρια σύνθετες επεμβάσεις των αρθρώσεων του γόνατος, του αγκώνα και του αντιβραχίου	0,556	3,0	2	0,509	5	0,514	0,505	
I60Z	Π	Κατάγματα της διάφυσης του μηριαίου οστού, ηλικία < 3 ετών	0,455	16,8	6	0,451	29	0,449	0,453	
I64A	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία < 16 ετών	0,486	11,7	4	0,486	25	0,484	0,485	
I64B	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,542	11,5	4	0,541	24	0,535	0,545	
I64C	Π	Οστεομυελίτιδα, ηλικία ≥ 16 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,574	6,3	2	0,483	13	0,578	0,570	
I65A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	0,573	5,9	2	0,574	10	0,576	0,571	
I65B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία < 17 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	0,575	6,1	2	0,575	15	0,574	0,573	
I65C	Π	Κακόηθες νεόπλασμα του συνδετικού ιστού, συμπεριλαμβανομένου παθολογικού κατάγματος, ηλικία ≥ 17 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,595	5,5	2	0,595	12	0,596	0,594	

I66A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,602	14,7	5	0,600	29	0,602	0,600	
I66B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα λεκάνης και αυχένα μηριαίου	0,573	8,1	3	0,572	16	0,571	0,570	
I66C	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,582	1,0						
I68A	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, σε δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,539	22,5	8	0,538	39	0,536	0,541	
I68B	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε ή σε παρα- / τετραπληγία, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σύνθ. διάγνωση εκτός από δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,530	9,7	3	0,527	20	0,535	0,524	
I68C	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπ. στήλης, > μίας ημέρες νοσηλείας, με σοβαρές Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς σύνθ. διάγνωση, χωρίς δισκίτιδα ή λοιμώδη σπονδυλίτιδα	0,537	9,3	3	0,534	19	0,545	0,537	
I68D	Π	Μη χειρ. αντιμετωπίσιμα νοσήμ. και τραυμ. στην περιοχή της σπ. στήλης, >μίας ημ. νοσηλ., σε άλλο κάταγμα του μηρ. οστού, ηλ.<65 ετών, με σοβ. Σ/Ε, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, εκτός από παρα-/τετραπλ., εκτός από δισκίτιδα ή λοιμ. σπονδυλίτιδα, χωρ. σύνθ. διάγν.	0,546	6,1	2	0,546	13	0,540	0,544	
I68E	Π	Μη χειρουργικά αντιμετωπίσιμα νοσήματα και τραυματισμοί στην περιοχή της σπονδυλικής στήλης, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,550	1,0						
I69A	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων με σύνθετη διάγνωση ή νοσήματα των μυών και των συνδέσμων σε παρα- / τετραπληγία	0,579	9,4	3	0,580	17	0,571	0,578	
I69B	Π	Παθήσεις των οστών και ειδικές παθήσεις των αρθρώσεων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,541	6,8	2	0,539	14	0,533	0,535	
I71A	Π	Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρημα ισχίου, λεκάνης και μηρού, με εγκεφαλική παράλυση ή σπαστικότητα	0,710	3,9	2	0,751	11	0,750	0,750	

I71B	Π	Νοσήματα μυών και συνδέσμων εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας ή διάστρεμμα, ρήξη και εξάρθρημα ισχίου, λεκάνης και μηρού, χωρίς εγκεφαλική παράλυση, χωρίς σπαστικότητα	0,546	4,7	2	0,545	10	0,542	0,538	
I72Z	Π	Φλεγμονή συνδέσμων, μυών και αρθρικών θυλάκων με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή κατάγματα διάφυσης μηριαίου οστού, ηλικία ≥ 3 ετών	0,538	9,4	3	0,538	19	0,543	0,540	
I73Z	Π	Επανεκτίμηση και παρακολούθηση σε νοσήματα του συνδετικού ιστού	0,531	6,1	2	0,528	14	0,532	0,528	
I74A	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή μη ειδικές αρθροπάθειες	0,560	5,9	2	0,562	13	0,556	0,553	
I74B	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,488	2,1	2	0,466	3	0,475	0,469	
I74C	Π	Τραυματισμοί αντιβραχίου, καρπού, άκρας χειρός ή άκρου ποδός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,525	3,7	2	0,523	7	0,527	0,524	
I75A	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. με Σ/Ε	0,522	7,0	2	0,522	15	0,522	0,515	
I75B	Π	Σοβαροί τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, γόνατος, μηρού, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ. χωρίς Σ/Ε ή φλεγμονές τενόντων, μυών και αρθρικών θυλάκων χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,537	5,0	2	0,538	10	0,537	0,531	
I76A	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού με επιπλεγμένη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική αρθρίτιδα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ηλικία < 16 ετών	0,530	9,8	3	0,531	21	0,527	0,533	
I76B	Π	Άλλα νοσήματα του συνδετικού ιστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σηπτική αρθρίτιδα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,541	4,5	2	0,539	10	0,533	0,537	
I77Z	Π	Μέτρια σοβαρός τραυματισμοί ώμου, βραχίονα, αγκώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,533	4,4	2	0,531	9	0,529	0,525	
I78Z	Π	Ήπιος έως μέτριος τραυματισμός ώμου, βραχίονα, αγκώνα, αντιβραχίου, μηρού, γόνατος, κνήμης και ποδοκνημικής άρθρ.	0,540	3,2	2	0,538	6	0,532	0,535	
I79Z	Π	Ινομυαλγία	0,552	10,1	3	0,551	17	0,545	0,544	

I95Z	X	Εμφύτευση οστικής πρόθεσης μετά από αφαίρεση όγκου ή ολική αντικατάσταση μηριαίου οστού	0,767	18,2	6	0,559	33	0,558	0,554	
I98Z	X	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	0,572	38,5	13	0,562	56	0,559	0,553	
MDC 09 Νοσήματα και διαταραχές του δέρματος, του υποδόριου ιστού και του μαστού										
J01Z	X	Μεταμόσχευση ιστού με μικροαγγειακή αναστόμωση σε κακόηθες νεόπλασμα δέρματος, υποδορίου ιστού και μαστού	0,597	12,0	4	0,564	20	0,565	0,566	
J02A	X	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενεκτομή ή μεταμόσχ. ιστού με μικροαγγ. αναστόμωση εκτός από κακόηθες νεόπλ., με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε σε παρα-/ τετραπλ. ή σύνθ. επέμβ.	0,556	27,1	9	0,562	44	0,557	0,558	
J02B	X	Μεταμ. δέρμ. ή πλ. αποκατ. με κρημνό στο κ. άκρο σε έλκος ή λοίμ./φλεγμ. ή ριζ. λεμφαδενεκ. ή μεταμ. ιστ. με μικροαγγ. αναστόμ. εκτός από κακ. νεόπλ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρ. σύνθ. επέμβ. ή χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, με σύνθ. επέμβ.	0,547	20,5	7	0,548	38	0,556	0,548	
J02C	X	Μεταμόσχευση δέρματος ή πλαστική αποκατάσταση με κρημνό στο κάτω άκρο σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή ή ριζική λεμφαδενεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,554	15,8	5	0,556	30	0,552	0,554	
J03A	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,534	14,7	5	0,528	28	0,522	0,531	
J03B	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου σε έλκος ή λοίμωξη / φλεγμονή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,542	11,0	4	0,542	21	0,547	0,533	
J04Z	X	Επεμβάσεις στο δέρμα του κάτω άκρου, εκτός περιπτώσεως έλκους ή λοίμωξης / φλεγμονής	0,540	6,0	2	0,543	14	0,538	0,548	
J06Z	X	Μαστεκτομή με εμφύτευση πρόθεσης και πλαστική αποκατάσταση σε κακόηθες νεόπλασμα	0,611	7,3	2	0,576	13	0,575	0,576	
J07A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακόηθες νεόπλασμα, με αμφοτερόπλευρη επέμβαση	0,578	6,3	2	0,609	11	0,609	0,606	
J07B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό με μασχαλιαίο λεμφαδενικό καθαρισμό ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε σε κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς αμφοτερόπλευρη επέμβαση	0,576	5,4	2	0,599	9	0,600	0,600	

J08A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρ. καθαρισμός με σύνθ. διάγνωση ή επέμβ. στην κεφαλή και τον τράχηλο ή εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε, με σύνθ. πράξη ή επέμβ. στο δέρμα των κάτω άκρων σε έλκος ή λοίμωξη/φλεγμονή σε παρα-/τετραπληγία, με εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε	0,540	12,0	4	0,539	24	0,536	0,533	
J08B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,549	16,5	6	0,550	32	0,542	0,544	
J08C	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη πράξη, με σύνθετη διάγνωση ή με επέμβαση στην κεφαλή και στον τράχηλο, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στο δέρμα, υποδόριο, και μαστό ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,540	5,6	2	0,548	13	0,544	0,541	
J09A	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία < 16 ετών	0,519	3,5	2	0,505	7	0,507	0,500	
J09B	X	Επεμβάσεις κύστης κόκκυγος και περιπρωκτικής περιοχής, ηλικία ≥ 16 ετών	0,535	3,0	2	0,533	5	0,537	0,536	
J10A	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού σε κακοήθες νεόπλασμα	0,534	4,6	2	0,538	9	0,543	0,535	
J10B	X	Πλαστικές επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού εκτός από κακοήθες νεόπλασμα	0,533	4,0	2	0,542	8	0,536	0,545	
J11A	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού με καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση ή σε παρα- / τετραπληγία ή εκλεκτικός εμβολισμός σε αιμαγγείωμα	0,547	12,0	4	0,542	24	0,531	0,538	
J11B	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς καθορισμένη επέμβαση σε επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, με μέτρια σύνθετη πράξη ή σύνθετη διάγνωση	0,549	5,7	2	0,547	13	0,545	0,547	
J11C	X	Άλλες επεμβάσεις δέρματος, υποδορίου και μαστού χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς εκλεκτικό εμβολισμό σε αιμαγγείωμα, χωρίς μέτρια σύνθετη πράξη, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,542	3,9	2	0,543	8	0,544	0,546	
J14A	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακοήθες νεόπλασμα με αποκατάσταση υψηλού κόστους	0,584	10,7	4	0,560	19	0,562	0,558	
J14B	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού σε κακοήθες νεόπλασμα χωρίς αποκατάσταση υψηλού κόστους	0,577	6,8	2	0,581	13	0,577	0,577	

J16Z	X	Αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή σε κακόηθες νεόπλασμα ή ακτινοθεραπεία με OR-πράξη σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,592	7,5	3	0,595	15	0,594	0,594	
J17Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδόριου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,558	24,7	8	0,558	42	0,558	0,558	
J18Z	X	Άλλη ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδόριου και μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,567	9,8	3	0,566	22	0,568	0,565	
J21Z	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός με λεμφαδενικό καθαρισμό ή σοβαρές Σ/Ε	0,543	7,7	3	0,549	17	0,543	0,550	
J22A	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με κάλυψη μαλακών μορίων	0,543	5,1	2	0,549	10	0,551	0,545	
J22B	X	Άλλη μεταμόσχευση δέρματος ή χειρουργικός καθαρισμός χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς κάλυψη μαλακών μορίων	0,541	4,8	2	0,547	10	0,554	0,548	
J23Z	X	Μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,571	6,7	2	0,577	12	0,573	0,575	
J24A	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος με ριζική επέμβαση, με εμφύτευση πρόθεσης	0,664	5,2	2	0,535	9	0,538	0,538	
J24B	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος με ριζική επέμβαση, χωρίς εμφύτευση πρόθεσης	0,547	5,2	2	0,565	9	0,568	0,560	
J24C	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος χωρίς ριζική επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,537	3,4	2	0,548	6	0,551	0,545	
J24D	X	Επεμβάσεις στο μαστό, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος χωρίς ριζική επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,543	3,1	2	0,553	5	0,556	0,552	
J25Z	X	Ελάσσονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,552	3,4	2	0,568	6	0,561	0,564	
J26Z	X	Πλαστική αποκατάσταση μαστού με σύνθετη μεταμόσχευση δέρματος ή μείζονες επεμβάσεις στο μαστό σε κακόηθες νεόπλασμα με σύνθετη επέμβαση	0,551	11,7	4	0,549	21	0,551	0,550	

J35Z	Χ	Σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού (VAC) σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,561	34,4	11	0,567	51	0,569	0,563	
J61A	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 18 ετών ή με σύνθετη διάγνωση, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή δερματικό έλκος σε παρα- / τετραπληγία ή εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	0,538	13,2	4	0,536	27	0,536	0,532	
J61B	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 18 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση	0,557	11,3	4	0,555	20	0,567	0,557	
J61C	Π	Σοβαρά νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 18 ετών, χωρίς εξαιρετικά σύνθετη διάγνωση ή μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,563	6,5			14	0,562	0,562	
J62A	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα μαστού, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,564	8,4	3	0,564	18	0,561	0,559	
J62B	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα μαστού, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,579	4,3	2	0,578	9	0,580	0,571	
J64A	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,536	12,1	4	0,536	23	0,529	0,530	
J64B	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή δέρματος και υποδορίου ή δερματικό έλκος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,534	6,1	2	0,535	12	0,532	0,528	
J65Z	Π	Τραυματισμός δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,523	3,4	2	0,521	7	0,514	0,519	
J67Z	Π	Νοσήματα μαστού, εξαιρουμένου της κακοήθους νεοπλάσματος ή ήπιας έως μέτριας βαρύτητας νοσήματα δέρματος	0,538	4,2	2	0,537	9	0,542	0,538	
J68A	Π	Νοσήματα δέρματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, με σύνθετη διάγνωση	0,640	1,0						
J68B	Π	Νοσήματα δέρματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,542	1,0						
J77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε νοσήματα και διαταραχές δέρματος, υποδορίου και μαστού	0,532	13,7			25	0,529	0,531	
MDC 10 Ενδοκρινικά και μεταβολικά νοσήματα και διατροφικές διαταραχές										
K03A	Χ	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακοήθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία < 18 ετών	0,534	11,4	4	0,521	23	0,521	0,518	

K03B	X	Επεμβάσεις στα επινεφρίδια σε κακόηθες νεόπλασμα ή επεμβάσεις στην υπόφυση, ηλικία ≥ 18 ετών	0,563	10,5	3	0,542	18	0,543	0,539	
K04A	X	Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) με σύνθετη επέμβαση	0,713	7,3	2	0,541	11	0,536	0,542	
K04B	X	Μείζονες επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές) χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,754	4,2	2	0,548	7	0,550	0,548	
K06A	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή παραθυρεοειδεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής	0,549	11,4	4	0,557	23	0,557	0,551	
K06B	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με παραθυρεοειδεκτομή ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς θυρεοειδεκτομή μέσω στερνοτομής	0,554	4,5	2	0,566	9	0,571	0,568	
K06C	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου σε κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,548	4,2	2	0,567	7	0,569	0,567	
K06D	X	Επεμβάσεις θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών και θυρεογλωσσικού πόρου, εκτός από κακόηθες νεόπλασμα, χωρίς παραθυρεοειδεκτομή, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,543	3,6	2	0,560	6	0,563	0,564	
K07Z	X	Λοιπές επεμβάσεις παχυσαρκίας (βαριατρικές)	0,557	6,9	2	0,542	12	0,540	0,538	
K09A	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών με εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση ή με καθορισμένη επέμβαση και ηλικία < 7 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,566	19,5	6	0,552	36	0,554	0,555	
K09B	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, με σύνθετη επέμβαση	0,565	7,4	2	0,550	18	0,554	0,547	
K09C	X	Άλλες πράξεις ενδοκρινικών, μεταβολικών νοσημάτων και διατροφικών διαταραχών χωρίς εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, χωρίς καθορισμένη επέμβαση, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,543	5,5	2	0,546	13	0,541	0,540	

K14Z	Χ	Επεμβάσεις επινεφριδίων εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος και ριζικός λεμφαδενικός καθαρισμός	0,572	6,3	2	0,556	13	0,551	0,559	
K15A	Χ	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, εκτός από θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,564	7,4			19	0,392	0,557	
K15B	Χ	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,727	3,4			6	0,725	0,725	
K15C	Χ	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με μέτρια σύνθετη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,635	4,9			10	0,634	0,630	
K15D	Χ	Ραδιοθεραπεία σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με άλλη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα	0,613	3,9			8	0,614	0,614	
K25Z	Χ	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα με OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	0,549	21,0			38	0,545	0,537	
K33Z	Χ	Σύνθετες και σε πολλαπλούς χρόνους OR-πράξεις σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα και σε διατροφικές διαταραχές	0,585	20,4	7	0,531	37	0,372	0,534	
K38Z	Χ	Αιμοφαγοκυτταρικά νοσήματα	0,562	12,6	4	0,562	28	0,561	0,561	
K60B	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σοβαρές διατροφικές διαταραχές, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,526	12,1	4	0,527	24	0,527	0,519	
K60C	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 11 ετών ή ηλικία < 16 ετών με σοβαρές Σ/Ε ή πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,454	5,0	2	0,456	11	0,456	0,450	
K60D	Π	Σακχαρώδης διαβήτης με σοβαρές Σ/Ε, με πολλαπλές επιπλοκές ή κετοξέωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,528	8,8	3	0,528	16	0,523	0,527	
K60E	Π	Σακχαρώδης διαβήτης, ηλικία ≥ 20 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς κετοξέωση, χωρίς πολυδιάστατη σύνθετη θεραπεία στο σακχαρώδη διαβήτη	0,524	6,8	2	0,524	13	0,524	0,522	

K62A	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα σε παρα- / τετραπληγία ή επιπλεγμένη διάγνωση ή ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,519	8,3	3	0,516	18	0,516	0,511	
K62B	Π	Διάφορα μεταβολικά νοσήματα εκτός από παρα- / τετραπληγία, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς ενδοσκοπική τοποθέτηση γαστρικού μπαλονιού, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,523	5,4	2	0,522	11	0,514	0,515	
K63A	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 6 ετών ή με σύνθετη διάγνωση	0,478	5,1			12	0,470	0,473	
K63B	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 6 ετών, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,556	6,1			14	0,557	0,549	
K63C	Π	Συγγενή μεταβολικά νοσήματα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,538	1,0						
K64A	Π	Ενδοκρινοπάθειες, με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,566	9,9	3	0,565	21	0,567	0,561	
K64B	Π	Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0,524	5,7	2	0,524	11	0,522	0,522	
K64C	Π	Ενδοκρινοπάθειες με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών ή με καθορισμένη διάγνωση	0,561	9,3	3	0,559	20	0,564	0,554	
K64D	Π	Ενδοκρινοπάθειες χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς καθορισμένη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	5,3	2	0,563	12	0,566	0,555	
K77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε ενδοκρινικά, μεταβολικά νοσήματα ή σε διατροφικές διαταραχές	0,522	13,6			25	0,529	0,515	
MDC 11 Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος										
L02A	Χ	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία < 10 ετών ή ανακατασκευή κύστης και δημιουργία νεοκύστης σε νεοπλάσματα με επεμβάσεις σε πολλαπλά όργανα ή σύγκλειση εκστροφής κύστης	0,542	21,6	7	0,521	34	0,519	0,517	
L02B	Χ	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών με οξεία νεφρική ανεπάρκεια, ή με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	0,574	16,0	5	0,561	31	0,561	0,558	
L02C	Χ	Χειρουργική τοποθέτηση καθετήρα περιτοναϊκής κάθαρσης, ηλικία ≥ 10 ετών χωρίς οξεία νεφρική ανεπάρκεια, χωρίς χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση	0,575	5,7	2	0,563	12	0,567	0,563	

L03Z	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης σε νεόπλασμα, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή συνδυαστική επέμβαση, χωρίς μείζονα επέμβαση στο έντερο	0,561	16,5	5	0,550	30	0,548	0,548	
L04A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία < 3 ετών	0,498	8,6	3	0,455	15	0,457	0,455	
L04B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 16 ετών	0,515	8,4	3	0,484	15	0,483	0,480	
L04C	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης εκτός νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,585	9,0	3	0,537	17	0,530	0,537	
L05A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,561	12,0	4	0,556	24	0,548	0,558	
L05B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	5,5	2	0,551	11	0,552	0,552	
L06A	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης με θεραπεία ακράτειας ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,594	8,7	3	0,571	19	0,570	0,566	
L06B	X	Ελάσσονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστης χωρίς θεραπεία ακράτειας, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,613	4,0	2	0,537	8	0,536	0,535	
L08A	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία < 6 ετών	0,490	7,8	3	0,452	15	0,443	0,451	
L08B	X	Σύνθετες επεμβάσεις ουρήθρας, ηλικία ≥ 6 ετών	0,529	7,5	2	0,519	14	0,517	0,523	
L09A	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλσιφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή	0,560	23,6	8	0,551	41	0,554	0,551	
L09B	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλσιφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή	0,569	14,1	5	0,566	28	0,563	0,565	

L09C	X	Άλλες επεμβ. σε νοσήματα του ουροπ. συστ. εκτός τοποθέτησης αρτηριοφλ. παράκαμψης αιμοκάθ., χωρίς καλσιφύλαξη, ηλ. <2 ετών ή εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, χωρίς σύνθ. επέμβ., ηλ. ≥2 έτη, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτητας Σ/Ε, με θυρεοειδεκτομή	0,558	13,3	4	0,558	29	0,551	0,559	
L09D	X	Άλλες επεμβάσεις σε νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος χωρίς τοποθέτηση αρτηριοφλεβικής παράκαμψης αιμοκάθαρσης σε οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή σε χρόνια νεφρική ανεπάρκεια με αιμοκάθαρση, χωρίς καλσιφύλαξη, χωρίς θυρεοειδεκτομή	0,561	4,6	2	0,554	11	0,561	0,547	
L10Z	X	Ανακατασκευή ουροδ. κύστης και δημιουργ. νεοκύστης σε νεόπλ. χωρίς επέμβ. σε πολλ. όργανα ή επεμβάσεις σε νεφρά, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδ. κύστεως σε νεόπλ., ηλ. <19 ετών ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή συνδυαστ. επέμβ., με μείζονα επέμβ. στο έντερο	0,551	22,7	8	0,541	36	0,545	0,540	
L11Z	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,562	9,6	3	0,545	18	0,544	0,547	
L12Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,573	13,7	5	0,572	28	0,576	0,572	
L13A	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, με Σ/Ε	0,560	10,0	3	0,547	16	0,545	0,545	
L13B	X	Επεμβάσεις νεφρού, ουρητήρα και μείζονες επεμβάσεις ουροδόχου κύστεως σε νεόπλασμα, ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς συνδυαστική επέμβαση, χωρίς Σ/Ε	0,560	8,5	3	0,540	13	0,549	0,534	
L17A	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία < 16 ετών	0,492	3,4	2	0,472	7	0,476	0,470	
L17B	X	Άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα εκτός περιπτώσεως παρα- / τετραπληγίας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,560	3,9	2	0,544	8	0,536	0,535	
L18A	X	Σύνθετες διουρηθρικές, διαδερμικές-διανεφρικές και άλλες οπισθοπεριτοναϊκές επεμβάσεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,559	13,9	5	0,546	27	0,544	0,549	

L18B	X	Σύνθετες διουρηθρ., διαδερμ.-διανεφρ. και άλλες οπισθοπεριτ. επεμβ. χωρίς εξωσωμ. λιθοτρ. με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή διουρηθρ. επεμβάσεις εκτός προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ., σε παρα- /τετραπλ., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,566	7,0	2	0,539	14	0,537	0,542	
L19Z	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρονεφροσκόπηση με εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή διαδερμικός θερμοκαυτηριασμός στο νεφρό	0,570	4,7	2	0,568	9	0,571	0,570	
L20A	X	Διουρηθρικές επεμβάσεις εκτός από προστατεκτομή και σύνθετη ουρητηρονεφροσκόπηση ή άλλες επεμβάσεις στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	8,6	3	0,548	18	0,548	0,543	
L20B	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, με σύνθ. επέμβ. ή διουρηθρική εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορισμού ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα σε παρα- / τετραπληγία, χωρίς εξαιρ. υψ. βαρύτ. Σ/Ε	0,628	3,7	2	0,586	7	0,585	0,576	
L20C	X	Διουρηθρικές επεμβ. εκτός από προστατεκτ. και σύνθ. ουρητηρονεφροσκ. χωρίς ESWL, χωρίς σύνθ. επέμβ., χωρίς διουρηθρ. εκτομή (TUR) ουροδ. κύστης με καθοδηγούμενη κυστεοσκ. φθορ. ή άλλες επεμβ. στην ουρήθρα εκτός από παρα-/τετραπλ., χωρίς εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,561	4,1	2	0,544	7	0,536	0,545	
L33Z	X	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους ή εμφύτευμα υψηλού κόστους σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	0,602	32,4	11	0,561	49	0,561	0,561	
L36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	0,561	27,1	9	0,558	44	0,557		x
L37Z	X	Επέμβαση πολλαπλών οργάνων σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	0,561	19,8	7	0,555	32	0,548	0,549	
L38Z	X	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος	0,586	24,2	8	0,593	41	0,593	0,590	
L40Z	A	Διαγνωστική ουρητηρονεφροσκόπηση	0,558	3,5	2	0,544	7	0,547	0,537	
L42A	A	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος με βοηθητικά μέτρα ή σε παρα- / τετραπληγία	0,581	4,5	2	0,585	9	0,584	0,580	

L42B	Α	Εξωσωματική λιθοτριψία με κύματα κρούσης (ESWL) λίθων ουροποιητικού συστήματος χωρίς βοηθητικά μέτρα, εκτός από παρα- / τετραπληγία	0,586	3,2	2	0,586	6	0,583	0,586	
L60A	Π	Νεφρ. ανεπάρκεια, > μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, οξεία νεφρ. ανεπάρκεια και εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με αιμοκάθ., με οξεία νεφρ. ανεπάρκεια ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθ. ή εξ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλ. <16 ετών	0,592	18,0	6	0,589	33	0,594	0,587	
L60B	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση, με οξεία νεφρική ανεπάρκεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με καλσιφύλαξη, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,591	13,8	5	0,589	26	0,593	0,590	
L60C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με αιμοκάθαρση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καλσιφύλαξη	0,551	11,5	4	0,549	22	0,545	0,550	
L60D	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,542	8,0	3	0,541	15	0,543	0,540	
L62A	Π	Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	9,1	3	0,559	19	0,563	0,557	
L62B	Π	Νεοπλάσματα ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,577	4,0	2	0,578	8	0,570	0,575	
L63A	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα	0,525	12,8			22	0,527	0,523	
L63B	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία < 6 ετών	0,457	8,2	3	0,455	15	0,451	0,454	
L63C	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,525	9,0	3	0,524	17	0,521	0,519	
L63D	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0,460	5,7	2	0,458	10	0,459	0,455	
L63E	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών και ηλικία < 6 ετών	0,461	4,7	2	0,461	9	0,465	0,460	
L63F	Π	Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,534	5,3	2	0,534	11	0,536	0,525	

L64A	Π	Ουρολιθίαση, απόφραξη ουροπ. με εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή στένωση ουρήθρας, άλλα ήπιας ως μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροπ., περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή συμπτωματολογία του ουροπ. ή ουρηθροκυστεοσκόπηση	0,555	3,5	2	0,544	7	0,538	0,541	
L64B	Π	Ουρολιθίαση και απόφραξη ουροποιητικού χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,550	2,6	2	0,548	4	0,548	0,545	
L68A	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία < 6 ετών	0,501	4,1	2	0,500	9	0,500	0,500	
L68B	Π	Άλλα μέτριας βαρύτητας νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, ηλικία ≥ 6 ετών	0,554	4,3	2	0,552	9	0,547	0,551	
L69A	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0,492	8,1	3	0,493	16	0,500	0,492	
L69B	Π	Άλλα σοβαρά νοσήματα του ουροποιητικού συστήματος, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,558	8,2	3	0,555	17	0,556	0,553	
L70A	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία < 6 ετών	0,571	1,0						
L70B	Π	Νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού συστήματος, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 6 ετών	0,597	1,0						
L71Z	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα με αιμοκάθαρση	0,641	1,0						
L72Z	Π	Θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια και ουραιμικό αιμολυτικό σύνδρομο	0,705	15,8	5	0,705	30	0,706	0,703	
L73Z	Π	Ατονία ουροδόχου κύστης, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,578	5,1			11	0,580	0,578	
L74Z	Π	Καθορισμένα νοσήματα και διαταραχές του ουροποιητικού σε παρα- / τετραπληγία	0,539	4,8	2	0,534	10	0,529	0,528	
L90C	Π	Νεφρική ανεπάρκεια, ημερήσια νοσηλεία, ηλικία ≥ 15 ετών χωρίς περιτοναϊκή κάθαρση	0,619	1,0						
MDC 12 Νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων										
M01A	Χ	Μείζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,580	16,4	5	0,565	30	0,561	0,559	
M01B	Χ	Μείζονες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,571	9,6	3	0,554	16	0,560	0,556	

M02A	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,560	9,9	3	0,553	19	0,559	0,557	
M02B	X	Διουρηθρική προστατεκτομή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,555	6,2	2	0,542	10	0,540	0,544	
M03A	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία < 6 ετών	0,491	7,3	2	0,456	14	0,458	0,454	
M03B	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 6 ετών και ηλικία < 18 ετών	0,500	7,1	2	0,475	14	0,474	0,477	
M03C	X	Επεμβάσεις στο πέος, ηλικία ≥ 18 ετών	0,572	5,5	2	0,534	11	0,531	0,533	
M04A	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,538	10,2	3	0,533	22	0,534	0,529	
M04B	X	Επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fourier χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0,559	3,8	2	0,563	7	0,565	0,565	
M04C	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 3 ετών	0,505	2,6	2	0,472	4	0,466	0,468	
M04D	X	Επεμβάσεις στους όρχεις εκτός από γάγγραινα Fourier, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 3 ετών, χωρίς καθορισμένη επέμβαση στους όρχεις	0,536	3,3	2	0,526	6	0,529	0,520	
M05Z	X	Περιτομή και άλλες επεμβάσεις στο πέος	0,540	3,0	2	0,536	6	0,545	0,532	
M06Z	X	Άλλες OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα	0,559	6,5	2	0,546	14	0,540	0,544	
M07Z	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, εμφύτευση > 10 ραδιενεργούς κόκκους	0,851	2,8	2	0,695	4	0,700	0,691	
M09A	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακοήθες νεόπλασμα με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένες επεμβάσεις στα όργανα της πυέλου στον άνδρα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,551	10,6	4	0,545	18	0,552	0,546	
M09B	X	OR-πράξεις στα ανδρικά γεννητικά όργανα σε κακοήθες νεόπλασμα χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,585	6,0	2	0,546	12	0,543	0,550	
M10A	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες	0,567	25,4	8	0,566	42	0,564	0,564	
M10B	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, λιγότερες από 10 συνεδρίες ή διάμεση (interstitial) βραχυθεραπεία	0,579	4,9	2	0,580	13	0,582	0,582	
M11Z	X	Διουρηθρική προστατεκτομή με λέιζερ (laser)	0,599	5,2	2	0,557	9	0,559	0,551	

M37Z	Χ	Μείζονες επεμβάσεις εντέρου ή ουροδόχου κύστης σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων ή επεμβάσεις στους όρχεις σε γάγγραινα Fournier με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,556	20,1	7	0,548	37	0,549	0,542	
M38Z	Χ	Πολλαπλές επιπλοκές με χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των ανδρικών γεννητικών οργάνων	0,628	22,8	8	0,646	40	0,644	0,641	
M60A	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 11 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,580	9,5	3	0,578	20	0,580	0,578	
M60B	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0,598	5,5	2	0,597	8	0,598	0,593	
M60C	Π	Κακοήθη νεοπλάσματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 11 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς εξαιρετικά ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία	0,588	4,1	2	0,586	8	0,585	0,585	
M61Z	Π	Καλοήθης υπερπλασία του προστάτη	0,548	3,9	2	0,544	8	0,542	0,544	
M62Z	Π	Λοίμωξη / φλεγμονή των ανδρικών γεννητικών οργάνων	0,536	4,8	2	0,532	9	0,540	0,527	
M64Z	Π	Άλλα νοσήματα των ανδρικών γεννητικών οργάνων και επέμβαση στείρωσης σε άντρα	0,536	3,3	2	0,536	7	0,538	0,536	
MDC 13 Νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων										
N01A	Χ	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,546	23,2	8	0,546	39	0,548	0,548	
N01B	Χ	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	0,557	17,3	6	0,565	29	0,569	0,563	
N01C	Χ	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλά σπλαχνικά όργανα	0,546	16,8	6	0,558	30	0,557	0,554	

N01D	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός με σοβαρές Σ/Ε	0,537	13,2	4	0,545	22	0,544	0,543	
N01E	X	Εκσπλάχνωση ελάσσονος πυέλου στη γυναίκα και ολική ριζική αιδοιεκτομή ή καθορισμένος λεμφαδενικός καθαρισμός χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,538	10,8	4	0,547	18	0,547	0,540	
N02A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακοήθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,546	16,6	6	0,549	30	0,545	0,548	
N02B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακοήθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, με σοβαρές Σ/Ε ή Σ/Ε ή καθορισμένη λαπαροσκοπική εκτομή του σιγμοειδούς και του ορθού	0,557	9,2	3	0,550	17	0,549	0,551	
N02C	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακοήθες νεόπλασμα ωοθηκών και εξαρτημάτων, χωρίς Σ/Ε	0,548	5,6	2	0,545	12	0,545	0,545	
N03A	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακοήθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή ανακατασκευή του κόλπου και του αιδοίου	0,537	14,5	5	0,543	27	0,547	0,540	
N03B	X	Επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα σε κακοήθες νεόπλασμα άλλων οργάνων, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,533	8,3	3	0,538	15	0,539	0,541	
N04Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη επέμβαση ή εκλεκτικός εμβολισμός άλλων ενδοκοιλιακών αγγείων	0,555	7,1	2	0,543	12	0,551	0,545	
N05A	X	Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,538	8,8	3	0,536	18	0,542	0,529	
N05B	X	Ωοθηκεκτομή και σύνθετες επεμβάσεις στις σάλπιγγες εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,543	3,9	2	0,537	7	0,535	0,535	
N06Z	X	Σύνθετες επεμβάσεις ανακατασκευής στα γυναικεία γεννητικά όργανα	0,589	6,1	2	0,519	11	0,516	0,517	
N07Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, με σύνθετη διάγνωση	0,543	3,8	2	0,542	8	0,547	0,537	

N08Z	X	Ενδοσκοπικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα	0,542	3,6	2	0,535	7	0,542	0,534	
N09A	X	Βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,526	1,0						
N09B	X	Άλλες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο	0,546	3,1	2	0,551	6	0,544	0,549	
N10Z	X	Διαγνωστική απόξεση, υστεροσκόπηση, στείρωση, εμφύσηση σαλπίγγων	0,539	2,6	2	0,545	5	0,541	0,541	
N11A	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα με καθορισμένη επέμβαση	0,549	11,2	4	0,551	23	0,553	0,550	
N11B	X	Άλλες OR-πράξεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα χωρίς καθορισμένη επέμβαση	0,546	9,7	3	0,547	21	0,548	0,543	
N13A	X	Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία ≥ 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,548	10,3	3	0,539	21	0,535	0,539	
N13B	X	Μείζονες επεμβάσεις στον κόλπο, τον τράχηλο και το αιδοίο, ηλικία < 81 ετών ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,537	4,6	2	0,539	10	0,533	0,542	
N14Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος με πλαστική πυελικού εδάφους ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,549	6,6	2	0,531	11	0,531	0,533	
N15Z	X	Ακτινοθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, περισσότερες από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας	0,550	27,9	9	0,547	45	0,545	0,542	
N16Z	X	Ακτινοθεραπεία, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή βραχυθεραπεία σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,564	4,3			10	0,564	0,564	
N21Z	X	Υστερεκτομή εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πλαστική πυελικού εδάφους ή σύνθετη ινομυωματεκτομή	0,536	5,2	2	0,534	9	0,537	0,531	
N23Z	X	Άλλες επανορθωτικές επεμβάσεις στα γυναικεία γεννητικά όργανα ή άλλη ινομυωματεκτομή	0,542	3,8	2	0,530	7	0,533	0,533	
N25Z	X	Άλλες επεμβάσεις στη μήτρα και τα εξαρτήματα, εκτός περιπτώσεως κακοήθους νεοπλάσματος, χωρίς σύνθετη διάγνωση, ή διαγνωστική λαπαροσκόπηση, ή καθορισμένη επέμβαση στα παραμήτρια	0,541	3,1	2	0,532	6	0,532	0,527	

N33Z	Χ	Σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,566	29,6	10	0,566	47	0,565	0,565	
N34Z	Χ	Μείζονες επεμβάσεις στο έντερο ή την ουροδόχο κύστη σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,552	15,7	5	0,546	29	0,544	0,546	
N38Z	Χ	Πολλαπλές επιπλοκές με καθορισμένες χειρουργικές επεμβάσεις σε νοσήματα και διαταραχές των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,595	23,5	8	0,606	41	0,603	0,603	
N60A	Π	Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας, ηλικία < 19 ετών ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,558	9,6	3	0,555	21	0,561	0,551	
N60B	Π	Κακόηθες νεόπλασμα των γυναικείων γεννητικών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα ή ηλικία ≥ 19 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,581	4,3	2	0,578	9	0,583	0,575	
N61Z	Π	Λοίμωξη και φλεγμονή των γυναικείων γεννητικών οργάνων	0,537	4,1	2	0,535	7	0,544	0,531	
N62A	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων με σύνθετη διάγνωση	0,538	3,7	2	0,534	8	0,539	0,532	
N62B	Π	Διαταραχές της εμμήνου ρύσεως και άλλες παθήσεις των γυναικείων γεννητικών οργάνων χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,529	2,4	2	0,531	4	0,530	0,529	
MDC 14 Κύηση, τοκετός και λοχεία										
O01A	Χ	Καισαρική τομή με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης έως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή πολλαπλές επιπλοκές	0,548	24,1	8	0,558	41	0,554		x
O01B	Χ	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλεγμένες διαγνώσεις, διάρκεια κύησης από 26 ως 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς πολλ. επιπλοκές ή με επιπλ. διάγνωση, ως και 25 συμπληρωμένες εβδομάδες ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση με OR-πράξη	0,518	12,6	4	0,524	27	0,526	0,519	
O01C	Χ	Καισαρική τομή με πολλ. επιπλ διαγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. εβδομάδες, χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπληρ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδομάδες ή με σύνθ. διάγν., με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,523	7,8	3	0,536	15	0,531	0,533	

O01D	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με πολλ. επιπλ. διαγν., διάρκεια κύησης >33 συμπλ. εβδ., χωρίς ενδομήτρια θερ., χωρίς πολλ. επιπλ. ή με επιπλ. διάγν., 26 - 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν. ή ως και 33 συμπλ. εβδ. ή με σύνθ. διάγν., χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,499	6,9	2	0,507	12	0,519	0,500	
O01E	X	Δευτερογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,495	5,7	2	0,505	9	0,509	0,494	
O01F	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με επιπλ. ή σύνθ. διάγνωση ή διάρκεια κύησης ως και 33 συμπλ. εβδομάδες, χωρίς σύνθ. διάγν. ή δευτερογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλ. ή σύνθ. διάγν., διάρκεια κύησης > 33 συμπλ. εβδομάδες	0,499	5,4	2	0,502	8	0,509	0,500	
O01G	X	Πρωτογενής καισαρική τομή με επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,512	5,2	2	0,505	9	0,518	0,506	
O01H	X	Πρωτογενής καισαρική τομή χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,509	4,6	2	0,505	7	0,509	0,500	
O02A	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με ενδομήτρια θεραπεία ή μαιευτική υστερεκτομή ή πολλαπλές επιπλοκές	0,565	7,2	2	0,610	17	0,614	0,604	
O02B	X	Κολπικός τοκετός με επιπλεγμένη OR-πράξη, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες χωρίς ενδομήτρια θεραπεία, χωρίς μαιευτική υστερεκτομή, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,506	4,1	2	0,529	7	0,526	0,524	
O03Z	X	Έκτοπη κύηση	0,539	3,1	2	0,539	5	0,538	0,536	
O04A	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη με σύνθετη επέμβαση	0,572	6,6	2	0,605	15	0,611	0,605	
O04B	X	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή με OR-πράξη χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,534	3,9	2	0,541	8	0,551	0,540	
O05A	X	Περίδεση και σύγκλειση τραχήλου ή σύνθετες OR-πράξεις ή καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,521	9,3	3	0,521	20	0,519	0,526	
O05B	X	Καθορισμένες OR-πράξεις στην κύηση χωρίς περίδεση, χωρίς σύγκλειση τραχήλου, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις, χωρίς καθορισμένη ενδομήτρια χειρουργική επέμβαση στο έμβρυο	0,546	4,5	2	0,541	9	0,547	0,543	
O06Z	X	Ενδομήτρια θεραπεία του εμβρύου	0,548	4,4	2	0,560	10	0,565	0,550	

O40Z	Α	Προκλητή αποβολή με διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση και υστεροτομία	0,530	2,7	2	0,536	5	0,536	0,533	
O60A	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες ή με πολλαπλές επιπλοκές	0,513	15,5	5	0,519	32	0,514	0,514	
O60B	Π	Κολπικός τοκετός με πολλαπλές επιπλεγμένες διαγνώσεις, τουλάχιστον μία σοβαρή, διάρκεια κύησης περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή θρομβοεμβολή κατά την κύηση χωρίς OR-πράξη	0,490	4,7	2	0,508	8	0,509	0,506	
O60C	Π	Κολπικός τοκετός με σοβαρή ή μετρίως σοβαρή επιπλεγμένη διάγνωση	0,490	3,9	2	0,507	7	0,509	0,500	
O60D	Π	Κολπικός τοκετός χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,484	3,3	2	0,503	5	0,500	0,506	
O61Z	Π	Νοσηλεία μετά από τοκετό ή αποβολή χωρίς OR-πράξη	0,520	3,8	2	0,524	7	0,524	0,522	
O62Z	Π	Επικείμενη αποβολή	0,523	3,7	2	0,528	7	0,533	0,517	
O63Z	Π	Προκλητή αποβολή χωρίς διαστολή τραχήλου και απόξεση, αναρρόφηση ή υστεροτομία	0,528	2,5	2	0,529	4	0,533	0,528	
O64A	Π	Νόθες ωδίνες, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας	0,514	5,0			12	0,519	0,520	
O64B	Π	Νόθες ωδίνες, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,504	1,0						
O65A	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης από 20 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,517	9,9	3	0,522	22	0,521	0,522	
O65B	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 19 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες, ή χωρίς σύνθετη διάγνωση με σοβαρές Σ/Ε ή από 26 έως και 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,522	4,6	2	0,528	10	0,527	0,532	
O65C	Π	Άλλη προγεννητική νοσηλεία χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη διάγνωση, διάρκεια κύησης έως και 25 ή περισσότερες από 33 συμπληρωμένες εβδομάδες	0,519	3,5	2	0,524	7	0,517	0,523	
MDC 15 Νεογνά										
P01Z	Χ	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή με σημαντική OR-πράξη	0,714	3,2						x
P02A	Χ	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 481 ώρες	0,535	62,3	21	0,498	79	0,499		x

P02B	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά, μηχανικός αερισμός ≥ 144 και < 481 ώρες	0,576	24,4	8	0,480	41	0,481		x
P02C	X	Καρδιο-θωρακοχειρουργικές ή αγγειοχειρουργικές επεμβάσεις σε νεογνά χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 144 ώρες	0,555	20,9	7	0,462	36	0,463	0,461	
P03A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	0,436	63,2	21	0,436	80	0,436		x
P03B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 και < 480 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 480 ώρες	0,438	51,6	17	0,437	69	0,436		x
P03C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,432	50,0	17	0,432	67	0,431	0,429	
P04A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, με μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	0,451	43,7	15	0,449	61	0,447		x
P04B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 241 ώρες	0,433	37,0	12	0,430	54	0,428		x
P04C	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,429	34,6	12	0,429	52	0,426	0,426	
P05A	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,454	31,2	10	0,450	48	0,448		x
P05B	X	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,444	22,6	8	0,432	39	0,432		x

P05C	Χ	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,423	22,2	7	0,420	34	0,421	0,421	
P06A	Χ	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, με μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες ή με σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,498	25,9	9	0,492	43	0,491		x
P06B	Χ	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 121 ώρες, χωρίς σύνθετες OR-πράξεις σε πολλαπλούς χρόνους	0,477	17,0	6	0,452	31	0,453		x
P06C	Χ	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g με σημαντική OR-πράξη ή μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	0,479	11,4	4	0,456	22	0,453		x
P60A	Π	Θάνατος νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,610	1,5						x
P60B	Π	Διακομιδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, διακομισμένο ή μηχανικός αερισμός ≥ 25 ώρες	0,482	2,1						x
P60C	Π	Διακομιδή νεογνού < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή χωρίς σημαντική OR-πράξη, μη διακομισμένο, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες	0,526	1,4						x
P61A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g με σημαντική OR-πράξη	0,431	114,0	38	0,428	131	0,427	0,427	
P61B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 600 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,443	98,6	33	0,444	116	0,442	0,440	
P61C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g με σημαντική OR-πράξη	0,438	113,4	38	0,435	130	0,437	0,435	
P61D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 600 - 749 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,434	87,6	29	0,433	105	0,432	0,432	
P61E	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής < 750 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,466	11,4	4	0,464	22	0,326		x
P62A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 999 g με σημαντική OR-πράξη	0,446	86,3	29	0,442	103	0,440	0,438	
P62B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750 - 874 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,432	78,2	26	0,432	95	0,432	0,430	
P62C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 875 - 999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη	0,434	66,1	22	0,434	83	0,434	0,434	
P62D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 750-999 g, θάνατος < 29 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,561	9,9	3	0,560	15	0,560		x

P63Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1000 - 1249 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	0,439	43,8	15	0,439	61	0,440	0,438	
P64Z	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1250 - 1499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες	0,432	35,2	12	0,432	52	0,430	0,428	
P65A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα	0,426	30,2	10	0,425	47	0,426	0,424	
P65B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	0,434	25,9	9	0,435	42	0,307	0,431	
P65C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	0,431	20,2	7	0,430	34	0,433	0,430	
P65D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 1500 - 1999 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα	0,434	13,6	5	0,435	26	0,437	0,435	
P66A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχ. αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά προβλήματα ή νεογνό, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλ. σοβαρά προβλήματα, με θερ. υποθερμίας	0,445	18,6	6	0,446	33	0,443	0,443	
P66B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα	0,437	15,2	5	0,437	29	0,438	0,438	
P66C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα	0,439	11,7	4	0,440	23	0,439	0,436	
P66D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής 2000 - 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή πολύδυμα νεογνά, με βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς πρόβλημα ή διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,493	4,6	2	0,493	8	0,500	0,485	
P67A	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με πολλαπλά σοβαρά προβλήματα ή με σοβαρό πρόβλημα, με θεραπεία υποθερμίας	0,452	10,3	3	0,452	20	0,453		x

P67B	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με σοβαρό πρόβλημα, χωρίς θεραπεία υποθερμίας ή με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, με επιπλεγμένη διάγνωση	0,453	6,8	2	0,452	14	0,450	0,447	
P67C	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς σημαντική OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, με άλλο πρόβλημα, περισσότερες της μίας ημέρες νοσηλείας ή με μη σημαντική OR-πράξη, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,459	4,8	2	0,458	9	0,457	0,457	
P67D	Π	Νεογνό, βάρος εισαγωγής > 2499 g χωρίς OR-πράξη, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 96 ώρες, χωρίς σοβαρό πρόβλημα, χωρίς άλλο πρόβλημα ή διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,498	3,4	2	0,492	5	0,500	0,485	
MDC 16 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος										
Q01Z	Χ	Επεμβάσεις σπλήνα	0,580	10,2	3	0,568	20	0,573	0,565	
Q02A	Χ	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,579	16,7	6	0,570	33	0,571	0,570	
Q02B	Χ	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0,500	5,8	2	0,480	11	0,485	0,475	
Q02C	Χ	Διάφορες OR-πράξεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού συστήματος χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,559	7,5	2	0,557	16	0,552	0,552	
Q03A	Χ	Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία < 10 ετών	0,526	5,5	2	0,527	12	0,527	0,522	
Q03B	Χ	Ελάσσονες επεμβάσεις σε νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και του ανοσοποιητικού, ηλικία ≥ 10 ετών	0,560	4,4	2	0,576	9	0,575	0,574	
Q60A	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με τραυματισμό σπλήνα ή διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 16 ετών	0,498	9,0	3	0,498	17	0,500	0,497	

Q60B	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων, ηλικία < 1 έτους	0,482	5,2	2	0,478	11	0,477	0,475	
Q60C	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς τραυματισμό σπλήνα, χωρίς διαταραχή κοκκιοκυττάρων ή ηλικία ≥ 16 ετών	0,581	6,2	2	0,582	14	0,588	0,574	
Q60D	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,482	4,1	2	0,481	8	0,476	0,475	
Q60E	Π	Νοσήματα του δικτυοενδοθηλιακού συστήματος, του ανοσοποιητικού συστήματος και διαταραχές της πήξης χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,566	4,2	2	0,569	8	0,573	0,565	
Q61A	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,583	10,3	3	0,585	20	0,577	0,586	
Q61B	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων με σύνθετη διάγνωση	0,594	8,4	3	0,594	17	0,595	0,592	
Q61C	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία < 16 ετών	0,588	4,6	2	0,588	10	0,588	0,589	
Q61D	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, με απλαστική αναιμία, ηλικία ≥ 16 ετών	0,633	7,0	2	0,636	16	0,633	0,636	
Q61E	Π	Νοσήματα των ερυθροκυττάρων χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς απλαστική αναιμία, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,598	5,9	2	0,601	12	0,605	0,596	
MDC 17 Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων										
R01A	Χ	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	0,603	21,5	7	0,570	38	0,570	0,570	
R01B	Χ	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	0,594	20,8	7	0,589	38	0,591	0,587	
R01C	Χ	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη	0,586	12,5	4	0,557	24	0,554	0,553	

R01D	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με μείζονες OR-πράξεις, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	0,570	6,1	2	0,579	12	0,576	0,579	
R02Z	X	Μείζονες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη OR-πράξη σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	0,576	18,3	6	0,572	34	0,571	0,568	
R03Z	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ή με καθορισμένη OR-πράξη με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 16 ετών	0,615	20,3	7	0,596	37	0,600	0,596	
R04A	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,563	11,0	4	0,558	23	0,556	0,560	
R04B	X	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με άλλη OR-πράξη, με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,561	8,7	3	0,569	18	0,573	0,564	
R05Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,567	33,9	11	0,565	51	0,563	0,563	
R06Z	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, πάνω από 9 συνεδρίες ακτινοθεραπείας ή σε οξεία μυελογενή λευχαιμία, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,549	19,9	7	0,548	36	0,549	0,546	
R07A	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία < 19 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,587	14,4	5	0,585	28	0,589	0,589	
R07B	X	Ακτινοθεραπεία σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, λιγότερες από 10 συνεδρίες ακτινοθεραπείας, εκτός περιπτώσεως οξείας μυελογενούς λευχαιμίας, ηλικία ≥ 28 ετών, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,573	5,9			14	0,573	0,570	
R11A	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, με σοβαρές Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,604	14,3	5	0,603	28	0,596	0,600	
R11B	X	Λέμφωμα και λευχαιμία με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με άλλες OR-πράξεις, με σοβαρές Σ/Ε	0,573	6,5			15	0,586	0,576	

R11C	Χ	Λέμφωμα και λευχαιμία με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,595	5,5			13	0,606	0,612	
R12A	Χ	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	0,558	15,3	5	0,555	30	0,558	0,558	
R12B	Χ	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, με σύνθετη OR-πράξη	0,545	8,6	3	0,539	16	0,540	0,540	
R12C	Χ	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με μείζονες OR-πράξεις χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς καθορισμένη καρδιοθωρακική επέμβαση, χωρίς σύνθετη OR-πράξη	0,544	6,7	2	0,547	14	0,550	0,550	
R13Z	Χ	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με καθορισμένη OR-πράξη, χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,546	5,4			11	0,545	0,540	
R14Z	Χ	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων με άλλες OR-πράξεις χωρίς εξαιρ. υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή θεραπεία με ραδιονουκλίδια ανοιχτής πηγής σε αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλ. συμπαγών οργάνων, > 1 ημέρες νοσηλείας	0,553	4,3			9	0,561	0,559	
R16Z	Χ	Εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία με χειρουργική επέμβαση σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	0,600	30,8	10	0,603	48	0,601	0,601	
R36Z	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων	0,575	32,6	11	0,575	50	0,576		x
R60A	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	0,646	51,9	17	0,647	69	0,646	0,642	
R60B	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία με επιπλεγμένη διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port)	0,644	27,7	9	0,644	44	0,644	0,644	
R60C	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντατ. χημειοθ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή επιπλ. διαγν. διερεύνηση σε λευχ. ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με επιπλ. διάγν. ή αιμοκάθ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε με επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	0,639	22,2	7	0,639	39	0,638	0,634	

R60D	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διάγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	0,590	8,3	3	0,590	16	0,588	0,586	
R60E	Π	Οξεία μυελογ. λευχ. με εντ. χημειοθ. χωρ. επιπλ. διάγν., αιμοκ., εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port), εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με μέτρια σύνθ. χημειοθ. με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή με αιμοκ. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών χωρ. επιπλ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	0,642	12,1	4	0,642	25	0,642	0,639	
R60F	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε ή με τοπική χημειοθεραπεία	0,624	6,5			13	0,621	0,621	
R60G	Π	Οξεία μυελογενής λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,630	6,0			13	0,629	0,627	
R61A	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με σήψη ή πολλ. επιπλοκές ή με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκρανιακή μετάσταση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών, με εξαιρ. σύνθ. χημειοθεραπεία	0,636	21,4	7	0,636	38	0,636		x
R61B	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, με ακοκκιοκυτταραιμία, ενδοκραν. μετάσταση ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών, ή με εξ. σύνθ. χημειοθ. ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, με σύνθ. διαγν. προσέγγ. σε λευχ.	0,619	16,7	6	0,619	31	0,614		x
R61C	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 16 ετών	0,567	9,3	3	0,564	18	0,563	0,561	
R61D	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε ή σύνδρομο λύσης όγκου ή βλαστ. κρίση, χωρίς σύνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	0,610	11,9	4	0,610	24	0,609	0,609	

R61E	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 16 ετών	0,630	10,1	3	0,624	22	0,623	0,619	
R61F	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, με ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία < 16 ετών	0,566	4,8			8	0,565	0,562	
R61G	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία με σύνθετη διάγνωση ή διαταραχές οστών, ηλικία ≥ 16 ετών ή χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς διαταραχές οστών, με σύνθετη διαγνωστική προσέγγιση σε λευχαιμία	0,639	5,0			11	0,642	0,638	
R61H	Π	Λέμφωμα και μη οξεία λευχαιμία, χωρίς σήψη, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρ. υψ. βαρ. Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγν., χωρίς διαταρ. οστών, χωρίς σύνθ. διαγν. προσέγγιση σε λευχαιμία	0,641	4,8			11	0,647	0,639	
R62A	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων με επιπλ. διάγνωση ή αιμοκάθαρση ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με διαταραχές οστών ή καθορισμένες μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, με σύνθ. διάγνωση	0,581	14,4	5	0,579	29	0,580	0,580	
R62B	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλ. και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρ. φλ. καθετήρα με τύμπανο (port), με διαταρ. οστών ή καθορ. μεταστάσεις ή εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς σύνθ. διάγνωση	0,572	9,1	3	0,570	20	0,566	0,568	
R62C	Π	Άλλες αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλ. συμπαγών οργάνων χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς διαταραχές οστών, χωρίς καθορισμένες μεταστάσεις, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,576	5,1			12	0,573	0,576	
R63A	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εξαιρετικά σύνθετη χημειοθεραπεία	0,640	50,2	17	0,643	67	0,640	0,640	
R63B	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), ηλικία < 6 ετών ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,625	22,6	8	0,627	37	0,629	0,626	

R63C	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθ. χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με τοπική χημειοθ., με αιμοκάθ. ή σήψη ή με ακοκκιοκυτ. ή εμφύτ. κεντρ. φλ. καθετ. με τύμπανο (port) ή με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε	0,606	13,9	5	0,607	27	0,606	0,604	
R63D	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική ή μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,683	11,7	4	0,683	25	0,684	0,684	
R63E	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία χωρίς χημειοθεραπεία, με αιμοκάθαρση ή σήψη ή με ακοκκιοκυτταραιμία ή εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port) ή με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,602	7,8	3	0,601	17	0,602	0,599	
R63F	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με εντατική χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,659	6,4			10	0,662	0,659	
R63G	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με μέτρια σύνθετη χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,602	4,2			7	0,600	0,600	
R63H	Π	Άλλη οξεία λευχαιμία με τοπική χημειοθεραπεία ή χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς σήψη, χωρίς ακοκκιοκυτταραιμία, χωρίς εμφύτευση κεντρικού φλεβικού καθετήρα με τύμπανο (port), χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,574	4,0			8	0,577	0,574	
R65A	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία < 16 ετών	0,621	1,0						
R65B	Π	Αιματολογικές νεοπλασίες και νεοπλάσματα συμπαγών οργάνων, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα, ηλικία ≥ 16 ετών	0,659	1,0						
MDC 18A HIV										
S01Z	Χ	Νόσος HIV με OR-πράξη	0,594	12,6	4	0,574	28	0,576	0,571	
S60Z	Π	Νόσος HIV, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,631	1,0						
S62Z	Π	Κακοήθες νεόπλασμα στη νόσο HIV	0,612	9,5	3	0,611	23	0,608	0,608	
S63A	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV με σύνθετη διάγνωση και εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,590	25,4	8	0,589	42	0,585	0,585	

S63B	Π	Λοίμωξη σε νόσο HIV χωρίς σύνθετη διάγνωση ή χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,594	11,7	4	0,595	23	0,591	0,591	
S65A	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV με έμφραγμα μυοκαρδίου ή σε χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,632	14,0	5	0,633	27	0,631	0,631	
S65B	Π	Άλλα νοσήματα στη νόσο HIV ή άλλη νόσος HIV χωρίς έμφραγμα μυοκαρδίου, εκτός από χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,589	7,6	3	0,590	16	0,591	0,591	
MDC 18B Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα										
T01A	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη OR-πράξη, πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,579	22,1	7	0,570	39	0,572		x
T01B	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, σε σήψη	0,555	16,6	6	0,545	31	0,543		x
T01C	X	OR-πράξη σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη OR-πράξη, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, εκτός από σήψη	0,557	11,7	4	0,552	24	0,550	0,552	
T36Z	X	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	0,557	21,9	7	0,554	39	0,553		x
T60A	Π	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,578	15,6	5	0,577	30	0,579	0,575	
T60B	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλ. επιπλ., εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. <16 ετών ή με παρα-/τετραπλ.	0,537	10,5	4	0,537	20	0,373	0,533	
T60C	Π	Σήψη με πολλ. επιπλ. ή μετά από μεταμόσχ. οργάνου, χωρ. εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή χωρίς παρα-/τετραπλ. ή χωρίς πολλ. επιπλ. εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχ. οργάνου, με σύνθ. διάγν. ή εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, ηλ. ≥16 ετών ή με παρα-/τετραπληγία	0,541	12,5	4	0,538	24	0,539	0,535	
T60D	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών	0,470	8,3	3	0,470	14	0,467	0,470	

T60E	Π	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών	0,539	9,1	3	0,538	16	0,534	0,538	
T60F	Π	Σήψη, θάνατος < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή	0,574	1,5						x
T61Z	Π	Μετεγχειρητικές και μετατραυματικές λοιμώξεις	0,539	5,9	2	0,536	12	0,532	0,539	
T62A	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 6 ετών	0,566	6,9	2	0,565	15	0,570	0,566	
T62B	Π	Πυρετός άγνωστης αιτιολογίας με εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 6 ετών	0,550	4,1	2	0,550	9	0,553	0,549	
T63A	Π	Ιογενής νόσος μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,641	12,0	4	0,642	25	0,642	0,638	
T63B	Π	Καθορισμένη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,588	10,0	3	0,588	21	0,587	0,583	
T63C	Π	Άλλη ιογενής νόσος, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου	0,516	3,8	2	0,517	7	0,519	0,518	
T64A	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία < 16 ετών	0,514	8,5	3	0,515	18	0,516	0,511	
T64B	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα με σύνθετη διάγνωση, ηλικία ≥ 16 ετών	0,586	8,5	3	0,587	17	0,593	0,581	
T64C	Π	Άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα χωρίς σύνθετη διάγνωση	0,546	5,7	2	0,545	12	0,547	0,546	
T77Z	Π	Σύνθετη θεραπεία σε πολυανθεκτικά παθογόνα σε λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα	0,549	15,2			29	0,554	0,542	
MDC 19 Ψυχιατρικά νοσήματα και διαταραχές										
U60A	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία < 16 ετών	0,489	1,0						
U60B	Π	Ψυχιατρική θεραπεία, μια ημέρα νοσηλείας, ηλικία ≥ 16 ετών	0,535	1,0						
U61Z	Π	Σχιζοφρένεια, παραληρητικές και οξείες ψυχωτικές διαταραχές	0,538	5,0			11	0,532	0,531	
U63Z	Π	Σοβαρές διαταραχές συναισθήματος	0,544	6,7			14	0,537	0,542	
U64Z	Π	Αγχώδεις διαταραχές και άλλες διαταραχές συναισθήματος και σωματοποίησης	0,536	4,7			10	0,538	0,531	
U66Z	Π	Διατροφικές διαταραχές, διαταραχές ψυχαναγκασμού και προσωπικότητας και οξείες ψυχικές αντιδράσεις ή ψυχικές διαταραχές στην παιδική ηλικία	0,518	4,7			11	0,519	0,517	
MDC 20 Χρήση οινοπνεύματος (αλκοόλ) και ναρκωτικών ουσιών και εξ αυτών προκαλούμενες ψυχικές διαταραχές										

V60A	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ με ψυχωτική συνδρομή ή νόσο HIV	0,523	6,9	2	0,522	14	0,519	0,523	
V60B	Π	Δηλητηρίαση από αλκοόλ και απεξάρτηση από αλκοόλ ή διαταραχές κατάχρησης και εξάρτησης από αλκοόλ χωρίς ψυχωτική συνδρομή, χωρίς νόσο HIV	0,539	4,6	2	0,538	8	0,538	0,532	
V61Z	Π	Δηλητηρίαση από ναρκωτικές ουσίες και απεξάρτηση	0,542	5,6	2	0,542	12	0,538	0,543	
V63Z	Π	Διαταραχές από χρήση και εξάρτηση οπιοειδών	0,525	4,8	2	0,526	10	0,526	0,523	
V64Z	Π	Διαταραχές από άλλη χρήση ναρκωτικών ουσιών και κατάχρηση φαρμάκων και άλλη εξάρτηση από ναρκωτικές και φαρμακευτικές ουσίες	0,520	2,8	2	0,520	5	0,520	0,520	
MDC 21A Πολυτραυματίας										
W01B	X	Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με μηχανικό αερισμό > 263 ώρες ή με σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού	0,561	26,6	9	0,535	44	0,535		x
W01C	X	Πολυτραυματίας με μηχανικό αερισμό ή καθορισμένες επεμβάσεις, χωρίς πρώιμη αποκατάσταση, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, χωρίς μηχανικό αερισμό > 263 ώρες, χωρίς σύνθετη θεραπεία αρνητικής πίεσης / κενού	0,569	19,0	6	0,537	35	0,538		x
W02A	X	Πολυτραυματίας με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	0,605	21,5	7	0,546	38	0,542		x
W02B	X	Πολυτραυματίας με επεμβάσεις στην άρθρωση του ισχίου, το μηριαίο οστό, τα άκρα και τη σπονδυλική στήλη ή σύνθετες επεμβάσεις στην κοιλιά, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	0,592	17,1	6	0,532	31	0,533	0,530	
W04A	X	Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, με πολλαπλές επιπλοκές ή επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	0,571	21,0	7	0,537	38	0,539	0,534	
W04B	X	Πολυτραυματίας με άλλες OR-πράξεις, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επεμβάσεις σε πολλαπλές εντοπίσεις	0,563	14,8	5	0,533	28	0,533	0,530	

W36Z	Χ	Σύνθετη εντατική θεραπεία > 784 / 828 πόντους εντατικής φροντίδας σε πολυτραυματία ή πολυτραυματία με μηχανικό αερισμό ή κρανιοτομή με ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent αορτής	0,563	29,5	10	0,532	47	0,531		x
W60Z	Π	Πολυτραυματίας, θάνατος < 5 ημερών από την εισαγωγή	0,750	1,5						x
W61A	Π	Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις με επιπλεγμένη διάγνωση	0,520	11,9	4	0,519	22	0,522	0,515	
W61B	Π	Πολυτραυματίας χωρίς σημαντικές επεμβάσεις, χωρίς επιπλεγμένη διάγνωση	0,525	9,1	3	0,526	19	0,523	0,523	
MDC 21B Κακώσεις, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων										
X01A	Χ	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς με πολλαπλές επιπλοκές, επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,564	25,1	8	0,558	42	0,556		x
X01B	Χ	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς επέμβαση σε πολλαπλές εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, με επιπλεγμένη διάγνωση, σύνθετη πράξη ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,554	11,5	4	0,554	24	0,559		x
X01C	Χ	Επέμβαση ανακατασκευής σε τραυματισμούς χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς επέμβ. σε πολλ. εντοπίσεις, χωρίς ελεύθερη πλαστική με κρημνό με μικροαγγειακή αναστόμωση, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,538	5,2	2	0,532	12	0,525	0,529	
X04Z	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς κάτω άκρου	0,548	5,7	2	0,534	13	0,536	0,531	
X05A	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, με σύνθετη επέμβαση	0,537	4,0	2	0,527	8	0,522	0,531	
X05B	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε τραυματισμούς άκρας χειρός, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,533	3,1	2	0,531	6	0,528	0,524	
X06A	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε	0,559	13,8	5	0,545	27	0,552	0,544	
X06B	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 66 ετών ή με σοβαρές Σ/Ε ή με σύνθετη επέμβαση	0,554	6,1	2	0,542	14	0,545	0,543	
X06C	Χ	Άλλες επεμβάσεις σε άλλους τραυματισμούς χωρίς εξαιρετικά υψηλής ή υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία, 66 ετών, χωρίς σύνθετη επέμβαση	0,529	4,2	2	0,520	8	0,524	0,516	

X07A	Χ	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση περισσότερων του ενός δακτύλων του ποδός ή περισσότερων του ενός δακτύλων της χείρας	0,563	18,5	6	0,572	30	0,574	0,569	
X07B	Χ	Επανασυγκόλληση σε τραυματικό ακρωτηριασμό, με επανασυγκόλληση ενός δακτύλου του ποδός ή ενός δακτύλου της χείρας	0,533	9,5	3	0,536	18	0,533	0,533	
X33Z	Χ	Σύνθετες OR-πράξεις πολλαπλών χρόνων σε τραυματισμούς, δηλητηριάσεις και τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών και φαρμάκων	0,561	29,0	10	0,516	46	0,514	0,514	
X60Z	Π	Τραυματισμοί και αλλεργικές αντιδράσεις	0,523	3,1	2	0,521	6	0,519	0,522	
X62Z	Π	Δηλητηριάσεις / τοξικές επιδράσεις ναρκωτικών ουσιών, φαρμάκων και άλλων ουσιών ή συνέπειες ιατρικής παρέμβασης ή καθορισμένα κρυοπαγήματα και άλλοι τραυματισμοί	0,529	3,8	2	0,524	8	0,532	0,526	
X64Z	Π	Άλλα νοσήματα που προκαλούνται από τραυματισμό, δηλητηρίαση ή επίδραση τοξικών ουσιών	0,508	2,6	2	0,510	5	0,512	0,504	
MDC 22 Εγκαύματα										
Y02A	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος σε σήψη ή με πολλαπλές επιπλοκές, εξαιρετικά σύνθετη επέμβαση, τετραπλές καθορισμένες OR-πράξεις ή σύνθετη εντατική θεραπεία > 588 / 552 πόντους εντατικής φροντίδας	0,548	31,4	10	0,548	48	0,549	0,549	
Y02B	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχ. δέρματος εκτός από σήψη, χωρ. πολλ. επιπλ., χωρ. εξ. σύνθ. επέμβ., χωρ. 4πλες καθ. OR-πράξεις, χωρ. σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ., με εξ. υψ. βαρ. Σ/Ε, επιπλ. διάγν., σύνθ. πράξη, αιμοκ. ή μηχ. αερισμό ≥ 25 ώρες	0,533	16,3	5	0,523	29	0,523	0,523	
Y02C	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με μεταμόσχευση δέρματος χωρίς εξαιρ. υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, χωρίς επιπλ. διάγνωση, χωρίς σύνθ. πράξη, χωρίς αιμοκάθαρση, χωρίς μηχανικό αερισμό ≥ 25 ώρες, χωρίς πολλ. επιπλοκές, χωρίς σύνθ. εντ. θερ. >588/552 π. εντ. φρ.	0,528	9,0	3	0,500	19	0,495	0,500	
Y03A	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία < 16 ετών	0,474	9,2	3	0,445	18	0,444	0,440	
Y03B	Χ	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων με άλλες επεμβάσεις, ηλικία ≥ 16 ετών	0,535	10,5	4	0,534	21	0,541	0,533	
Y62A	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία < 6 ετών	0,450	4,5			9	0,443	0,439	
Y62B	Π	Άλλοι τύποι εγκαυμάτων, ηλικία ≥ 6 ετών	0,525	5,1			11	0,528	0,524	
Y63Z	Π	Εγκαύματα, διάρκεια νοσηλείας μία ημέρα	0,503	1,0						

MDC 23 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας, και άλλη χρήση υγειονομικών μονάδων										
Z01A	Χ	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, με σύνθετη επέμβαση ή πολλαπλές επιπλοκές	0,636	9,1	3	0,545	20	0,548	0,539	
Z01B	Χ	OR-πράξεις σε άλλες καταστάσεις, που οδηγούν σε χρήση των υγειονομικών υπηρεσιών, χωρίς σύνθετη επέμβαση, χωρίς πολλαπλές επιπλοκές	0,549	4,0	2	0,545	9	0,553	0,541	
Z03Z	Χ	Δωρεά νεφρού (από ζώντα δότη)	0,572	8,3	3	0,554	13	0,559	0,556	
Z64A	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με σύνθετη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	0,761	2,3	2	0,761	3	0,759	0,760	
Z64B	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας με καθορισμένη σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο	0,676	2,2	2	0,673	3	0,677	0,673	
Z64C	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, με καθορισμένη επαφή	0,518	3,0	2	0,487	5	0,495	0,487	
Z64D	Π	Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επανεκτίμηση μετά από ολοκλήρωση θεραπείας χωρίς σπινθηρογραφική διαγνωστική εξέταση με ιώδιο, χωρίς καθορισμένη επαφή	0,544	2,9	2	0,545	5	0,537	0,538	
Z65Z	Π	Ενοχλήσεις, συμπτώματα, άλλες ανωμαλίες και επανεκτίμηση	0,540	4,3	2	0,542	9	0,542	0,534	
Z66Z	Π	Προετοιμασία για δωρεά οργάνων από ζώντα δότη	0,588	2,6	2	0,588	4	0,588	0,586	
DRG Ασυμβατότητας										
901A	Χ	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση με πολλαπλές επιπλοκές ή ακτινοθεραπεία ή ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή	0,600	23,7	8	0,574	41	0,577	0,572	
901B	Χ	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, χωρίς ακτινοθεραπεία, χωρίς ενδοαγγειακή εμφύτευση ενδοπρόθεσης stent στην αορτή, με σύνθετη OR-πράξη	0,584	19,7	7	0,543	37	0,540	0,544	

901C	Χ	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση χωρίς πολλ. επιπλ., χωρίς ακτινοθερ., χωρίς ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρίς σύνθ. OR-πράξη, με άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία < 1 έτους ή σε παρα-/τετραπλ.	0,601	15,8	5	0,521	29	0,522	0,515	
901D	Χ	Εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγν. χωρ. πολλ. επιπλ., χωρ. ακτινοθερ., χωρ. ενδοαγγ. εμφύτ. ενδοπρόθ. stent στην αορτή, χωρ. σύνθ. OR-πράξη, χωρ. άλλες επεμβ. στην κεφαλή και στη σπ. στήλη, ηλικία ≥ 1 έτους, εκτός από παρα-/τετραπλ.	0,577	14,0	5	0,541	27	0,539	0,541	
902Z	Χ	Μη εκτεταμένη OR-πράξη που δε σχετίζεται με την Κύρια Διάγνωση	0,575	10,4	3	0,551	22	0,551	0,545	
960Z	Π	Μη ταξινομήσιμο								
961Z	Π	Μη έγκυρη Κύρια Διάγνωση								
962Z	Π	Μη έγκυρος συνδυασμός διαγνώσεων μαιευτικής	0,466	3,1	2	0,485	5	0,483	0,483	
963Z	Π	Διάγνωση για νεογνό μη συμβατή με την ηλικία ή το βάρος	0,516	3,0	2	0,523	7	0,525	0,523	

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υφυπουργοί

Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ

Υγείας
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
Κείμενα προς δημοσίευση: webmaster.et@et.gr
0207262211230424