



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

11 Σεπτεμβρίου 2026

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5563

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. απόφ. 285

2η Τροποποίηση της υπ' αρ. 256/21-08-2025 (Β' 4739) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) περί προσθήκης παραρτήματος στο άρθρο 46 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) (Β' 2106/2025).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 21, 22 και 23 του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α' 31).

2. Το άρθρο 8 του ν. 4238/2014 «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας, αλλαγή σκοπού του ΕΟΠΥΥ και λοιπές διατάξεις» (Α' 38).

3. Την υπό στοιχεία Γ4β/15099/21-03-2023 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) (ΝΠΔΔ) - άρθρο 29 του ν. 4931/2022 (Α' 94)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 262).

4. Την υπό στοιχεία Γ4β/οικ.: 29044/22-06-2026 απόφαση του Υπουργού Υγείας «Διορισμός του ΖΑΜΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ως προσωρινού Διοικητή στον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ-ΝΠΔΔ)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 875).

5. Την παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4447/2016 (Α' 241), σύμφωνα με την οποία «Ο ΕΟΠΥΥ προσωρινά και μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης δύναται με αποφάσεις του Διοικητικού του Συμβουλίου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να καθορίζει ανώτατες τιμές υπηρεσιών υγείας, υλικών επεμβάσεων, οστικών και ενδοαυλικών μοσχευμάτων, θεραπευτικών μέσων και προθέσεων, αναλωσίμων υγειονομικών υλικών, καθώς και σκευασμάτων ειδικής διατροφής».

6. Την υπό στοιχεία 806/804/09-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Β' 6164).

7. Την υπ' αρ. 1201/708/2020 (Β' 4043) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Αναθεώρηση του πλαισίου Διαδικασιών Εισαγωγής/Καταχώρισης/Διαχείρισης προϊόντων στην εφαρμογή του Μητρώου Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ και κατάργηση της υπ' αρ. 1013/694/23-07-2020 απόφασης του Δ.Σ. (Β' 3727)».

8. Το άρθρο 46 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4091/24-04-2025 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1-11-2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών και Υγείας "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)" (Β' 4898)» (Β' 2106) και την ανάγκη τροποποίησης του παραρτήματος αυτού.

9. Την υπό στοιχεία 806/804/09-12-2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Διάρθρωση των υπηρεσιών του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)» (Β' 6164).

10. Την υπ' αρ. 256/31-08-2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. «Προσθήκη Παραρτήματος στο άρθρο 46 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 4091/24.04.2025 κοινής υπουργικής απόφασης "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157/1.11.2018 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουρ-



γών Οικονομικών και Υγείας "Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19.06.2018 (Β' 2315) κοινής υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο "Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)" (Β' 4898)" (Β' 2106)» (Β' 4739).

11. Το υπό στοιχεία ΔΒ3Η 213/09-09-2026 έγγραφο της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

12. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώριση στο ΕΜΔΔ - ΜΙΤΟΣ.

13. Το γεγονός ότι οι κατηγορίες παροχής ιατροτεχνολογικών προϊόντων που εμπίπτουν στο άρθρο 46 του Ε.Κ.Π.Υ. εντάσσονται στους κλειστούς προϋπολογισμούς (κλειστό όριο δαπανών) σε περίπτωση που προκληθεί αύξηση της υποβαλλόμενης δαπάνης των συμβεβλημένων παρόχων η οποία σχετίζεται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες που περιγράφονται στα εν λόγω παραρτήματα θα προκληθεί ισόποση αύξηση της είσπραξης ποσού από την εφαρμογή του μηχανισμού αυτόματης επιστροφής του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 καθώς οι χορηγούμενες παροχές, εντάσσονται σε κλειστούς προϋπολογισμούς. Συνεπώς, δεν προκαλείται επιβάρυνση στο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.

14. Την υπό στοιχεία ΔΒ3Η_214/οικ.20739/10-09-2026 έγγραφη εισήγηση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού.

15. Την προφορική εισήγηση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, ο οποίος αιτήθηκε την αυθημερόν επικύρωση της σχετικής απόφασης.

16. Τη διεξαχθείσα ανταλλαγή απόψεων των μελών και τη σύμφωνη γνώμη τους με την εισήγηση της υπηρεσίας, αποφασίζει ομόφωνα:

Α. Την τροποποίηση των εγγραφών α/α 73 και 74 του Πίνακα 1 της υπ' αρ. 256/31-08-2025 (Β' 4739) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως ακολούθως:



A/A	Ανατομική Περιοχή	Υποκατηγορία Μητρώου	Μέγιστη Τιμή αποζημίωσης είδους συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ	Κωδικοί Διαγνώσεων	Αντικατάσταση	Προδιαγραφές - Χρήση
73	ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Είδη αποκατάστασης -> ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΑΝΥΨΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΙΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ	30.000,00€	G71.0 + (orphancode 98896,269,263, 102014, 565909, 34516, 55596, 55595, 102015, 280333, 62, 206549, 653725, 476084, 119, 267, 219, 268, 34515, 206554, 363623, 353, 352479, 565837, 445110, 480682, 206564, 565899, 86812, 206559, 254361, 424261, 369840, 1878, 34514, 140922, 97242), G12.04 (orphancode 83330), G12.1+ (orphancode 83418,83419), G12.2, G11.1+ (orphancode 95)	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται άπαξ και δεν αντικαθίσταται. Δεν συγχρησιμείται με κανένα άλλο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, scooter ή hand bike. Απαιτείται έγκριση από αρμόδιο υγειονομικό όργανο με απόφαση του Δ.Σ	Να είναι στιβαρής κατασκευής, σταθερού σκελετού και κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Να διαθέτει αυτονομία τουλάχιστον 30 km ανά πλήρη φόρτιση, μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 10 km/h και μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 120 kg. Να διαθέτει σύστημα οδήγησης και καθοδήγησης τύπου joystick, με δυνατότητα ελέγχου εξωτερικών συσκευών μέσω Bluetooth, υπερέθρων (IR) ή αντίστοιχης τεχνολογίας, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης και προσαρμογής εξειδικευμένων συσκευών εναλλακτικής οδήγησης. Να διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό σύστημα πέδησης. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με οθόνη, στην οποία να εμφανίζονται το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, η ταχύτητα κίνησης και οι ενδείξεις των βασικών λειτουργιών του αμαξιδίου. Να διαθέτει λειτουργία Enhanced Steering Performance (ESP) ή ισοδύναμο σύστημα ηλεκτρονικής υποβοήθησης και σταθεροποίησης της κατεύθυνσης, για τη διατήρηση της πορείας και τη βελτίωση της ακρίβειας και της σταθερότητας της οδήγησης. Να διαθέτει ισχυρό σύστημα αναρτήσεων, ρυθμιζόμενο ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Να διαθέτει εμπρόσθια και οπίσθια φώτα, φλας, προειδοποιητικά φώτα κινδύνου (alarm), ανακλαστήρες και ηχητική προειδοποίηση (κόρνα), καθώς και αντανάεπτικούς τροχούς. Να έχει δυνατότητα ασφαλούς ανάβασης σε επιφάνειες με κλίση τουλάχιστον 6° και ακτίνα περιστροφής έως 120 cm. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης του καθίσματος κατά τουλάχιστον 30 cm. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη λειτουργία οπίσθιας ανάκλισης του καθίσματος έως τουλάχιστον 30°, ηλεκτροκίνητη ανάκλιση της πλάτης έως τουλάχιστον 150°. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη ανάκλιση των υποποδίων έως τουλάχιστον 170° καθώς και ηλεκτροκίνητη ανύψωση και καταβίβαση των υποποδίων. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του καθίσματος ως προς το πλάτος και το βάθος και δυνατότητα ρύθμισης της πλάτης καθ' ύψος. Να διαθέτει ανατομικά διαμορφωμένο μαξιλάρι καθίσματος και ανατομικά διαμορφωμένο μαξιλάρι πλάτης. Να διαθέτει ζώνη ασφαλείας πυέλου και θώρακα, πλευρικά στηρίγματα θώρακα και ισχίων, προσκέφαλο και επιφάνεια εργασίας. Να συνοδεύεται από κατάλληλο φορτιστή και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του. Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων της σειράς ISO 7176 και να διαθέτει βαθμό προστασίας IPX4 (αμαξίδιο) και IP54 (φορτιστής). (Προϊόντα με μικρές τεχνικές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές γίνονται αποδεκτά, εφόσον δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η εργονομία του αμαξιδίου).
74	ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΑΜΑΞΙΔΙΑ	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Είδη αποκατάστασης -> ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΣ	36.000,00€	G71.0 + (orphancode 98896,269,263, 102014, 565909, 34516, 55596, 55595, 102015, 280333, 62, 206549, 653725, 476084, 119, 267, 219, 268, 34515, 206554, 363623, 353, 352479, 565837, 445110, 480682, 206564, 565899, 86812, 206559, 254361, 424261, 369840, 1878, 34514, 140922, 97242), G12.04 (orphancode 83330), G12.1+ (orphancode 83418,83419), G12.2, G11.1+ (orphancode 95)	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν χορηγείται άπαξ και δεν αντικαθίσταται. Δεν συγχρησιμείται με κανένα άλλο ηλεκτροκίνητο αμαξίδιο, scooter ή hand bike. Απαιτείται έγκριση από αρμόδιο υγειονομικό όργανο με απόφαση του Δ.Σ	Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη ανάκλιση των υποποδίων έως τουλάχιστον 170° καθώς και ηλεκτροκίνητη ανύψωση και καταβίβαση των υποποδίων. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του καθίσματος ως προς το πλάτος και το βάθος και της πλάτης καθ' ύψος με δυνατότητα ρύθμισης ηλεκτροκίνητη ανάκλισης της πλάτης τουλάχιστον 170 μοίρες. Να διαθέτει ανατομικά διαμορφωμένο μαξιλάρι καθίσματος και ανατομικά διαμορφωμένο μαξιλάρι πλάτης. Να διαθέτει ζώνη ασφαλείας γοφού και θώρακα, πλευρικά στηρίγματα, μπλοκ γονάτων, στήριγμα θώρακα και προσκέφαλο και επιφάνεια εργασίας. Να συνοδεύεται από κατάλληλο φορτιστή και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του. Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων της σειράς ISO 7176 και να διαθέτει βαθμό προστασίας IP54 (IPX4). Να είναι στιβαρής κατασκευής, σταθερού σκελετού και κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Να διαθέτει αυτονομία τουλάχιστον 30 km ανά πλήρη φόρτιση, μέγιστη ταχύτητα τουλάχιστον 10 km/h και μεταφορική ικανότητα τουλάχιστον 120 kg. Να διαθέτει σύστημα οδήγησης και καθοδήγησης τύπου joystick, με δυνατότητα ελέγχου εξωτερικών συσκευών μέσω Bluetooth, υπερέθρων (IR) ή αντίστοιχης τεχνολογίας, καθώς και δυνατότητα σύνδεσης και προσαρμογής εξειδικευμένων συσκευών εναλλακτικής οδήγησης. Να διαθέτει ηλεκτρομαγνητικό σύστημα πέδησης. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου με οθόνη, στην οποία να εμφανίζονται το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας, η ταχύτητα κίνησης και οι ενδείξεις των βασικών λειτουργιών του αμαξιδίου. Να διαθέτει λειτουργία Enhanced Steering Performance (ESP) ή ισοδύναμο σύστημα ηλεκτρονικής υποβοήθησης και σταθεροποίησης της κατεύθυνσης, για τη διατήρηση της πορείας και τη βελτίωση της ακρίβειας και της σταθερότητας της οδήγησης. Να διαθέτει ισχυρό σύστημα αναρτήσεων, ρυθμιζόμενο ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Να διαθέτει εμπρόσθια και οπίσθια φώτα, φλας, προειδοποιητικά φώτα κινδύνου (alarm), ανακλαστήρες και ηχητική προειδοποίηση (κόρνα), καθώς και αντανάεπτικούς τροχούς. Να έχει δυνατότητα ασφαλούς ανάβασης σε επιφάνειες με κλίση τουλάχιστον 6° και ακτίνα περιστροφής έως 120 cm. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ορθοστάτισης, με δυνατότητα μεταβολής της γωνίας του συστήματος από 0° (καθιστή θέση) έως τουλάχιστον 80° (όρθια θέση). Η μετάβαση στην όρθια θέση να δύναται να πραγματοποιείται είτε απευθείας από την καθιστή θέση είτε από την ύπτια θέση. Να δύναται να οδηγείται από την όρθια θέση. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη οπίσθια ανάκλιση του καθίσματος κατά τουλάχιστον 30°. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητο μηχανισμό ανύψωσης του καθίσματος κατά τουλάχιστον 30 cm. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη ανάκλιση των υποποδίων έως τουλάχιστον 170°, καθώς και ηλεκτροκίνητη ανύψωση και καταβίβαση των υποποδίων. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του καθίσματος ως προς το πλάτος και το βάθος, καθώς και δυνατότητα καθ' ύψος ρύθμισης της πλάτης. Να διαθέτει ηλεκτροκίνητη ανάκλιση της πλάτης έως τουλάχιστον 170°. Να διαθέτει ανατομικά διαμορφωμένο μαξιλάρι καθίσματος και ανατομικά διαμορφωμένο μαξιλάρι πλάτης. Να διαθέτει ζώνη ασφαλείας πυέλου και θώρακα, πλευρικά στηρίγματα, στηρίγματα γονάτων, στήριγμα θώρακα και προσκέφαλο, καθώς και επιφάνεια εργασίας. Να συνοδεύεται από κατάλληλο φορτιστή και όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του. Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις των σχετικών προτύπων της σειράς ISO 7176 και να διαθέτει βαθμό προστασίας IPX4 (αμαξίδιο) και IP54 (φορτιστής). (Προϊόντα με μικρές τεχνικές αποκλίσεις από τις προδιαγραφές γίνονται αποδεκτά, εφόσον δεν επηρεάζεται η λειτουργικότητα και η εργονομία του αμαξιδίου).



Β. Την τροποποίηση των εγγράφων α/α 5, 6 και 7 του Πίνακα 4 της υπ' αρ. 256/31-08-2025 (Β' 4739) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως ακολούθως:

α/α	ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩ ΣΗΣ ΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΚΩΔΙΚΟΙ ICD-10	ΕΙΔΙΚΟΤΗ ΤΕΣ	ΣΥΜΜΕΤ ΟΧΗ	ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ	ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
5	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ακουστικά βαρηκοΐας >ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΟΧΛΙΑΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά έτος	189,00 €	H83.3,H90, H91	ΩΡΛ	25%	1 μήνας	Παρέχονται έως 3 τμχ ανά έτος
6	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ακουστικά βαρηκοΐας >ΚΕΡΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΟΧΛΙΑΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά έτος	187,00 €	H83.3,H90, H91	ΩΡΛ	25%	1 μήνας	Παρέχονται έως 3 τμχ ανά έτος
7	Ιατροτεχνολογικά προϊόντα αποκατάστασης και παρακολούθησης νοσημάτων -> Ακουστικά βαρηκοΐας >ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ & ΚΕΡΑΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΚΟΧΛΙΑΚΟΥ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΣ	Το ιατροτεχνολογικό προϊόν αντικαθίσταται ανά έτος	350,00 €	H83.3,H90, H91	ΩΡΛ	25%	1 μήνας	Παρέχονται έως 3 τμχ ανά έτος

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2026

Ο Πρόεδρος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ

